



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR 000242

CNPJ: 75.480.025/0001-82

- a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "**prática conluída**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

000243

CNPJ: 75.680.025/0001-82

ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.”

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 79, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º - A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos.

§ 2º - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.

§ 3º - Além dos motivos constantes do art. 78, da Lei n.º 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, a CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, caso o(a) CONTRATADO(A), venha a não entregar o objeto licitado dentro das condições, prazos e especificações deste instrumento editalício.

CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

O(A) CONTRATADO(A) reconhece desde já os direitos da Administração previsto em Lei e incidentes sobre este contrato, particularmente o de rescisão administrativa previsto nos arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – NOVAÇÃO

A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste Contrato e na Lei em geral e não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição



.000244

MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

do CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – ALTERAÇÕES

O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DISPENSA DO OFERECIMENTO DE GARANTIA

A CONTRATANTE dispensa o(a) CONTRATADO(A) do oferecimento de garantia na presente contratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAÇÃO

A contratação em tela foi autorizada mediante a homologação confirmada do julgamento das propostas de eficácia à adjudicação da Licitação Modalidade **Eletrônico Nº 40/2023**, mediante parecer exarado pela Procuradoria Jurídica de Palmital – Paraná e autorização do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Contratante, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Palmital-PR, ____ de _____ de 14/07/2023.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

..000245



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

Contratante

Contratada

Testemunhas:

Nome:

CPF/MF:

Nome:

CPF/



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000246

PARECER JURÍDICO Nº 362/2023 – LIC (EDITAL)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023

DE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PALMITAL-PR, conforme quantidades e características técnicas descritas no anexo I.

Em atendimento à requisição da Comissão de Licitação, através do Ofício nº 48/2023 – LIC, esta Procuradoria Jurídica, com fulcro no art. 38, Parágrafo Único da Lei 8.666/1993, passa a analisar a regularidade técnica das peças que compõe o procedimento licitatório em tela.


No que tange ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 40/2023, tem-se que o instrumento elaborado pela D. Comissão de Licitação atende perfeitamente os requisitos da Lei 8.666/1993, com suas alterações posteriores.

Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do edital e sua concordância com as imposições do art. 40 da Lei de Licitações.

Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitação, podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme o caso:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000247

- II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
- III - sanções para o caso de inadimplemento;
- IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
- V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;
- VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
- VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
- VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
- IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
- X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;
- XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
- XII - (VETADO)
- XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;
- XIV - condições de pagamento, prevendo:
- prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;
 - cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;
 - critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
 - compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
 - exigência de seguros, quando for o caso;
- XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação

Outrossim, a minuta do contrato elaborado pelo mesmo órgão também preenche os requisitos necessários para o fiel cumprimento do objeto, pelo que da análise dos documentos que dos autos constam até o



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR.000248

CNPJ: 75.680.025/0001-82

presente momento, está Procuradoria Jurídica opina pela total regularidade do presente procedimento.

Por derradeiro, esta Procuradoria Jurídica apresenta sua satisfação para com a Comissão de Licitação, que acatando o Parecer inicial, houve por bem realizar a licitação na modalidade apontada, assegurando assim, a competitividade e a transparência que devem nortear os procedimentos licitatórios em geral.

É o parecer. Submeta-se à apreciação superior.

Palmital-PR, 14 de julho de 2023.

JULIO CEZAR DA SILVA
Procurador do Município
OAB/PR 55.642



MUNICÍPIO DE

PALMITAL 000249

CNPJ-75.680.025/0001-82

Ofício nº 48/2023-LIC

Palmital-PR, 14 de Julho de 2023.

De: Comissão de Licitação

Para: Procuradoria Jurídica

Pelo presente, encaminhamos à Vossa Senhoria a minuta do Edital de Licitação nº 040/2023, modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO", objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PALMITAL-PR**", conforme fora sugerido por esta Procuradoria Jurídica.

Neste sentido, requer-se, nos termos do art. 38, Parágrafo Único da Lei 8.666/1993, sejam as referidas peças analisadas em seu conteúdo, para que seja dado prosseguimento ao procedimento licitatório.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

NOEMI DE LIMA MOREIRA

Pregoeira



AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 40/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 110/2023

ITENS EXCLUSIVO MICRO EMPRESA (CONFORME O ANEXO I)

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PALMITAL-PR.


DATA DE ABERTURA: 02/08/2023 às 08:30

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item.

VALOR TOTAL: R\$ 1.077.088,15 (Um Milhão, Setenta e Sete Mil e Oitenta e Oito Reais e Quinze Centavos).

INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no site **PORTAL DE LICITAÇÕES** **WWW.BNC.ORG.BR/ www.palmital.pr.gov.br**, também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001 – Centro, em Palmital – Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.

Palmital, 14/07/2023.


VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal



000251

Extrato de publicação

PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2023

Nº PROC. ADM. 110/2023

Extrato de licitação gerado automaticamente pelo sistema BNC torna público para conhecimento dos interessados que o órgão MUNICIPIO DE PALMITAL, de acordo com a regulamentação realizará PREGÃO ELETRÔNICO sendo conduzido pelo condutor NOEMI DE LIMA MOREIRA e tendo como autoridade VALDENI DE SOUZA.

PUBLICAÇÃO: 17/07/2023 14:14
INÍCIO REC. PROPOSTA: 18/07/2023 00:00
FIM REC. PROPOSTA: 02/08/2023 08:00
INÍCIO DISPUTA: 02/08/2023 08:30
TIPO DE LANCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO
EXCLUSIVO ME: NÃO
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R\$ 1.077.088,1500


OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PALMITAL-PR.

Para demais informações contato via e-mail: licitapalmital@gmail.com, telefone: 4236571222 ou acesso pelo link: https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5DP98jD1G6DYx9M1mDJHtv8MdfDcxMgkp6CdoGbdDbehMLE%2FUUA_h8taiUoUODW0Hz8wojq_CY%2Flix3lGe%2Fv1XkvpUCdVHVmEIOVXAHhPKyM%3D

NOEMI DE LIMA MOREIRA

PALMITAL-PR - 17/07/2023

**TCEPR**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

.000252

[Voltar](#)

Detalhes processo licitatório

| | | | |
|--|--|---------------|----------------------------------|
| Informações Gerais | | | |
| Entidade Executora | MUNICÍPIO DE PALMITAL | | |
| Ano* | 2023 | | |
| Nº licitação/dispensa/inexigibilidade* | 40 | | |
| Modalidade* | Pregão | | |
| Número edital/processo* | 110/2023 | | |
| Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito | | | |
| Instituição Financeira | | | |
| Contrato de Empréstimo | | | |
| Descrição Resumida do Objeto* | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PALMITAL-PR. | | |
| Forma de Avaliação | Menor Preço | | |
| Dotação Orçamentária* | 0600226782260120235339030106 | | |
| Preço máximo/Referência de preço - R\$* | 1.077.088,15 | | |
| Data de Lançamento do Edital | 17/07/2023 | | |
| Data da Abertura das Propostas | 02/08/2023 | Data Registro | 17/07/2023 |
| NOVA Data da Abertura das Propostas | | Data Registro | |
| Data de Lançamento do Edital | | | |
| Data da Abertura das Propostas | | | |
| Há itens exclusivos para EPP/ME? | Sim | | |
| Há cota de participação para EPP/ME? | Não | | Percentual de participação: 0,00 |
| Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? | Não | | |
| Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? | Não | | |
| Data Cancelamento | | | |

[Editar](#)[Excluir](#)

CPF: 77864476953 (Logout)

000253

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023 ATA DE
REGISTRO DE PREÇO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 110/2023
ITENS EXCLUSIVOS MICRO EMPRESA (CONFORME O ANEXO I)

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 40/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 110/2023
ITENS EXCLUSIVO MICRO EMPRESA (CONFORME O
ANEXO I)

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PALMITAL-PR.

DATA DE ABERTURA: 02/08/2023 às 08:30

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item.

VALOR TOTAL: R\$ 1.077.088,15 (Um Milhão, Setenta e Sete Mil e Oitenta e Oito Reais e Quinze Centavos).

INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no site **Portal de Licitações** www.bnc.org.br/ www.palmital.pr.gov.br/, também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001 – Centro, em Palmital – Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.

Palmital, 14/07/2023.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:657CE294

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/07/2023. Edição 2816
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

.000254

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023
 Processo Administrativo Nº 110/2023
 Tipo: REGISTRO DE PREÇO
 PREGOEIRO: NOEMI DE LIMA MOREIRA
 Data de Publicação: 17/07/2023 14:14:25

admonepales

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | TOTAL DO PROCESSO: | 1.067.148,92 |
| TOTAL DA PROPOSTA | | | | | 1.067.148,92 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 032 | | | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: POWERBRIL | Modelo: | | |
| Descrição: ADITIVO PARA RADIADORES 1LT | | | | | |
| Quantidade: 514 | Val. Ref.: 24,68 | Valor Unit.: 24,68 | Total Item: 12.685,52 | | |
| | | | | | Total: 12.685,52 |
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 132 | | | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: RADAN | Modelo: | | |
| Descrição: ARLA 32 20LTS | | | | | |
| Quantidade: 129 | Val. Ref.: 142,70 | Valor Unit.: 142,70 | Total Item: 18.408,30 | | |
| | | | | | Total: 18.408,30 |
| LOTE 7 | Quant.: 1 | Num: 010 | | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: POWERBRIL | Modelo: | | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT3 200ML | | | | | |
| Quantidade: 137 | Val. Ref.: 11,85 | Valor Unit.: 11,85 | Total Item: 1.623,45 | | |
| | | | | | Total: 1.623,45 |
| LOTE 8 | Quant.: 1 | Num: 033 | | | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: POWERBRIL | Modelo: | | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML | | | | | |
| Quantidade: 252 | Val. Ref.: 22,64 | Valor Unit.: 22,64 | Total Item: 5.705,28 | | |
| | | | | | Total: 5.705,28 |
| LOTE 9 | Quant.: 1 | Num: 136 | | | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: POWERBRIL | Modelo: | | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML | | | | | |
| Quantidade: 112 | Val. Ref.: 15,24 | Valor Unit.: 15,24 | Total Item: 1.706,88 | | |
| | | | | | Total: 1.706,88 |
| LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 100 | | | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: POWERBRIL | Modelo: | | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML | | | | | |
| Quantidade: 192 | Val. Ref.: 29,44 | Valor Unit.: 29,44 | Total Item: 5.652,48 | | |
| | | | | | Total: 5.652,48 |
| LOTE 11 | Quant.: 1 | Num: 117 | | | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: INGRAX | Modelo: | | |
| Descrição: GRAXA PARA CHASSI 20KG | | | | | |
| Quantidade: 2 | Val. Ref.: 448,73 | Valor Unit.: 448,73 | Total Item: 897,46 | | |
| | | | | | Total: 897,46 |

..000255

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|---------|-------------------------|
| LOTE 12 | Quant.: 1 | Num: 028 | | Total: 6.540,45 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: INGRAX | Modelo: | |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 10KG | | | | |
| Quantidade: 15 | Val. Ref.: 436,03 | Valor Unit.: 436,03 | | Total Item: 6.540,45 |
| LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 132 | | Total: 9.454,72 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: INGRAX | Modelo: | |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG | | | | |
| Quantidade: 187 | Val. Ref.: 50,56 | Valor Unit.: 50,56 | | Total Item: 9.454,72 |
| LOTE 14 | Quant.: 1 | Num: 002 | | Total: 7.978,10 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: INGRAX | Modelo: | |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 20KG | | | | |
| Quantidade: 10 | Val. Ref.: 797,81 | Valor Unit.: 797,81 | | Total Item: 7.978,10 |
| LOTE 15 | Quant.: 1 | Num: 062 | | Total: 12.987,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: INGRAX | Modelo: | |
| Descrição: GRAXA TAMBOR 170KG | | | | |
| Quantidade: 4 | Val. Ref.: 3.246,80 | Valor Unit.: 3.246,80 | | Total Item: 12.987,20 |
| LOTE 16 | Quant.: 1 | Num: 117 | | Total: 50.363,30 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO W46 HIDRAULICO 20LTS | | | | |
| Quantidade: 65 | Val. Ref.: 774,82 | Valor Unit.: 774,82 | | Total Item: 50.363,30 |
| LOTE 17 | Quant.: 1 | Num: 016 | | Total: 29.274,40 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 10W 20LTS | | | | |
| Quantidade: 43 | Val. Ref.: 680,80 | Valor Unit.: 680,80 | | Total Item: 29.274,40 |
| LOTE 18 | Quant.: 1 | Num: 122 | | Total: 57.028,51 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 10W30 HIDRAULICO 20LTS | | | | |
| Quantidade: 77 | Val. Ref.: 740,63 | Valor Unit.: 740,63 | | Total Item: 57.028,51 |
| LOTE 19 | Quant.: 1 | Num: 131 | | Total: 2.743,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 140 GL4 1LT | | | | |
| Quantidade: 80 | Val. Ref.: 34,29 | Valor Unit.: 34,29 | | Total Item: 2.743,20 |
| LOTE 20 | Quant.: 1 | Num: 145 | | Total: 17.449,80 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 140 GL4 20LTS | | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 581,66 | Valor Unit.: 581,66 | | Total Item: 17.449,80 |
| LOTE 21 | Quant.: 1 | Num: 041 | | Total: 4.191,00 |

2 de 7

Gerado em: 02/08/2023 08:06:58

02/08/2023, 08:0

.000256

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 140 GL4 5 LTS | | | | |
| Quantidade: 25 | Val. Ref.: 167,64 | Valor Unit.: 167,64 | Total Item: 4.191,00 | |
| LOTE 22 | Quant.: 1 | Num: 074 | Total: 2.674,70 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 140 GL5 1LT | | | | |
| Quantidade: 70 | Val. Ref.: 38,21 | Valor Unit.: 38,21 | Total Item: 2.674,70 | |
| LOTE 23 | Quant.: 1 | Num: 111 | Total: 14.654,86 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 140 GL5 20LTS | | | | |
| Quantidade: 22 | Val. Ref.: 666,13 | Valor Unit.: 666,13 | Total Item: 14.654,86 | |
| LOTE 24 | Quant.: 1 | Num: 058 | Total: 5.511,90 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 140 GL5 5LTS | | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 183,73 | Valor Unit.: 183,73 | Total Item: 5.511,90 | |
| LOTE 25 | Quant.: 1 | Num: 078 | Total: 137.441,60 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 15W40 DIESEL 20 LTS | | | | |
| Quantidade: 272 | Val. Ref.: 505,30 | Valor Unit.: 505,30 | Total Item: 137.441,60 | |
| LOTE 26 | Quant.: 1 | Num: 087 | Total: 4.215,64 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 2 TEMPOS 200ML | | | | |
| Quantidade: 268 | Val. Ref.: 15,73 | Valor Unit.: 15,73 | Total Item: 4.215,64 | |
| LOTE 27 | Quant.: 1 | Num: 137 | Total: 5.964,10 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 2 TEMPOS 500ML | | | | |
| Quantidade: 190 | Val. Ref.: 31,39 | Valor Unit.: 31,39 | Total Item: 5.964,10 | |
| LOTE 28 | Quant.: 1 | Num: 011 | Total: 3.874,29 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 20W50 FLEX 1LT | | | | |
| Quantidade: 133 | Val. Ref.: 29,13 | Valor Unit.: 29,13 | Total Item: 3.874,29 | |
| LOTE 29 | Quant.: 1 | Num: 063 | Total: 752,40 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 4 TEMPOS MOTO 1LT | | | | |
| Quantidade: 22 | Val. Ref.: 34,20 | Valor Unit.: 34,20 | Total Item: 752,40 | |
| LOTE 30 | Quant.: 1 | Num: 045 | Total: 27.067,25 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |

000257

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| Descrição: OLEO 433 HD 20LTS | | | |
| Quantidade: 35 | Val. Ref.: 773,35 | Valor Unit.: 773,35 | Total Item: 27.067,25 |
| LOTE 31 | Quant.: 1 | Num: 065 | Total: 26.820,50 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 434 TO 20LTS | | | |
| Quantidade: 35 | Val. Ref.: 766,30 | Valor Unit.: 766,30 | Total Item: 26.820,50 |
| LOTE 32 | Quant.: 1 | Num: 143 | Total: 37.712,80 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 499 HIDRAULICO 20 LTS | | | |
| Quantidade: 59 | Val. Ref.: 639,20 | Valor Unit.: 639,20 | Total Item: 37.712,80 |
| LOTE 33 | Quant.: 1 | Num: 146 | Total: 113.606,40 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 68 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 244 | Val. Ref.: 465,60 | Valor Unit.: 465,60 | Total Item: 113.606,40 |
| LOTE 34 | Quant.: 1 | Num: 065 | Total: 4.097,70 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 68 HIDRAULICO 5LTS | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 136,59 | Valor Unit.: 136,59 | Total Item: 4.097,70 |
| LOTE 35 | Quant.: 1 | Num: 147 | Total: 5.829,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 75W90 1LT | | | |
| Quantidade: 65 | Val. Ref.: 89,68 | Valor Unit.: 89,68 | Total Item: 5.829,20 |
| LOTE 36 | Quant.: 1 | Num: 126 | Total: 37.400,74 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 75W90 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 26 | Val. Ref.: 1.438,49 | Valor Unit.: 1.438,49 | Total Item: 37.400,74 |
| LOTE 37 | Quant.: 1 | Num: 008 | Total: 1.827,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 80W 1LT | | | |
| Quantidade: 50 | Val. Ref.: 36,54 | Valor Unit.: 36,54 | Total Item: 1.827,00 |
| LOTE 38 | Quant.: 1 | Num: 109 | Total: 10.306,93 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 80W 20LTS | | | |
| Quantidade: 19 | Val. Ref.: 542,47 | Valor Unit.: 542,47 | Total Item: 10.306,93 |
| LOTE 39 | Quant.: 1 | Num: 137 | Total: 4.283,52 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 80W90 1LT | | | |

.000258

**MUNICÍPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Quantidade: 92 | Val. Ref.: 46,56 | Valor Unit.: 46,56 | Total Item: 4.283,52 |
| LOTE 40 | Quant.: 1 | Num: 011 | Total: 28.803,73 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 80W90 20LTS | | | |
| Quantidade: 41 | Val. Ref.: 702,53 | Valor Unit.: 702,53 | Total Item: 28.803,73 |
| LOTE 41 | Quant.: 1 | Num: 012 | Total: 8.670,73 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 85W140 1LT | | | |
| Quantidade: 137 | Val. Ref.: 63,29 | Valor Unit.: 63,29 | Total Item: 8.670,73 |
| LOTE 42 | Quant.: 1 | Num: 031 | Total: 44.865,90 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 85W140 20LTS | | | |
| Quantidade: 54 | Val. Ref.: 830,85 | Valor Unit.: 830,85 | Total Item: 44.865,90 |
| LOTE 43 | Quant.: 1 | Num: 015 | Total: 7.851,18 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 90 GL4 1LT | | | |
| Quantidade: 194 | Val. Ref.: 40,47 | Valor Unit.: 40,47 | Total Item: 7.851,18 |
| LOTE 44 | Quant.: 1 | Num: 036 | Total: 32.425,93 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 90 GL4 20LTS | | | |
| Quantidade: 53 | Val. Ref.: 611,81 | Valor Unit.: 611,81 | Total Item: 32.425,93 |
| LOTE 45 | Quant.: 1 | Num: 126 | Total: 14.874,24 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 90 GL4 5LTS | | | |
| Quantidade: 61 | Val. Ref.: 243,84 | Valor Unit.: 243,84 | Total Item: 14.874,24 |
| LOTE 46 | Quant.: 1 | Num: 094 | Total: 7.911,80 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 90 GL5 1LT | | | |
| Quantidade: 179 | Val. Ref.: 44,20 | Valor Unit.: 44,20 | Total Item: 7.911,80 |
| LOTE 47 | Quant.: 1 | Num: 018 | Total: 31.264,01 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 90 GL5 20LTS | | | |
| Quantidade: 43 | Val. Ref.: 727,07 | Valor Unit.: 727,07 | Total Item: 31.264,01 |
| LOTE 48 | Quant.: 1 | Num: 118 | Total: 10.532,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 90 GL5 5LTS | | | |
| Quantidade: 40 | Val. Ref.: 263,31 | Valor Unit.: 263,31 | Total Item: 10.532,40 |

5 de 7

Gerado em: 02/08/2023 08:06:58

02/08/2023, 08:08

.000259

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| LOTE 49 | Quant.: 1 | Num: 058 | Total: 6.189,70 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO ATF 1LT | | | |
| Quantidade: 170 | Val. Ref.: 36,41 | Valor Unit.: 36,41 | Total Item: 6.189,70 |
| LOTE 50 | Quant.: 1 | Num: 075 | Total: 63.427,33 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO ATF 20 LTS | | | |
| Quantidade: 97 | Val. Ref.: 653,89 | Valor Unit.: 653,89 | Total Item: 63.427,33 |
| LOTE 51 | Quant.: 1 | Num: 080 | Total: 5.662,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO ATF 5LTS | | | |
| Quantidade: 32 | Val. Ref.: 176,95 | Valor Unit.: 176,95 | Total Item: 5.662,40 |
| LOTE 52 | Quant.: 1 | Num: 128 | Total: 7.343,55 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO MINERAL PARA FREIO 1LT | | | |
| Quantidade: 45 | Val. Ref.: 163,19 | Valor Unit.: 163,19 | Total Item: 7.343,55 |
| LOTE 53 | Quant.: 1 | Num: 142 | Total: 827,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO MOTOR TURBO 15W40 GASOLINA/FLEX 1LTS | | | |
| Quantidade: 20 | Val. Ref.: 41,36 | Valor Unit.: 41,36 | Total Item: 827,20 |
| LOTE 54 | Quant.: 1 | Num: 077 | Total: 8.872,62 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SEMI SINTETICO 10W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 258 | Val. Ref.: 34,39 | Valor Unit.: 34,39 | Total Item: 8.872,62 |
| LOTE 55 | Quant.: 1 | Num: 023 | Total: 15.886,72 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SEMI SINTETICO 15W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 482 | Val. Ref.: 32,96 | Valor Unit.: 32,96 | Total Item: 15.886,72 |
| LOTE 56 | Quant.: 1 | Num: 138 | Total: 1.994,80 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 0W20 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 40 | Val. Ref.: 49,87 | Valor Unit.: 49,87 | Total Item: 1.994,80 |
| LOTE 57 | Quant.: 1 | Num: 128 | Total: 324,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 10W40 DIESEL 1LTS | | | |
| Quantidade: 6 | Val. Ref.: 54,00 | Valor Unit.: 54,00 | Total Item: 324,00 |
| LOTE 58 | Quant.: 1 | Num: 010 | Total: 18.923,00 |

000260

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 10W40 DIESEL 20LITROS | | | |
| Quantidade: 25 | Val. Ref.: 756,92 | Valor Unit.: 756,92 | Total Item: 18.923,00 |
| LOTE 59 | Quant.: 1 | Num: 121 | Total: 1.044,60 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W20 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 20 | Val. Ref.: 52,23 | Valor Unit.: 52,23 | Total Item: 1.044,60 |
| LOTE 60 | Quant.: 1 | Num: 094 | Total: 29.053,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W30 C/DPF 1LT | | | |
| Quantidade: 620 | Val. Ref.: 46,86 | Valor Unit.: 46,86 | Total Item: 29.053,20 |
| LOTE 61 | Quant.: 1 | Num: 145 | Total: 30.236,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W30 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 740 | Val. Ref.: 40,86 | Valor Unit.: 40,86 | Total Item: 30.236,40 |
| LOTE 62 | Quant.: 1 | Num: 149 | Total: 1.431,90 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 47,73 | Valor Unit.: 47,73 | Total Item: 1.431,90 |

.000261

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023
Processo Administrativo Nº 110/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: NOEMI DE LIMA MOREIRA
Data de Publicação: 17/07/2023 14:14:25

PALMITAL

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | TOTAL DO PROCESSO: | 1.073.464,00 |
| | | | | | 1.073.464,00 |
| TOTAL DA PROPOSTA | | | | | Total: 12.593,00 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 008 | | | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: LUBRAX | Modelo: ADITIVO | | |
| Descrição: ADITIVO PARA RADIADORES 1LT | | | | | |
| Quantidade: 514 | Val. Ref.: 24,68 | Valor Unit.: 24,50 | Total Item: 12.593,00 | | |
| | | | | | Total: 18.382,50 |
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 021 | | | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: FLUA | Modelo: ARLA 32 | | |
| Descrição: ARLA 32 20LTS | | | | | |
| Quantidade: 129 | Val. Ref.: 142,70 | Valor Unit.: 142,50 | Total Item: 18.382,50 | | |
| | | | | | Total: 2.728,50 |
| LOTE 3 | Quant.: 1 | Num: 110 | | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: WURT | Modelo: SPRAY | | |
| Descrição: DESCARBONIZANTE 500ML | | | | | |
| Quantidade: 85 | Val. Ref.: 32,17 | Valor Unit.: 32,10 | Total Item: 2.728,50 | | |
| | | | | | Total: 2.700,00 |
| LOTE 4 | Quant.: 1 | Num: 104 | | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: WURT | Modelo: SPRAY | | |
| Descrição: DESENGRIPANTE 500ML | | | | | |
| Quantidade: 135 | Val. Ref.: 20,33 | Valor Unit.: 20,00 | Total Item: 2.700,00 | | |
| | | | | | Total: 2.018,70 |
| LOTE 5 | Quant.: 1 | Num: 133 | | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: ESTOPA | Modelo: DESFIADO | | |
| Descrição: ESTOPA TIPO DESFIADO FARDO 20KG | | | | | |
| Quantidade: 9 | Val. Ref.: 224,37 | Valor Unit.: 224,30 | Total Item: 2.018,70 | | |
| | | | | | Total: 2.436,50 |
| LOTE 6 | Quant.: 1 | Num: 032 | | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: ESTOPA | Modelo: PANO | | |
| Descrição: ESTOPA TIPO PANO FARDO 20KG | | | | | |
| Quantidade: 11 | Val. Ref.: 221,90 | Valor Unit.: 221,50 | Total Item: 2.436,50 | | |
| | | | | | Total: 1.575,50 |
| LOTE 7 | Quant.: 1 | Num: 014 | | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: DOT-3 | | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT3 200ML | | | | | |
| Quantidade: 137 | Val. Ref.: 11,85 | Valor Unit.: 11,50 | Total Item: 1.575,50 | | |

000262

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| LOTE 8 | Quant.: 1 | Num: 066 | Total: 5.670,00 | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: LUBRAX | Modelo: DOT-3 | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML | | | | |
| Quantidade: 252 | Val. Ref.: 22,64 | Valor Unit.: 22,50 | Total Item: 5.670,00 | |
| LOTE 9 | Quant.: 1 | Num: 046 | Total: 1.680,00 | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: LUBRAX | Modelo: DOT-4 | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML | | | | |
| Quantidade: 112 | Val. Ref.: 15,24 | Valor Unit.: 15,00 | Total Item: 1.680,00 | |
| LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 079 | Total: 5.644,80 | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: LUBRAX | Modelo: DOT-4 | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML | | | | |
| Quantidade: 192 | Val. Ref.: 29,44 | Valor Unit.: 29,40 | Total Item: 5.644,80 | |
| LOTE 11 | Quant.: 1 | Num: 013 | Total: 897,00 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: AUTOLITH | |
| Descrição: GRAXA PARA CHASSI 20KG | | | | |
| Quantidade: 2 | Val. Ref.: 448,73 | Valor Unit.: 448,50 | Total Item: 897,00 | |
| LOTE 12 | Quant.: 1 | Num: 026 | Total: 6.540,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: AUTOLITH | |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 10KG | | | | |
| Quantidade: 15 | Val. Ref.: 436,03 | Valor Unit.: 436,00 | Total Item: 6.540,00 | |
| LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 103 | Total: 9.443,50 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: AUTOLITH | |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG | | | | |
| Quantidade: 187 | Val. Ref.: 50,56 | Valor Unit.: 50,50 | Total Item: 9.443,50 | |
| LOTE 14 | Quant.: 1 | Num: 144 | Total: 7.975,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: AUTOLITH | |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 20KG | | | | |
| Quantidade: 10 | Val. Ref.: 797,81 | Valor Unit.: 797,50 | Total Item: 7.975,00 | |
| LOTE 15 | Quant.: 1 | Num: 118 | Total: 12.984,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: AUTOLITH | |
| Descrição: GRAXA TAMBOR 170KG | | | | |
| Quantidade: 4 | Val. Ref.: 3.246,80 | Valor Unit.: 3.246,00 | Total Item: 12.984,00 | |
| LOTE 16 | Quant.: 1 | Num: 135 | Total: 50.310,00 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: HIDRA NZ | |
| Descrição: OLEO W46 HIDRAULICO 20LTS | | | | |
| Quantidade: 65 | Val. Ref.: 774,82 | Valor Unit.: 774,00 | Total Item: 50.310,00 | |
| LOTE 17 | Quant.: 1 | Num: 127 | Total: 29.240,00 | |

* 000263

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PETRONAS | Modelo: TUTELA | |
| Descrição: OLEO 10W 20LTS | | | | |
| Quantidade: 43 | Val. Ref.: 680,80 | Valor Unit.: 680,00 | Total Item: 29.240,00 | |
| LOTE 18 | Quant.: 1 | Num: 042 | Total: 56.980,00 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PETRONAS | Modelo: TUTELA | |
| Descrição: OLEO 10W30 HIDRAULICO 20LTS | | | | |
| Quantidade: 77 | Val. Ref.: 740,63 | Valor Unit.: 740,00 | Total Item: 56.980,00 | |
| LOTE 19 | Quant.: 1 | Num: 146 | Total: 2.720,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-4 | |
| Descrição: OLEO 140 GL4 1LT | | | | |
| Quantidade: 80 | Val. Ref.: 34,29 | Valor Unit.: 34,00 | Total Item: 2.720,00 | |
| LOTE 20 | Quant.: 1 | Num: 075 | Total: 17.430,00 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-4 | |
| Descrição: OLEO 140 GL4 20LTS | | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 581,66 | Valor Unit.: 581,00 | Total Item: 17.430,00 | |
| LOTE 21 | Quant.: 1 | Num: 056 | Total: 4.175,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-4 | |
| Descrição: OLEO 140 GL4 5 LTS | | | | |
| Quantidade: 25 | Val. Ref.: 167,64 | Valor Unit.: 167,00 | Total Item: 4.175,00 | |
| LOTE 22 | Quant.: 1 | Num: 076 | Total: 2.660,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-5 | |
| Descrição: OLEO 140 GL5 1LT | | | | |
| Quantidade: 70 | Val. Ref.: 38,21 | Valor Unit.: 38,00 | Total Item: 2.660,00 | |
| LOTE 23 | Quant.: 1 | Num: 116 | Total: 14.652,00 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-5 | |
| Descrição: OLEO 140 GL5 20LTS | | | | |
| Quantidade: 22 | Val. Ref.: 666,13 | Valor Unit.: 666,00 | Total Item: 14.652,00 | |
| LOTE 24 | Quant.: 1 | Num: 064 | Total: 5.490,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-5 | |
| Descrição: OLEO 140 GL5 5LTS | | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 183,73 | Valor Unit.: 183,00 | Total Item: 5.490,00 | |
| LOTE 25 | Quant.: 1 | Num: 073 | Total: 137.360,00 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: TOP TURBO | |
| Descrição: OLEO 15W40 DIESEL 20 LTS | | | | |
| Quantidade: 272 | Val. Ref.: 505,30 | Valor Unit.: 505,00 | Total Item: 137.360,00 | |
| LOTE 26 | Quant.: 1 | Num: 045 | Total: 4.020,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: ESSENCIAL | |

000264

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Descrição: OLEO 2 TEMPOS 200ML | | | | Total Item: 4.020,00 |
| Quantidade: 268 | Val. Ref.: 15,73 | Valor Unit.: 15,00 | | Total: 5.890,00 |
| LOTE 27 | Quant.: 1 | Num: 086 | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: ESSENCIAL | |
| Descrição: OLEO 2 TEMPOS 500ML | | | | Total Item: 5.890,00 |
| Quantidade: 190 | Val. Ref.: 31,39 | Valor Unit.: 31,00 | | Total: 3.857,00 |
| LOTE 28 | Quant.: 1 | Num: 055 | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: ESSENCIAL | |
| Descrição: OLEO 20W50 FLEX 1LT | | | | Total Item: 3.857,00 |
| Quantidade: 133 | Val. Ref.: 29,13 | Valor Unit.: 29,00 | | Total: 748,00 |
| LOTE 29 | Quant.: 1 | Num: 139 | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: MOTO 4T | |
| Descrição: OLEO 4 TEMPOS MOTO 1LT | | | | Total Item: 748,00 |
| Quantidade: 22 | Val. Ref.: 34,20 | Valor Unit.: 34,00 | | Total: 27.055,00 |
| LOTE 30 | Quant.: 1 | Num: 043 | | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: 433 HD | |
| Descrição: OLEO 433 HD 20LTS | | | | Total Item: 27.055,00 |
| Quantidade: 35 | Val. Ref.: 773,35 | Valor Unit.: 773,00 | | Total: 26.810,00 |
| LOTE 31 | Quant.: 1 | Num: 111 | | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: 434 TO | |
| Descrição: OLEO 434 TO 20LTS | | | | Total Item: 26.810,00 |
| Quantidade: 35 | Val. Ref.: 766,30 | Valor Unit.: 766,00 | | Total: 37.701,00 |
| LOTE 32 | Quant.: 1 | Num: 113 | | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: MOBIL | Modelo: 499 V2 | |
| Descrição: OLEO 499 HIDRAULICO 20 LTS | | | | Total Item: 37.701,00 |
| Quantidade: 59 | Val. Ref.: 639,20 | Valor Unit.: 639,00 | | Total: 113.460,00 |
| LOTE 33 | Quant.: 1 | Num: 032 | | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PETRONAS | Modelo: TUTELA | |
| Descrição: OLEO 68 HIDRAULICO 20LTS | | | | Total Item: 113.460,00 |
| Quantidade: 244 | Val. Ref.: 465,60 | Valor Unit.: 465,00 | | Total: 4.080,00 |
| LOTE 34 | Quant.: 1 | Num: 126 | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: PETRONAS | Modelo: TUTELA | |
| Descrição: OLEO 68 HIDRAULICO 5LTS | | | | Total Item: 4.080,00 |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 136,59 | Valor Unit.: 136,00 | | Total: 5.785,00 |
| LOTE 35 | Quant.: 1 | Num: 126 | | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GOLD | |
| Descrição: OLEO 75W90 1LT | | | | |

.000265

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Quantidade: 65 | Val. Ref.: 89,68 | Valor Unit.: 89,00 | Total Item: 5.785,00 |
| LOTE 36 | Quant.: 1 | Num: 007 | Total: 37.388,00 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: GOLD |
| Descrição: OLEO 75W90 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 26 | Val. Ref.: 1.438,49 | Valor Unit.: 1.438,00 | Total Item: 37.388,00 |
| LOTE 37 | Quant.: 1 | Num: 023 | Total: 1.800,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: TRM4 |
| Descrição: OLEO 80W 1LT | | | |
| Quantidade: 50 | Val. Ref.: 36,54 | Valor Unit.: 36,00 | Total Item: 1.800,00 |
| LOTE 38 | Quant.: 1 | Num: 067 | Total: 10.298,00 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: TRM4 |
| Descrição: OLEO 80W 20LTS | | | |
| Quantidade: 19 | Val. Ref.: 542,47 | Valor Unit.: 542,00 | Total Item: 10.298,00 |
| LOTE 39 | Quant.: 1 | Num: 062 | Total: 4.232,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-5 |
| Descrição: OLEO 80W90 1LT | | | |
| Quantidade: 92 | Val. Ref.: 46,56 | Valor Unit.: 46,00 | Total Item: 4.232,00 |
| LOTE 40 | Quant.: 1 | Num: 052 | Total: 28.782,00 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-5 |
| Descrição: OLEO 80W90 20LTS | | | |
| Quantidade: 41 | Val. Ref.: 702,53 | Valor Unit.: 702,00 | Total Item: 28.782,00 |
| LOTE 41 | Quant.: 1 | Num: 055 | Total: 8.631,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-5 |
| Descrição: OLEO 85W140 1LT | | | |
| Quantidade: 137 | Val. Ref.: 63,29 | Valor Unit.: 63,00 | Total Item: 8.631,00 |
| LOTE 42 | Quant.: 1 | Num: 107 | Total: 44.820,00 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-5 |
| Descrição: OLEO 85W140 20LTS | | | |
| Quantidade: 54 | Val. Ref.: 830,85 | Valor Unit.: 830,00 | Total Item: 44.820,00 |
| LOTE 43 | Quant.: 1 | Num: 065 | Total: 7.760,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-4 |
| Descrição: OLEO 90 GL4 1LT | | | |
| Quantidade: 194 | Val. Ref.: 40,47 | Valor Unit.: 40,00 | Total Item: 7.760,00 |
| LOTE 44 | Quant.: 1 | Num: 014 | Total: 32.383,00 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-4 |
| Descrição: OLEO 90 GL4 20LTS | | | |
| Quantidade: 53 | Val. Ref.: 611,81 | Valor Unit.: 611,00 | Total Item: 32.383,00 |

.000266

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| LOTE 45 | Quant.: 1 | Num: 141 | Total: 14.823,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-4 | |
| Descrição: OLEO 90 GL4 5LTS | | | | |
| Quantidade: 61 | Val. Ref.: 243,84 | Valor Unit.: 243,00 | Total Item: 14.823,00 | |
| LOTE 46 | Quant.: 1 | Num: 146 | Total: 7.876,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-5 | |
| Descrição: OLEO 90 GL5 1LT | | | | |
| Quantidade: 179 | Val. Ref.: 44,20 | Valor Unit.: 44,00 | Total Item: 7.876,00 | |
| LOTE 47 | Quant.: 1 | Num: 097 | Total: 31.261,00 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-5 | |
| Descrição: OLEO 90 GL5 20LTS | | | | |
| Quantidade: 43 | Val. Ref.: 727,07 | Valor Unit.: 727,00 | Total Item: 31.261,00 | |
| LOTE 48 | Quant.: 1 | Num: 126 | Total: 10.520,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: GL-5 | |
| Descrição: OLEO 90 GL5 5LTS | | | | |
| Quantidade: 40 | Val. Ref.: 263,31 | Valor Unit.: 263,00 | Total Item: 10.520,00 | |
| LOTE 49 | Quant.: 1 | Num: 041 | Total: 6.120,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: ATF TA | |
| Descrição: OLEO ATF 1LT | | | | |
| Quantidade: 170 | Val. Ref.: 36,41 | Valor Unit.: 36,00 | Total Item: 6.120,00 | |
| LOTE 50 | Quant.: 1 | Num: 119 | Total: 63.341,00 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: ATF TA | |
| Descrição: OLEO ATF 20 LTS | | | | |
| Quantidade: 97 | Val. Ref.: 653,89 | Valor Unit.: 653,00 | Total Item: 63.341,00 | |
| LOTE 51 | Quant.: 1 | Num: 030 | Total: 5.632,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: ATF TA | |
| Descrição: OLEO ATF 5LTS | | | | |
| Quantidade: 32 | Val. Ref.: 176,95 | Valor Unit.: 176,00 | Total Item: 5.632,00 | |
| LOTE 52 | Quant.: 1 | Num: 060 | Total: 7.335,00 | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: PETRONAS | Modelo: TUTELA | |
| Descrição: OLEO MINERAL PARA FREIO 1LT | | | | |
| Quantidade: 45 | Val. Ref.: 163,19 | Valor Unit.: 163,00 | Total Item: 7.335,00 | |
| LOTE 53 | Quant.: 1 | Num: 077 | Total: 820,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: TOP TURBO | |
| Descrição: OLEO MOTOR TURBO 15W40 GASOLINA/FLEX 1LTS | | | | |
| Quantidade: 20 | Val. Ref.: 41,36 | Valor Unit.: 41,00 | Total Item: 820,00 | |
| LOTE 54 | Quant.: 1 | Num: 121 | Total: 8.772,00 | |

6 de 8

Gerado em: 02/08/2023 08:05:41

.000267

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: TECNO | |
| Descrição: OLEO SEMI SINTETICO 10W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | | |
| Quantidade: 258 | Val. Ref.: 34,39 | Valor Unit.: 34,00 | Total Item: 8.772,00 | |
| LOTE 55 | Quant.: 1 | Num: 062 | Total: 15.424,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: TECNO | |
| Descrição: OLEO SEMI SINTETICO 15W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | | |
| Quantidade: 482 | Val. Ref.: 32,96 | Valor Unit.: 32,00 | Total Item: 15.424,00 | |
| LOTE 56 | Quant.: 1 | Num: 082 | Total: 1.960,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: VALORA | |
| Descrição: OLEO SINTETICO 0W20 GASOLINA/FLEX 1LT | | | | |
| Quantidade: 40 | Val. Ref.: 49,87 | Valor Unit.: 49,00 | Total Item: 1.960,00 | |
| LOTE 57 | Quant.: 1 | Num: 055 | Total: 324,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: AVANTE | |
| Descrição: OLEO SINTETICO 10W40 DIESEL 1LTS | | | | |
| Quantidade: 6 | Val. Ref.: 54,00 | Valor Unit.: 54,00 | Total Item: 324,00 | |
| LOTE 58 | Quant.: 1 | Num: 047 | Total: 18.900,00 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: LUBRAX | Modelo: AVANTE | |
| Descrição: OLEO SINTETICO 10W40 DIESEL 20LITROS | | | | |
| Quantidade: 25 | Val. Ref.: 756,92 | Valor Unit.: 756,00 | Total Item: 18.900,00 | |
| LOTE 59 | Quant.: 1 | Num: 031 | Total: 1.040,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: SUPERA | |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W20 GASOLINA/FLEX 1LT | | | | |
| Quantidade: 20 | Val. Ref.: 52,23 | Valor Unit.: 52,00 | Total Item: 1.040,00 | |
| LOTE 60 | Quant.: 1 | Num: 089 | Total: 28.520,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: EXTREMO | |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W30 C/DPF 1LT | | | | |
| Quantidade: 620 | Val. Ref.: 46,86 | Valor Unit.: 46,00 | Total Item: 28.520,00 | |
| LOTE 61 | Quant.: 1 | Num: 096 | Total: 29.600,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: VALORA | |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W30 GASOLINA/FLEX 1LT | | | | |
| Quantidade: 740 | Val. Ref.: 40,86 | Valor Unit.: 40,00 | Total Item: 29.600,00 | |
| LOTE 62 | Quant.: 1 | Num: 108 | Total: 1.410,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: SUPERA | |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 47,73 | Valor Unit.: 47,00 | Total Item: 1.410,00 | |

.000268

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

SÃO PAULO 000269

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023
 Processo Administrativo Nº 110/2023
 Tipo: REGISTRO DE PREÇO
 PREGOEIRO: NOEMI DE LIMA MOREIRA
 Data de Publicação: 17/07/2023 14:14:25

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| | | | | TOTAL DO PROCESSO: 1.077.090,15 |
| TOTAL DA PROPOSTA | | | | 1.077.090,15 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 085 | Total: 12.685,52 | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: GENUINA | Modelo: ADITIV | |
| Descrição: ADITIVO PARA RADIADORES 1LT | | | | |
| Quantidade: 514 | Val. Ref.: 24,68 | Valor Unit.: 24,68 | Total Item: 12.685,52 | |
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 093 | Total: 18.408,30 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: SUN ENERGY | Modelo: ARLA 32 | |
| Descrição: ARLA 32 20LTS | | | | |
| Quantidade: 129 | Val. Ref.: 142,70 | Valor Unit.: 142,70 | Total Item: 18.408,30 | |
| LOTE 3 | Quant.: 1 | Num: 121 | Total: 2.734,45 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: RADNAQ | Modelo: DESC | |
| Descrição: DESCARBONIZANTE 500ML | | | | |
| Quantidade: 85 | Val. Ref.: 32,17 | Valor Unit.: 32,17 | Total Item: 2.734,45 | |
| LOTE 4 | Quant.: 1 | Num: 056 | Total: 2.744,55 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: FORT | Modelo: SPRAY DES | |
| Descrição: DESENGRIPANTE 500ML | | | | |
| Quantidade: 135 | Val. Ref.: 20,33 | Valor Unit.: 20,33 | Total Item: 2.744,55 | |
| LOTE 5 | Quant.: 1 | Num: 087 | Total: 2.019,33 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: FUAD TEXTIL | Modelo: ESTOPA | |
| Descrição: ESTOPA TIPO DESFIADO FARDO 20KG | | | | |
| Quantidade: 9 | Val. Ref.: 224,37 | Valor Unit.: 224,37 | Total Item: 2.019,33 | |
| LOTE 6 | Quant.: 1 | Num: 063 | Total: 2.440,90 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: FUAD TEXTIL | Modelo: ESTOPA | |
| Descrição: ESTOPA TIPO PANO FARDO 20KG | | | | |
| Quantidade: 11 | Val. Ref.: 221,90 | Valor Unit.: 221,90 | Total Item: 2.440,90 | |
| LOTE 7 | Quant.: 1 | Num: 028 | Total: 1.623,45 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: DOT 3 | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT3 200ML | | | | |
| Quantidade: 137 | Val. Ref.: 11,85 | Valor Unit.: 11,85 | Total Item: 1.623,45 | |

000270

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| LOTE 8 | Quant.: 1 | Num: 065 | Total: 5.705,28 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: HEXX LUB | Modelo: DOT 3 |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML | | | |
| Quantidade: 252 | Val. Ref.: 22,64 | Valor Unit.: 22,64 | Total Item: 5.705,28 |
| LOTE 9 | Quant.: 1 | Num: 089 | Total: 1.706,88 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: HEXX LUB | Modelo: DOT4 |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML | | | |
| Quantidade: 112 | Val. Ref.: 15,24 | Valor Unit.: 15,24 | Total Item: 1.706,88 |
| LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 096 | Total: 5.652,48 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: HEXX LUB | Modelo: DIT 4 |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML | | | |
| Quantidade: 192 | Val. Ref.: 29,44 | Valor Unit.: 29,44 | Total Item: 5.652,48 |
| LOTE 11 | Quant.: 1 | Num: 024 | Total: 897,46 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: SIVA SIROLL | Modelo: NGLI2 GSO |
| Descrição: GRAXA PARA CHASSI 20KG | | | |
| Quantidade: 2 | Val. Ref.: 448,73 | Valor Unit.: 448,73 | Total Item: 897,46 |
| LOTE 12 | Quant.: 1 | Num: 083 | Total: 6.540,45 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: SIVA SIROLL | Modelo: NGLI2 GBL |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 10KG | | | |
| Quantidade: 15 | Val. Ref.: 436,03 | Valor Unit.: 436,03 | Total Item: 6.540,45 |
| LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 033 | Total: 9.454,72 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: SIVA SIROLL | Modelo: NLGI2 GBL |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG | | | |
| Quantidade: 187 | Val. Ref.: 50,56 | Valor Unit.: 50,56 | Total Item: 9.454,72 |
| LOTE 14 | Quant.: 1 | Num: 036 | Total: 7.978,10 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: SIVA SIROLL | Modelo: NLGI2 GBL |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 20KG | | | |
| Quantidade: 10 | Val. Ref.: 797,81 | Valor Unit.: 797,81 | Total Item: 7.978,10 |
| LOTE 15 | Quant.: 1 | Num: 088 | Total: 12.987,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: SIVA SIROLL | Modelo: NLGI2 GSO |
| Descrição: GRAXA TAMBOR 170KG | | | |
| Quantidade: 4 | Val. Ref.: 3.246,80 | Valor Unit.: 3.246,80 | Total Item: 12.987,20 |
| LOTE 16 | Quant.: 1 | Num: 034 | Total: 50.363,30 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 46 |
| Descrição: OLEO W46 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 65 | Val. Ref.: 774,82 | Valor Unit.: 774,82 | Total Item: 50.363,30 |
| LOTE 17 | Quant.: 1 | Num: 105 | Total: 29.274,40 |

000271

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 10W |
| Descrição: OLEO 10W 20LTS | | | |
| Quantidade: 43 | Val. Ref.: 680,80 | Valor Unit.: 680,80 | Total Item: 29.274,40 |
| LOTE 18 | Quant.: 1 | Num: 008 | Total: 57.028,51 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 10W30 |
| Descrição: OLEO 10W30 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 77 | Val. Ref.: 740,63 | Valor Unit.: 740,63 | Total Item: 57.028,51 |
| LOTE 19 | Quant.: 1 | Num: 082 | Total: 2.743,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 140 API GL-4 |
| Descrição: OLEO 140 GL4 1LT | | | |
| Quantidade: 80 | Val. Ref.: 34,29 | Valor Unit.: 34,29 | Total Item: 2.743,20 |
| LOTE 20 | Quant.: 1 | Num: 045 | Total: 17.449,80 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 140 API GL-4 |
| Descrição: OLEO 140 GL4 20LTS | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 581,66 | Valor Unit.: 581,66 | Total Item: 17.449,80 |
| LOTE 21 | Quant.: 1 | Num: 115 | Total: 4.191,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 140 API GL-5 |
| Descrição: OLEO 140 GL4 5 LTS | | | |
| Quantidade: 25 | Val. Ref.: 167,64 | Valor Unit.: 167,64 | Total Item: 4.191,00 |
| LOTE 22 | Quant.: 1 | Num: 133 | Total: 2.674,70 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 140 API GL-5 |
| Descrição: OLEO 140 GL5 1LT | | | |
| Quantidade: 70 | Val. Ref.: 38,21 | Valor Unit.: 38,21 | Total Item: 2.674,70 |
| LOTE 23 | Quant.: 1 | Num: 018 | Total: 14.654,86 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 140 API GL-5 |
| Descrição: OLEO 140 GL5 20LTS | | | |
| Quantidade: 22 | Val. Ref.: 666,13 | Valor Unit.: 666,13 | Total Item: 14.654,86 |
| LOTE 24 | Quant.: 1 | Num: 005 | Total: 5.511,90 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 140 API GL5 |
| Descrição: OLEO 140 GL5 5LTS | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 183,73 | Valor Unit.: 183,73 | Total Item: 5.511,90 |
| LOTE 25 | Quant.: 1 | Num: 093 | Total: 137.441,60 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 15W40 API CI-4 |
| Descrição: OLEO 15W40 DIESEL 20 LTS | | | |
| Quantidade: 272 | Val. Ref.: 505,30 | Valor Unit.: 505,30 | Total Item: 137.441,60 |
| LOTE 26 | Quant.: 1 | Num: 116 | Total: 4.215,64 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 2T |

-9.000272

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

Descrição: OLEO 2 TEMPOS 200ML

Quantidade: 268 Val. Ref.: 15,73 Valor Unit.: 15,73 Total Item: 4.215,64

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 014 **Total: 5.964,10**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: DX OIL Modelo: SAE 2T

Descrição: OLEO 2 TEMPOS 500ML

Quantidade: 190 Val. Ref.: 31,39 Valor Unit.: 31,39 Total Item: 5.964,10

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 119 **Total: 3.874,29**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: HEXX LUB Modelo: SAE 20W50

Descrição: OLEO 20W50 FLEX 1LT

Quantidade: 133 Val. Ref.: 29,13 Valor Unit.: 29,13 Total Item: 3.874,29

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 077 **Total: 752,40**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: DX OIL Modelo: SAE 20W50 4T

Descrição: OLEO 4 TEMPOS MOTO 1LT

Quantidade: 22 Val. Ref.: 34,20 Valor Unit.: 34,20 Total Item: 752,40

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 125 **Total: 27.067,25**

Item: 1 Unidade: GALÃO Marca: DX OIL Modelo: SAE 433

Descrição: OLEO 433 HD 20LTS

Quantidade: 35 Val. Ref.: 773,35 Valor Unit.: 773,35 Total Item: 27.067,25

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 054 **Total: 26.820,50**

Item: 1 Unidade: GALÃO Marca: DX OIL Modelo: SAE 434

Descrição: OLEO 434 TO 20LTS

Quantidade: 35 Val. Ref.: 766,30 Valor Unit.: 766,30 Total Item: 26.820,50

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 078 **Total: 37.712,80**

Item: 1 Unidade: GALÃO Marca: DX OIL Modelo: SAE 499

Descrição: OLEO 499 HIDRAULICO 20 LTS

Quantidade: 59 Val. Ref.: 639,20 Valor Unit.: 639,20 Total Item: 37.712,80

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 105 **Total: 113.606,40**

Item: 1 Unidade: GALÃO Marca: DX OIL Modelo: SAE 68

Descrição: OLEO 68 HIDRAULICO 20LTS

Quantidade: 244 Val. Ref.: 465,60 Valor Unit.: 465,60 Total Item: 113.606,40

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 149 **Total: 4.097,70**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: DX OIL Modelo: SAE 68

Descrição: OLEO 68 HIDRAULICO 5LTS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 136,59 Valor Unit.: 136,59 Total Item: 4.097,70

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 012 **Total: 5.829,20**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: DX OIL Modelo: SAE 75W90

Descrição: OLEO 75W90 1LT

-000273

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| Quantidade: 65 | Val. Ref.: 89,68 | Valor Unit.: 89,68 | Total Item: 5.829,20 |
| LOTE 36 | Quant.: 1 | Num: 116 | Total: 37.400,74 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 75W90 |
| Descrição: OLEO 75W90 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 26 | Val. Ref.: 1.438,49 | Valor Unit.: 1.438,49 | Total Item: 37.400,74 |
| LOTE 37 | Quant.: 1 | Num: 102 | Total: 1.827,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 80W |
| Descrição: OLEO 80W 1LT | | | |
| Quantidade: 50 | Val. Ref.: 36,54 | Valor Unit.: 36,54 | Total Item: 1.827,00 |
| LOTE 38 | Quant.: 1 | Num: 058 | Total: 10.306,93 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 80W |
| Descrição: OLEO 80W 20LTS | | | |
| Quantidade: 19 | Val. Ref.: 542,47 | Valor Unit.: 542,47 | Total Item: 10.306,93 |
| LOTE 39 | Quant.: 1 | Num: 130 | Total: 4.283,52 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 80W90 |
| Descrição: OLEO 80W90 1LT | | | |
| Quantidade: 92 | Val. Ref.: 46,56 | Valor Unit.: 46,56 | Total Item: 4.283,52 |
| LOTE 40 | Quant.: 1 | Num: 131 | Total: 28.803,73 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 80W90 |
| Descrição: OLEO 80W90 20LTS | | | |
| Quantidade: 41 | Val. Ref.: 702,53 | Valor Unit.: 702,53 | Total Item: 28.803,73 |
| LOTE 41 | Quant.: 1 | Num: 066 | Total: 8.670,73 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 85W140 |
| Descrição: OLEO 85W140 1LT | | | |
| Quantidade: 137 | Val. Ref.: 63,29 | Valor Unit.: 63,29 | Total Item: 8.670,73 |
| LOTE 42 | Quant.: 1 | Num: 048 | Total: 44.865,90 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 85W140 |
| Descrição: OLEO 85W140 20LTS | | | |
| Quantidade: 54 | Val. Ref.: 830,85 | Valor Unit.: 830,85 | Total Item: 44.865,90 |
| LOTE 43 | Quant.: 1 | Num: 134 | Total: 7.851,18 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 90 API GL-4 |
| Descrição: OLEO 90 GL4 1LT | | | |
| Quantidade: 194 | Val. Ref.: 40,47 | Valor Unit.: 40,47 | Total Item: 7.851,18 |
| LOTE 44 | Quant.: 1 | Num: 146 | Total: 32.425,93 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 980 API GL-4 |
| Descrição: OLEO 90 GL4 20LTS | | | |
| Quantidade: 53 | Val. Ref.: 611,81 | Valor Unit.: 611,81 | Total Item: 32.425,93 |

000274

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| LOTE 45 | Quant.: 1 | Num: 105 | Total: 14.874,24 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 90 API GL-4 | |
| Descrição: OLEO 90 GL4 5LTS | | | | |
| Quantidade: 61 | Val. Ref.: 243,84 | Valor Unit.: 243,84 | Total Item: 14.874,24 | |
| LOTE 46 | Quant.: 1 | Num: 115 | Total: 7.911,80 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 90 API GL-5 | |
| Descrição: OLEO 90 GL5 1LT | | | | |
| Quantidade: 179 | Val. Ref.: 44,20 | Valor Unit.: 44,20 | Total Item: 7.911,80 | |
| LOTE 47 | Quant.: 1 | Num: 135 | Total: 31.264,01 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 90 API GL-5 | |
| Descrição: OLEO 90 GL5 20LTS | | | | |
| Quantidade: 43 | Val. Ref.: 727,07 | Valor Unit.: 727,07 | Total Item: 31.264,01 | |
| LOTE 48 | Quant.: 1 | Num: 079 | Total: 10.532,40 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DX OIL | Modelo: SAE 90 API GL-5 | |
| Descrição: OLEO 90 GL5 5LTS | | | | |
| Quantidade: 40 | Val. Ref.: 263,31 | Valor Unit.: 263,31 | Total Item: 10.532,40 | |
| LOTE 49 | Quant.: 1 | Num: 136 | Total: 6.189,70 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX L,UB | Modelo: SAE ATF | |
| Descrição: OLEO ATF 1LT | | | | |
| Quantidade: 170 | Val. Ref.: 36,41 | Valor Unit.: 36,41 | Total Item: 6.189,70 | |
| LOTE 50 | Quant.: 1 | Num: 087 | Total: 63.427,33 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE ATF | |
| Descrição: OLEO ATF 20 LTS | | | | |
| Quantidade: 97 | Val. Ref.: 653,89 | Valor Unit.: 653,89 | Total Item: 63.427,33 | |
| LOTE 51 | Quant.: 1 | Num: 138 | Total: 5.662,40 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE ATF | |
| Descrição: OLEO ATF 5LTS | | | | |
| Quantidade: 32 | Val. Ref.: 176,95 | Valor Unit.: 176,95 | Total Item: 5.662,40 | |
| LOTE 52 | Quant.: 1 | Num: 002 | Total: 7.343,55 | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: DX OIL | Modelo: SAE FRD | |
| Descrição: OLEO MINERAL PARA FREIO 1LT | | | | |
| Quantidade: 45 | Val. Ref.: 163,19 | Valor Unit.: 163,19 | Total Item: 7.343,55 | |
| LOTE 53 | Quant.: 1 | Num: 130 | Total: 827,20 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 15W40 GAS | |
| Descrição: OLEO MOTOR TURBO 15W40 GASOLINA/FLEX 1LTS | | | | |
| Quantidade: 20 | Val. Ref.: 41,36 | Valor Unit.: 41,36 | Total Item: 827,20 | |
| LOTE 54 | Quant.: 1 | Num: 015 | Total: 8.872,62 | |

000275

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 10W40 |
| Descrição: OLEO SEMI SINTETICO 10W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 258 | Val. Ref.: 34,39 | Valor Unit.: 34,39 | Total Item: 8.872,62 |
| LOTE 55 | Quant.: 1 | Num: 068 | Total: 15.886,72 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 15W40 SEMI |
| Descrição: OLEO SEMI SINTETICO 15W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 482 | Val. Ref.: 32,96 | Valor Unit.: 32,96 | Total Item: 15.886,72 |
| LOTE 56 | Quant.: 1 | Num: 101 | Total: 1.994,80 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 0W20 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 0W20 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 40 | Val. Ref.: 49,87 | Valor Unit.: 49,87 | Total Item: 1.994,80 |
| LOTE 57 | Quant.: 1 | Num: 075 | Total: 324,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 10W40 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 10W40 DIESEL 1LTS | | | |
| Quantidade: 6 | Val. Ref.: 54,00 | Valor Unit.: 54,00 | Total Item: 324,00 |
| LOTE 58 | Quant.: 1 | Num: 117 | Total: 18.923,00 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 10W40 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 10W40 DIESEL 20LITROS | | | |
| Quantidade: 25 | Val. Ref.: 756,92 | Valor Unit.: 756,92 | Total Item: 18.923,00 |
| LOTE 59 | Quant.: 1 | Num: 113 | Total: 1.046,60 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 5W20 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W20 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 20 | Val. Ref.: 52,23 | Valor Unit.: 52,33 | Total Item: 1.046,60 |
| LOTE 60 | Quant.: 1 | Num: 120 | Total: 29.053,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 5W30 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W30 C/DPF 1LT | | | |
| Quantidade: 620 | Val. Ref.: 46,86 | Valor Unit.: 46,86 | Total Item: 29.053,20 |
| LOTE 61 | Quant.: 1 | Num: 050 | Total: 30.236,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 5W30 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W30 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 740 | Val. Ref.: 40,86 | Valor Unit.: 40,86 | Total Item: 30.236,40 |
| LOTE 62 | Quant.: 1 | Num: 059 | Total: 1.431,90 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: HEXX LUB | Modelo: SAE 5W30 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 47,73 | Valor Unit.: 47,73 | Total Item: 1.431,90 |

segundo

000276

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023
 Processo Administrativo Nº 110/2023
 Tipo: REGISTRO DE PREÇO
 PREGOEIRO: NOEMI DE LIMA MOREIRA
 Data de Publicação: 17/07/2023 14:14:25

| | | | | TOTAL DO PROCESSO: | 1.077.088,15 |
|--|-------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL DA PROPOSTA | | | | | 1.077.088,15 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 101 | | | Total: 12.685,52 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: PARAFLU | Modelo: | | |
| Descrição: ADITIVO PARA RADIADORES 1LT | | | | | |
| Quantidade: 514 | Val. Ref.: 24,68 | Valor Unit.: 24,68 | | Total Item: 12.685,52 | |
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 118 | | | Total: 18.408,30 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: RODOARLA | Modelo: | | |
| Descrição: ARLA 32 20LTS | | | | | |
| Quantidade: 129 | Val. Ref.: 142,70 | Valor Unit.: 142,70 | | Total Item: 18.408,30 | |
| LOTE 3 | Quant.: 1 | Num: 139 | | | Total: 2.734,45 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: ORBI | Modelo: | | |
| Descrição: DESCARBONIZANTE 500ML | | | | | |
| Quantidade: 85 | Val. Ref.: 32,17 | Valor Unit.: 32,17 | | Total Item: 2.734,45 | |
| LOTE 4 | Quant.: 1 | Num: 117 | | | Total: 2.744,55 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: ORBI | Modelo: | | |
| Descrição: DESENGRIPANTE 500ML | | | | | |
| Quantidade: 135 | Val. Ref.: 20,33 | Valor Unit.: 20,33 | | Total Item: 2.744,55 | |
| LOTE 5 | Quant.: 1 | Num: 112 | | | Total: 2.019,33 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DIVERSOS | Modelo: | | |
| Descrição: ESTOPA TIPO DESFIADO FARDO 20KG | | | | | |
| Quantidade: 9 | Val. Ref.: 224,37 | Valor Unit.: 224,37 | | Total Item: 2.019,33 | |
| LOTE 6 | Quant.: 1 | Num: 030 | | | Total: 2.440,90 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: DIVERSOS | Modelo: | | |
| Descrição: ESTOPA TIPO PANO FARDO 20KG | | | | | |
| Quantidade: 11 | Val. Ref.: 221,90 | Valor Unit.: 221,90 | | Total Item: 2.440,90 | |
| LOTE 7 | Quant.: 1 | Num: 018 | | | Total: 1.623,45 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: VARGA | Modelo: | | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT3 200ML | | | | | |
| Quantidade: 137 | Val. Ref.: 11,85 | Valor Unit.: 11,85 | | Total Item: 1.623,45 | |

.000277

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| LOTE 8 | Quant.: 1 | Num: 091 | | Total: 5.705,28 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: VARGA | Modelo: | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML | | | | |
| Quantidade: 252 | Val. Ref.: 22,64 | Valor Unit.: 22,64 | | Total Item: 5.705,28 |
| LOTE 9 | Quant.: 1 | Num: 061 | | Total: 1.706,88 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: VARGA | Modelo: | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML | | | | |
| Quantidade: 112 | Val. Ref.: 15,24 | Valor Unit.: 15,24 | | Total Item: 1.706,88 |
| LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 086 | | Total: 5.652,48 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: VARGA | Modelo: | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML | | | | |
| Quantidade: 192 | Val. Ref.: 29,44 | Valor Unit.: 29,44 | | Total Item: 5.652,48 |
| LOTE 11 | Quant.: 1 | Num: 110 | | Total: 897,46 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: EVORA | Modelo: | |
| Descrição: GRAXA PARA CHASSI 20KG | | | | |
| Quantidade: 2 | Val. Ref.: 448,73 | Valor Unit.: 448,73 | | Total Item: 897,46 |
| LOTE 12 | Quant.: 1 | Num: 147 | | Total: 6.540,45 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: MARFAK | Modelo: | |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 10KG | | | | |
| Quantidade: 15 | Val. Ref.: 436,03 | Valor Unit.: 436,03 | | Total Item: 6.540,45 |
| LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 147 | | Total: 9.454,72 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: LUBRAX | Modelo: | |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG | | | | |
| Quantidade: 187 | Val. Ref.: 50,56 | Valor Unit.: 50,56 | | Total Item: 9.454,72 |
| LOTE 14 | Quant.: 1 | Num: 050 | | Total: 7.978,10 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: EVORA | Modelo: | |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 20KG | | | | |
| Quantidade: 10 | Val. Ref.: 797,81 | Valor Unit.: 797,81 | | Total Item: 7.978,10 |
| LOTE 15 | Quant.: 1 | Num: 131 | | Total: 12.987,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: UNI | Modelo: | |
| Descrição: GRAXA TAMBOR 170KG | | | | |
| Quantidade: 4 | Val. Ref.: 3.246,80 | Valor Unit.: 3.246,80 | | Total Item: 12.987,20 |
| LOTE 16 | Quant.: 1 | Num: 014 | | Total: 50.363,30 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PDV | Modelo: ISENT0 | |
| Descrição: OLEO W46 HIDRAULICO 20LTS | | | | |
| Quantidade: 65 | Val. Ref.: 774,82 | Valor Unit.: 774,82 | | Total Item: 50.363,30 |
| LOTE 17 | Quant.: 1 | Num: 047 | | Total: 29.274,40 |

..000278

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PDV | Modelo: ANP 20638 |
| Descrição: OLEO 10W 20LTS | | | |
| Quantidade: 43 | Val. Ref.: 680,80 | Valor Unit.: 680,80 | Total Item: 29.274,40 |
| LOTE 18 | Quant.: 1 | Num: 114 | Total: 57.028,51 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: YPF | Modelo: ANP 1379 |
| Descrição: OLEO 10W30 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 77 | Val. Ref.: 740,63 | Valor Unit.: 740,63 | Total Item: 57.028,51 |
| LOTE 19 | Quant.: 1 | Num: 047 | Total: 2.743,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: PDV | Modelo: ANP 6617 |
| Descrição: OLEO 140 GL4 1LT | | | |
| Quantidade: 80 | Val. Ref.: 34,29 | Valor Unit.: 34,29 | Total Item: 2.743,20 |
| LOTE 20 | Quant.: 1 | Num: 091 | Total: 17.449,80 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PDV | Modelo: ANP 6617 |
| Descrição: OLEO 140 GL4 20LTS | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 581,66 | Valor Unit.: 581,66 | Total Item: 17.449,80 |
| LOTE 21 | Quant.: 1 | Num: 126 | Total: 4.191,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: PDV | Modelo: ANP 6617 |
| Descrição: OLEO 140 GL4 5 LTS | | | |
| Quantidade: 25 | Val. Ref.: 167,64 | Valor Unit.: 167,64 | Total Item: 4.191,00 |
| LOTE 22 | Quant.: 1 | Num: 032 | Total: 2.674,70 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: PDV | Modelo: ANP 6617 |
| Descrição: OLEO 140 GL5 1LT | | | |
| Quantidade: 70 | Val. Ref.: 38,21 | Valor Unit.: 38,21 | Total Item: 2.674,70 |
| LOTE 23 | Quant.: 1 | Num: 079 | Total: 14.654,86 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PDV | Modelo: ANP 6617 |
| Descrição: OLEO 140 GL5 20LTS | | | |
| Quantidade: 22 | Val. Ref.: 666,13 | Valor Unit.: 666,13 | Total Item: 14.654,86 |
| LOTE 24 | Quant.: 1 | Num: 124 | Total: 5.511,90 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: PDV | Modelo: ANP 6617 |
| Descrição: OLEO 140 GL5 5LTS | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 183,73 | Valor Unit.: 183,73 | Total Item: 5.511,90 |
| LOTE 25 | Quant.: 1 | Num: 083 | Total: 137.441,60 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PDV | Modelo: ANP 6616 |
| Descrição: OLEO 15W40 DIESEL 20 LTS | | | |
| Quantidade: 272 | Val. Ref.: 505,30 | Valor Unit.: 505,30 | Total Item: 137.441,60 |
| LOTE 26 | Quant.: 1 | Num: 130 | Total: 4.215,64 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 135 |

000279

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Descrição: OLEO 2 TEMPOS 200ML | | | |
| Quantidade: 268 | Val. Ref.: 15,73 | Valor Unit.: 15,73 | Total Item: 4.215,64 |
| LOTE 27 | Quant.: 1 | Num: 003 | Total: 5.964,10 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 135 |
| Descrição: OLEO 2 TEMPOS 500ML | | | |
| Quantidade: 190 | Val. Ref.: 31,39 | Valor Unit.: 31,39 | Total Item: 5.964,10 |
| LOTE 28 | Quant.: 1 | Num: 084 | Total: 3.874,29 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 10526 |
| Descrição: OLEO 20W50 FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 133 | Val. Ref.: 29,13 | Valor Unit.: 29,13 | Total Item: 3.874,29 |
| LOTE 29 | Quant.: 1 | Num: 005 | Total: 752,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 10526 |
| Descrição: OLEO 4 TEMPOS MOTO 1LT | | | |
| Quantidade: 22 | Val. Ref.: 34,20 | Valor Unit.: 34,20 | Total Item: 752,40 |
| LOTE 30 | Quant.: 1 | Num: 047 | Total: 27.067,25 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: IPIRANGA | Modelo: ISENTO |
| Descrição: OLEO 433 HD 20LTS | | | |
| Quantidade: 35 | Val. Ref.: 773,35 | Valor Unit.: 773,35 | Total Item: 27.067,25 |
| LOTE 31 | Quant.: 1 | Num: 113 | Total: 26.820,50 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: IPIRANGA | Modelo: ISENTO |
| Descrição: OLEO 434 TO 20LTS | | | |
| Quantidade: 35 | Val. Ref.: 766,30 | Valor Unit.: 766,30 | Total Item: 26.820,50 |
| LOTE 32 | Quant.: 1 | Num: 134 | Total: 37.712,80 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: MOBIL | Modelo: ISENTO |
| Descrição: OLEO 499 HIDRAULICO 20 LTS | | | |
| Quantidade: 59 | Val. Ref.: 639,20 | Valor Unit.: 639,20 | Total Item: 37.712,80 |
| LOTE 33 | Quant.: 1 | Num: 005 | Total: 113.606,40 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PDV | Modelo: ISENTO |
| Descrição: OLEO 68 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 244 | Val. Ref.: 465,60 | Valor Unit.: 465,60 | Total Item: 113.606,40 |
| LOTE 34 | Quant.: 1 | Num: 131 | Total: 4.097,70 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: PDV | Modelo: ISENTO |
| Descrição: OLEO 68 HIDRAULICO 5LTS | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 136,59 | Valor Unit.: 136,59 | Total Item: 4.097,70 |
| LOTE 35 | Quant.: 1 | Num: 010 | Total: 5.829,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 11939 |
| Descrição: OLEO 75W90 1LT | | | |

.000280

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Quantidade: 65 | Val. Ref.: 89,68 | Valor Unit.: 89,68 | Total Item: 5.829,20 |
| LOTE 36 | Quant.: 1 | Num: 137 | Total: 37.400,74 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 11939 |
| Descrição: OLEO 75W90 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 26 | Val. Ref.: 1.438,49 | Valor Unit.: 1.438,49 | Total Item: 37.400,74 |
| LOTE 37 | Quant.: 1 | Num: 139 | Total: 1.827,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: PDV | Modelo: ANP 16493 |
| Descrição: OLEO 80W 1LT | | | |
| Quantidade: 50 | Val. Ref.: 36,54 | Valor Unit.: 36,54 | Total Item: 1.827,00 |
| LOTE 38 | Quant.: 1 | Num: 108 | Total: 10.306,93 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PDV | Modelo: ANP 16493 |
| Descrição: OLEO 80W 20LTS | | | |
| Quantidade: 19 | Val. Ref.: 542,47 | Valor Unit.: 542,47 | Total Item: 10.306,93 |
| LOTE 39 | Quant.: 1 | Num: 083 | Total: 4.283,52 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 11939 |
| Descrição: OLEO 80W90 1LT | | | |
| Quantidade: 92 | Val. Ref.: 46,56 | Valor Unit.: 46,56 | Total Item: 4.283,52 |
| LOTE 40 | Quant.: 1 | Num: 040 | Total: 28.803,73 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 11939 |
| Descrição: OLEO 80W90 20LTS | | | |
| Quantidade: 41 | Val. Ref.: 702,53 | Valor Unit.: 702,53 | Total Item: 28.803,73 |
| LOTE 41 | Quant.: 1 | Num: 099 | Total: 8.670,73 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: MERITOR | Modelo: ANP 20042 |
| Descrição: OLEO 85W140 1LT | | | |
| Quantidade: 137 | Val. Ref.: 63,29 | Valor Unit.: 63,29 | Total Item: 8.670,73 |
| LOTE 42 | Quant.: 1 | Num: 062 | Total: 44.865,90 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: MERITOR | Modelo: ANP 20042 |
| Descrição: OLEO 85W140 20LTS | | | |
| Quantidade: 54 | Val. Ref.: 830,85 | Valor Unit.: 830,85 | Total Item: 44.865,90 |
| LOTE 43 | Quant.: 1 | Num: 029 | Total: 7.851,18 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 11660 |
| Descrição: OLEO 90 GL4 1LT | | | |
| Quantidade: 194 | Val. Ref.: 40,47 | Valor Unit.: 40,47 | Total Item: 7.851,18 |
| LOTE 44 | Quant.: 1 | Num: 019 | Total: 32.425,93 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 11660 |
| Descrição: OLEO 90 GL4 20LTS | | | |
| Quantidade: 53 | Val. Ref.: 611,81 | Valor Unit.: 611,81 | Total Item: 32.425,93 |

.000281

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| LOTE 45 | Quant.: 1 | Num: 138 | Total: 14.874,24 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 11660 |
| Descrição: OLEO 90 GL4 5LTS | | | |
| Quantidade: 61 | Val. Ref.: 243,84 | Valor Unit.: 243,84 | Total Item: 14.874,24 |
| LOTE 46 | Quant.: 1 | Num: 051 | Total: 7.911,80 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 11660 |
| Descrição: OLEO 90 GL5 1LT | | | |
| Quantidade: 179 | Val. Ref.: 44,20 | Valor Unit.: 44,20 | Total Item: 7.911,80 |
| LOTE 47 | Quant.: 1 | Num: 120 | Total: 31.264,01 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 11660 |
| Descrição: OLEO 90 GL5 20LTS | | | |
| Quantidade: 43 | Val. Ref.: 727,07 | Valor Unit.: 727,07 | Total Item: 31.264,01 |
| LOTE 48 | Quant.: 1 | Num: 026 | Total: 10.532,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 11660 |
| Descrição: OLEO 90 GL5 5LTS | | | |
| Quantidade: 40 | Val. Ref.: 263,31 | Valor Unit.: 263,31 | Total Item: 10.532,40 |
| LOTE 49 | Quant.: 1 | Num: 148 | Total: 6.189,70 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 15706 |
| Descrição: OLEO ATF 1LT | | | |
| Quantidade: 170 | Val. Ref.: 36,41 | Valor Unit.: 36,41 | Total Item: 6.189,70 |
| LOTE 50 | Quant.: 1 | Num: 149 | Total: 63.427,33 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 15706 |
| Descrição: OLEO ATF 20 LTS | | | |
| Quantidade: 97 | Val. Ref.: 653,89 | Valor Unit.: 653,89 | Total Item: 63.427,33 |
| LOTE 51 | Quant.: 1 | Num: 091 | Total: 5.662,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 15706 |
| Descrição: OLEO ATF 5LTS | | | |
| Quantidade: 32 | Val. Ref.: 176,95 | Valor Unit.: 176,95 | Total Item: 5.662,40 |
| LOTE 52 | Quant.: 1 | Num: 063 | Total: 7.343,55 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: PETRONAS | Modelo: ISENT0 |
| Descrição: OLEO MINERAL PARA FREIO 1LT | | | |
| Quantidade: 45 | Val. Ref.: 163,19 | Valor Unit.: 163,19 | Total Item: 7.343,55 |
| LOTE 53 | Quant.: 1 | Num: 030 | Total: 827,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 14208 |
| Descrição: OLEO MOTOR TURBO 15W40 GASOLINA/FLEX 1LTS | | | |
| Quantidade: 20 | Val. Ref.: 41,36 | Valor Unit.: 41,36 | Total Item: 827,20 |
| LOTE 54 | Quant.: 1 | Num: 030 | Total: 8.872,62 |

000282

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 15976 |
| Descrição: OLEO SEMI SINTETICO 10W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 258 | Val. Ref.: 34,39 | Valor Unit.: 34,39 | Total Item: 8.872,62 |
| LOTE 55 | Quant.: 1 | Num: 005 | Total: 15.886,72 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 14208 |
| Descrição: OLEO SEMI SINTETICO 15W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 482 | Val. Ref.: 32,96 | Valor Unit.: 32,96 | Total Item: 15.886,72 |
| LOTE 56 | Quant.: 1 | Num: 070 | Total: 1.994,80 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 14258 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 0W20 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 40 | Val. Ref.: 49,87 | Valor Unit.: 49,87 | Total Item: 1.994,80 |
| LOTE 57 | Quant.: 1 | Num: 039 | Total: 324,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: PDV | Modelo: ANP 6616 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 10W40 DIESEL 1LTS | | | |
| Quantidade: 6 | Val. Ref.: 54,00 | Valor Unit.: 54,00 | Total Item: 324,00 |
| LOTE 58 | Quant.: 1 | Num: 016 | Total: 18.923,00 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: PDV | Modelo: ANP 6616 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 10W40 DIESEL 20LITROS | | | |
| Quantidade: 25 | Val. Ref.: 756,92 | Valor Unit.: 756,92 | Total Item: 18.923,00 |
| LOTE 59 | Quant.: 1 | Num: 034 | Total: 1.044,60 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: SHELL | Modelo: ANP 16383 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W20 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 20 | Val. Ref.: 52,23 | Valor Unit.: 52,23 | Total Item: 1.044,60 |
| LOTE 60 | Quant.: 1 | Num: 132 | Total: 29.053,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 16712 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W30 C/DPF 1LT | | | |
| Quantidade: 620 | Val. Ref.: 46,86 | Valor Unit.: 46,86 | Total Item: 29.053,20 |
| LOTE 61 | Quant.: 1 | Num: 028 | Total: 30.236,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 14216 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W30 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 740 | Val. Ref.: 40,86 | Valor Unit.: 40,86 | Total Item: 30.236,40 |
| LOTE 62 | Quant.: 1 | Num: 084 | Total: 1.431,90 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: IPIRANGA | Modelo: ANP 14258 |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 47,73 | Valor Unit.: 47,73 | Total Item: 1.431,90 |

.000283

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

-9.000284

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023
 Processo Administrativo Nº 110/2023
 Tipo: REGISTRO DE PREÇO
 PREGOEIRO: NOEMI DE LIMA MOREIRA
 Data de Publicação: 17/07/2023 14:14:25

CHAPADAD

| | | | | |
|--|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | TOTAL DO PROCESSO: 28.218,00 |
| TOTAL DA PROPOSTA | | | | 28.218,00 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 144 | Total: 12.644,40 | |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: ORBI | Modelo: ADITIVO PARA RADIADORES 1LT | |
| Descrição: ADITIVO PARA RADIADORES 1LT | | | | |
| Quantidade: 514 | Val. Ref.: 24,68 | Valor Unit.: 24,60 | Total Item: 12.644,40 | |
| LOTE 3 | Quant.: 1 | Num: 043 | Total: 2.732,75 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: CAR80 | Modelo: DESCARBONIZANTE 500ML | |
| Descrição: DESCARBONIZANTE 500ML | | | | |
| Quantidade: 85 | Val. Ref.: 32,17 | Valor Unit.: 32,15 | Total Item: 2.732,75 | |
| LOTE 4 | Quant.: 1 | Num: 110 | Total: 2.733,75 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: CHEMICOLOR | Modelo: DESENGRIPANTE 500ML | |
| Descrição: DESENGRIPANTE 500ML | | | | |
| Quantidade: 135 | Val. Ref.: 20,33 | Valor Unit.: 20,25 | Total Item: 2.733,75 | |
| LOTE 26 | Quant.: 1 | Num: 104 | Total: 4.207,60 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: VONDER | Modelo: OLEO 2 TEMPOS 200ML | |
| Descrição: OLEO 2 TEMPOS 200ML | | | | |
| Quantidade: 268 | Val. Ref.: 15,73 | Valor Unit.: 15,70 | Total Item: 4.207,60 | |
| LOTE 27 | Quant.: 1 | Num: 117 | Total: 5.899,50 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: VONDER | Modelo: OLEO 2 TEMPOS 500ML | |
| Descrição: OLEO 2 TEMPOS 500ML | | | | |
| Quantidade: 190 | Val. Ref.: 31,39 | Valor Unit.: 31,05 | Total Item: 5.899,50 | |



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| Nome Empresarial: RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA NIRE : 41209781011 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | Protocolo: PRC2316424408 | | |
| NIRE (Sede) 41209781011 | CNPJ 41.105.473/0001-30 | Data de Ato Constitutivo 05/03/2021 | Início de Atividade 05/03/2021 | | |
| Endereço Completo Rodovia GOVERNADOR JOSE RICHÁ - BR 476, Nº 9595, KM 29, BELA VISTA - Adrianópolis/PR - CEP 83490-000 | | | | | |
| Objeto Social FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS, RESTAURANTES SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE PADARIA E CONFEITARIA SERVIÇOS DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, BORRACHARIA, COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, COMÉRCIO DE PNEUS, COMÉRCIO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA, COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS, COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS, COMÉRCIO DE MOVEIS, COMÉRCIO DE VEÍCULOS, COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, INSTALAÇÃO DE VIDROS, REPARO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TRANSPORTE DE CARGAS, ROCADAS E LIMPEZAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE MAQUINAS, LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONSULTORIA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | | | | | |
| Capital Social R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) | | Porte ME (Microempresa) | | Prazo de Duração Indeterminado | |
| Capital Integralizado R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) | | | | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome ELIZABETE MACHADO DE LIMA | CPF/CNPJ 032.349.819-14 | Participação no capital R\$ 40.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome ELIZABETE MACHADO DE LIMA | CPF 032.349.819-14 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | Ato/eventos | | Situação | |
| Data 06/12/2021 | Número 20218128509 | 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | ATIVA Status SEM STATUS | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/06/2023, às 10:50:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NFCADUJ6**.



PRC2316424408

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

-0.000286



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|---|
| Nome Empresarial: RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA NIRE : 41209781011 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | Protocolo: PRC2316424408 | |
| NIRE (Sede) 41209781011 | CNPJ 41.105.473/0001-30 | Data de Ato Constitutivo 05/03/2021 | Início de Atividade 05/03/2021 | |
| Endereço Completo Rodovia GOVERNADOR JOSE RICHÁ - BR 476, Nº 9595, KM 29, BELA VISTA - Adrianópolis/PR - CEP 83490-000 | | | | |
| Objeto Social FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS, RESTAURANTES SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE PADARIA E CONFEITARIA SERVIÇOS DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, BORRACHARIA, COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, COMÉRCIO DE PNEUS, COMÉRCIO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA, COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS, COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS, COMÉRCIO DE MOVEIS, COMÉRCIO DE VEÍCULOS, COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, INSTALAÇÃO DE VIDROS, REPARO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TRANSPORTE DE CARGAS, ROCADAS E LIMPEZAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE MAQUINAS, LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONSULTORIA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | | | | |
| Capital Social R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) | | Porte ME (Microempresa) | | Prazo de Duração Indeterminado |
| Capital Integralizado R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) | | | | |
| Dados do Sócio | | | | |
| Nome ELIZABETE MACHADO DE LIMA | CPF/CNPJ 032.349.819-14 | Participação no capital R\$ 40.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S |
| Término do mandato Indeterminado | | | | |
| Dados do Administrador | | | | |
| Nome ELIZABETE MACHADO DE LIMA | | CPF 032.349.819-14 | Término do mandato Indeterminado | |
| Último Arquivamento | | | | |
| Data 06/12/2021 | Número 20218128509 | Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | Situação ATIVA Status SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/06/2023, às 10:50:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NFCADUJ6.



PRC2316424408

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de BOCAIUVA DO SUL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA

CNPJ: 41.105.473/0001-30

Local da Sede: Adrianópolis - PR

Informações complementares

Cartório em Bocaiuva do Sul – Paraná – Distribuidor, contador e partidor, existe somente 1º ofício vara única, abrangendo os municípios de Bocaiuva do Sul, Tunas do Paraná e Adrianópolis, cujo cartório esta situado no prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a Rua Brasílio de Moura Leite, nº 200. Email: distribuidorbocaiuva@gmail.com -
Fone (41) 32108910
No período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecederem.

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de BOCAIUVA DO SUL

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

BOCAIUVA DO SUL, 15 de junho de 2023

Cyrina Alves de Brito
Distribuidor





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.105.473/0001-30
Certidão n°: 18974552/2023
Expedição: 05/05/2023, às 07:33:27
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.105.473/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.105.473/0001-30
Razão Social: RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA
Endereço: ROD GOVERNADOR JOSE RICHÁ - BR 476 9595 KM 29 / BELA VISTA / ADRIANÓPOLIS / PR / 83490-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2023 a 15/08/2023

Certificação Número: 2023071705535207576692

Informação obtida em 25/07/2023 08:06:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA
CNPJ: 41.105.473/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:38:31 do dia 24/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2023.

Código de controle da certidão: **01A2.D1C1.8B8E.4EB7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030285538-71

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.105.473/0001-30**
Nome: **RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/08/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS

000292

Data: 14/06/2023 08h21min

| | |
|--------|------------|
| Número | Validade |
| 235 | 12/09/2023 |

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA. CNPJ: 41105473000130

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

LICITAÇÃO

LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWJUEWRPWSSPXKL1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<http://www.adrianopolis.pr.gov.br/>

Adrianópolis (PR), 14 de Junho de 2023



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.105.473/0001-30 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 05/03/2021 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA |
|---|

| | |
|--|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA | PORTE ME |
|--|--------------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO ROD GOVERNADOR JOSE RICHÁ - BR 476 | NÚMERO 9595 | COMPLEMENTO KM 29 |
|---|-----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| CEP 83.490-000 | BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA | MUNICÍPIO ADRIANOPOLIS | UF PR |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|

| | |
|---|---|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO EBER_PAIM@HOTMAIL.COM | TELEFONE (41) 8815-2826/ (41) 9548-5097 |
|---|---|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2021 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/06/2023** às **11:12:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.105.473/0001-30 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 05/03/2021 |
| NOME EMPRESARIAL RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO ROD GOVERNADOR JOSE RICHA - BR 476 | NÚMERO 9595 | COMPLEMENTO KM 29 |
| CEP 83.490-000 | BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA | MUNICÍPIO ADRIANOPOLIS |
| | | UF PR |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO EBER_PAIM@HOTMAIL.COM | TELEFONE (41) 8815-2826/ (41) 9548-5097 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2021 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2023 às 11:12:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social:

ELIZABETE MACHADO DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, natural da cidade de Adrianópolis – PR, data de nascimento 24/06/1980, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05516445176, expedida por DETRAN/PR e CPF: nº 032.349.819-14, residente e domiciliada na cidade de Adrianópolis - PR, na RODOVIA GOVERNADOR JOSE RICHA - BR 476, nº SN, KM 29, BELA VISTA, CEP: 83490-000;

Única sócia de uma sociedade empresária Limitada Unipessoal sob a denominação de **RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**, com sede à RODOVIA GOVERNADOR JOSE RICHA - BR 476, nº 9595, KM 29, BELA VISTA, Adrianópolis - PR, CEP: 83490-000, e inscrita no CNPJ sob o nº 41.105.476/0001-30, registrada Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 412.0978101-1 em 05/03/2021; resolve alterar e consolidar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I –O objeto social passará a ser FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS, RESTAURANTES SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE PADARIA E CONFEITARIA SERVIÇOS DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, BORRACHARIA, COMERCIO DE PECAS DE VEÍCULOS, COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO DE LUBRIFICANTES, COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, COMERCIO DE PNEUS, COMERCIO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA, COMERCIO DE ELETRÔNICOS, COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS, COMERCIO DE MOVEIS, COMERCIO DE VEÍCULOS, COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, INSTALAÇÃO DE VIDROS, REPARO ILUMINAÇÃO PUBLICA, TRANSPORTE DE CARGAS, ROÇADAS E LIMPEZAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE MAQUINAS, LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, CONSULTORIA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS, RESTAURANTES SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE PADARIA E CONFEITARIA SERVIÇOS DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, BORRACHARIA, COMERCIO DE PECAS DE VEÍCULOS, COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO DE LUBRIFICANTES, COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, COMERCIO DE PNEUS, COMERCIO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA, COMERCIO DE ELETRÔNICOS, COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS, COMERCIO DE MOVEIS, COMERCIO DE VEÍCULOS, COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, INSTALAÇÃO DE VIDROS, REPARO

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TRANSPORTE DE CARGAS, ROÇADAS E LIMPEZAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE MAQUINAS, LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, CONSULTORIA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- CNAE Nº 1091-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- CNAE Nº 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- CNAE Nº 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 4731-8/00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- CNAE Nº 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**

CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CNAE Nº 5611-2/01 - Restaurantes e similares
CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CNAE Nº 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
CNAE Nº 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CLÁUSULA II - Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA
CNPJ/MF: 41.105.473/0001-30
NIRE: 412.0978101-1**

ELIZABETE MACHADO DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, natural da cidade de Adrianópolis – PR, data de nascimento 24/06/1980, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05516445176, expedida por DETRAN/PR e CPF: nº 032.349.819-14, residente e domiciliada na cidade de Adrianópolis - PR, na RODOVIA GOVERNADOR JOSE RICHA - BR 476, nº SN, KM 29, BELA VISTA, CEP: 83490-000;

Única sócia de uma sociedade empresária Limitada Unipessoal sob a denominação de **RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**, com sede à RODOVIA GOVERNADOR JOSE RICHA - BR 476, nº 9595, KM 29, BELA VISTA, Adrianópolis - PR, CEP: 83490-000, e inscrita no CNPJ sob o nº 41.105.473/0001-30, registrada Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**

412.0978101-1 em 05/03/2021; resolve consolidar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**, e usará a expressão RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RODOVIA GOVERNADOR JOSE RICHA - BR 476, nº 9595, KM 29, BELA VISTA, Adrianópolis - PR, CEP: 83.490-000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômico: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS, RESTAURANTES SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE PADARIA E CONFEITARIA SERVIÇOS DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, BORRACHARIA, COMERCIO DE PECAS DE VEÍCULOS, COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO DE LUBRIFICANTES, COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, COMERCIO DE PNEUS, COMERCIO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA, COMERCIO DE ELETRÔNICOS, COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS, COMERCIO DE MOVEIS, COMERCIO DE VEÍCULOS, COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, INSTALAÇÃO DE VIDROS, REPARO ILUMINAÇÃO PUBLICA, TRANSPORTE DE CARGAS, ROÇADAS E LIMPEZAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE MAQUINAS, LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, CONSULTORIA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS, RESTAURANTES SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE PADARIA E CONFEITARIA SERVIÇOS DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, BORRACHARIA, COMERCIO DE PECAS DE VEÍCULOS, COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO DE LUBRIFICANTES, COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, COMERCIO DE PNEUS, COMERCIO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA, COMERCIO DE ELETRÔNICOS, COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS, COMERCIO DE MOVEIS, COMERCIO DE VEÍCULOS, COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, INSTALAÇÃO DE VIDROS, REPARO ILUMINAÇÃO PUBLICA, TRANSPORTE DE CARGAS, ROÇADAS E LIMPEZAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE MAQUINAS, LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, CONSULTORIA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

E exercerá as seguintes atividades:

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**

- CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
CNAE Nº 1091-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
CNAE Nº 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
CNAE Nº 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
CNAE Nº 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 4731-8/00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
CNAE Nº 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CNAE Nº 5611-2/01 - Restaurantes e similares
CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**

CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CNAE Nº 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada

CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Paraná e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| Nome do Sócio | Qtd Quotas | Valor Em R\$ | % |
|---------------------------|------------|--------------|--------|
| ELIZABETE MACHADO DE LIMA | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| TOTAL: | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ELIZABETE MACHADO DE LIMA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº

123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §

4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Adrianópolis - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA**

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Adrianópolis - PR, 29 de Novembro de 2021

ELIZABETE MACHADO DE LIMA
Sócio/Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03234981914 | ELIZABETE MACHADO DE LIMA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2021 14:34 SOB Nº 20218006217.
PROTOCOLO: 218006217 DE 29/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108744726. CNPJ DA SEDE: 41105473000130.
NIRE: 41209781011. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/11/2021.
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA., empresa estabelecida na Rodovia BR 476, KM 29, cidade de Adrianópolis, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº:41.105.473/0001-30, forneceu a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS-PR, os produtos de limpeza automotiva, Agente Redutor Arla 32, graxas e lubrificantes, conforme nota de empenho nº:26346 e 26788 referente ao pregão 13/2021, Faturados com notas fiscais nº:42 e nº:71.

Registramos ainda que as entregas dos produtos e serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tunas do Paraná, 10 de Setembro de 2021.



SECRETÁRIA DE OBRAS
Prefeitura Municipal de Lupionópolis - PR
CNPJ: 75845511000103 IE: 2008
Praça Pe. Antonio Pozzato, 880 - Prédio
CEP: 86635000 Cidade: Lupionópolis-PR



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Empresa **RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA.**, CNPJ nº: 41.105.473/0001-30, localizada na Rodovia BR 476, KM 29 Adrianópolis-PR, por intermédio do seu representante Sra. ELIZABETE MACHADO DE LIMA, portadora do CPF . Nº 032.349.819-14, RG 8.453.568-0 SSP/PR, e por intermédio de sua contadora Sra. CIDÁLIA D. DE OLIVEIRA, CRC/PR 070155/O-5, DECLARA, para os fins do dispositivo na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, a empresa é considerada:

MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Adrianópolis, PR, 02 de janeiro de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
CIDÁLIA DOMINGUES DE OLIVEIRA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

CIDÁLIA D. DE OLIVEIRA
CRC/PR 070155/O-5
Contadora

ASSINADO DIGITALMENTE
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>


ELIZABETE MACHADO DE LIMA
CPF: 032.349.819-14
Sócio Proprietário



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Eu, ELIZABETE MACHADO DE LIMA, representante legal da empresa RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA, interessada em participar do PREGÃO na forma ELETRÔNICA, declaro, sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, a empresa mencionada acima, não está declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública ou impedida de licitar e contratar com esta Administração Municipal.

Adrianópolis, 21 de junho de 2023.




ELIZABETE MACHADO DE LIMA
Representante Legal
CPF:032.349.819-14 RG:8.453.568-0



DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Eu, ELIZABETE MACHADO DE LIMA, representante legal da empresa RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA, interessada em participar do PREGÃO na forma ELETRÔNICA, declaro, sob as penas Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Adrianópolis, 21 de junho de 2023.



ELIZABETE MACHADO DE LIMA
Representante Legal
CPF:032.349.819-14 RG:8.453.568-0


000308



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO E FUNCIONAL, SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO

O RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 41.105.473/0001-30, com sede na Rodovia BR 476, KM 29 – ADRIANOPOLIS- PR, interessada em participar do PREGÃO na forma ELETRÔNICA, DECLARA, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que a empresa mencionada acima não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Adrianópolis, 21 de junho de 2023.




ELIZABETE MACHADO DE LIMA
Representante Legal
CPF:032.349.819-14 RG:8.453.568-0



DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu, ELIZABETE MACHADO DE LIMA, representante legal da empresa RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA, interessada em participar do PREGÃO na forma ELETRÔNICA, DECLARO, sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, nos termos do Inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, instituído pela Lei 9.854/99, a RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal.

Adrianópolis, 21 de junho de 2023.



ELIZABETE MACHADO DE LIMA
Representante Legal
CPF:032.349.819-14 RG:8.453.568-0



RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA
CNPJ: 41.105.473/0001-30

-000310

1

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do Edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer produtos com alto padrão de qualidade, em conformidade com as boas práticas de fabricação, de modo a atender as exigências dispostas no Edital, atendendo integralmente a legislação, especialmente normas técnicas e resoluções referentes ao objeto da licitação, sob as penas da Lei.

Por ser expressão da verdade firmo a presente declaração.

Adrianópolis, 14 de Julho de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
RESTAURANTE E LAVA CAR BELA VISTA LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ELIZABETE MACHADO DE LIMA
CPF: 032.349.819-14 RG: 8.453.568-0
REPRESENTANTE LEGAL

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023
Processo Administrativo Nº 110/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: NOEMI DE LIMA MOREIRA
Data de Publicação: 17/07/2023 14:14:25

| | | | | TOTAL DO PROCESSO: 1.067.148,92 |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA. | | | 41.105.473/0001-30 | 1.067.148,92 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 032 | | Total: 12.685,52 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: POWERBRIL | Modelo: | |
| Descrição: ADITIVO PARA RADIADORES 1LT | | | | |
| Quantidade: 514 | Val. Ref.: 24,68 | Valor Unit.: 24,68 | | Total Item: 12.685,52 |
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 132 | | Total: 18.408,30 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: RADAN | Modelo: | |
| Descrição: ARLA 32 20LTS | | | | |
| Quantidade: 129 | Val. Ref.: 142,70 | Valor Unit.: 142,70 | | Total Item: 18.408,30 |
| LOTE 7 | Quant.: 1 | Num: 010 | | Total: 1.623,45 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: POWERBRIL | Modelo: | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT3 200ML | | | | |
| Quantidade: 137 | Val. Ref.: 11,85 | Valor Unit.: 11,85 | | Total Item: 1.623,45 |
| LOTE 8 | Quant.: 1 | Num: 033 | | Total: 5.705,28 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: POWERBRIL | Modelo: | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML | | | | |
| Quantidade: 252 | Val. Ref.: 22,64 | Valor Unit.: 22,64 | | Total Item: 5.705,28 |
| LOTE 9 | Quant.: 1 | Num: 136 | | Total: 1.706,88 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: POWERBRIL | Modelo: | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML | | | | |
| Quantidade: 112 | Val. Ref.: 15,24 | Valor Unit.: 15,24 | | Total Item: 1.706,88 |
| LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 100 | | Total: 5.652,48 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: POWERBRIL | Modelo: | |
| Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML | | | | |
| Quantidade: 192 | Val. Ref.: 29,44 | Valor Unit.: 29,44 | | Total Item: 5.652,48 |
| LOTE 11 | Quant.: 1 | Num: 117 | | Total: 897,46 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: INGRAX | Modelo: | |
| Descrição: GRAXA PARA CHASSI 20KG | | | | |
| Quantidade: 2 | Val. Ref.: 448,73 | Valor Unit.: 448,73 | | Total Item: 897,46 |
| LOTE 12 | Quant.: 1 | Num: 028 | | Total: 6.540,45 |

.000312

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: INGRAX | Modelo: |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 10KG | | | |
| Quantidade: 15 | Val. Ref.: 436,03 | Valor Unit.: 436,03 | Total Item: 6.540,45 |
| LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 132 | Total: 9.454,72 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: INGRAX | Modelo: |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG | | | |
| Quantidade: 187 | Val. Ref.: 50,56 | Valor Unit.: 50,56 | Total Item: 9.454,72 |
| LOTE 14 | Quant.: 1 | Num: 002 | Total: 7.978,10 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: INGRAX | Modelo: |
| Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO 20KG | | | |
| Quantidade: 10 | Val. Ref.: 797,81 | Valor Unit.: 797,81 | Total Item: 7.978,10 |
| LOTE 15 | Quant.: 1 | Num: 062 | Total: 12.987,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: INGRAX | Modelo: |
| Descrição: GRAXA TAMBOR 170KG | | | |
| Quantidade: 4 | Val. Ref.: 3.246,80 | Valor Unit.: 3.246,80 | Total Item: 12.987,20 |
| LOTE 16 | Quant.: 1 | Num: 117 | Total: 50.363,30 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO W46 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 65 | Val. Ref.: 774,82 | Valor Unit.: 774,82 | Total Item: 50.363,30 |
| LOTE 17 | Quant.: 1 | Num: 016 | Total: 29.274,40 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 10W 20LTS | | | |
| Quantidade: 43 | Val. Ref.: 680,80 | Valor Unit.: 680,80 | Total Item: 29.274,40 |
| LOTE 18 | Quant.: 1 | Num: 122 | Total: 57.028,51 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 10W30 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 77 | Val. Ref.: 740,63 | Valor Unit.: 740,63 | Total Item: 57.028,51 |
| LOTE 19 | Quant.: 1 | Num: 131 | Total: 2.743,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 140 GL4 1LT | | | |
| Quantidade: 80 | Val. Ref.: 34,29 | Valor Unit.: 34,29 | Total Item: 2.743,20 |
| LOTE 20 | Quant.: 1 | Num: 145 | Total: 17.449,80 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 140 GL4 20LTS | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 581,66 | Valor Unit.: 581,66 | Total Item: 17.449,80 |
| LOTE 21 | Quant.: 1 | Num: 041 | Total: 4.191,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |

**MUNICÍPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Descrição: OLEO 140 GL4 5 LTS | | | |
| Quantidade: 25 | Val. Ref.: 167,64 | Valor Unit.: 167,64 | Total Item: 4.191,00 |
| LOTE 22 | Quant.: 1 | Num: 074 | Total: 2.674,70 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 140 GL5 1LT | | | |
| Quantidade: 70 | Val. Ref.: 38,21 | Valor Unit.: 38,21 | Total Item: 2.674,70 |
| LOTE 23 | Quant.: 1 | Num: 111 | Total: 14.654,86 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 140 GL5 20LTS | | | |
| Quantidade: 22 | Val. Ref.: 666,13 | Valor Unit.: 666,13 | Total Item: 14.654,86 |
| LOTE 24 | Quant.: 1 | Num: 058 | Total: 5.511,90 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 140 GL5 5LTS | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 183,73 | Valor Unit.: 183,73 | Total Item: 5.511,90 |
| LOTE 25 | Quant.: 1 | Num: 078 | Total: 137.441,60 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 15W40 DIESEL 20 LTS | | | |
| Quantidade: 272 | Val. Ref.: 505,30 | Valor Unit.: 505,30 | Total Item: 137.441,60 |
| LOTE 26 | Quant.: 1 | Num: 087 | Total: 4.215,64 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 2 TEMPOS 200ML | | | |
| Quantidade: 268 | Val. Ref.: 15,73 | Valor Unit.: 15,73 | Total Item: 4.215,64 |
| LOTE 27 | Quant.: 1 | Num: 137 | Total: 5.964,10 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 2 TEMPOS 500ML | | | |
| Quantidade: 190 | Val. Ref.: 31,39 | Valor Unit.: 31,39 | Total Item: 5.964,10 |
| LOTE 28 | Quant.: 1 | Num: 011 | Total: 3.874,29 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 20W50 FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 133 | Val. Ref.: 29,13 | Valor Unit.: 29,13 | Total Item: 3.874,29 |
| LOTE 29 | Quant.: 1 | Num: 063 | Total: 752,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 4 TEMPOS MOTO 1LT | | | |
| Quantidade: 22 | Val. Ref.: 34,20 | Valor Unit.: 34,20 | Total Item: 752,40 |
| LOTE 30 | Quant.: 1 | Num: 045 | Total: 27.067,25 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 433 HD 20LTS | | | |

000314

**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| Quantidade: 35 | Val. Ref.: 773,35 | Valor Unit.: 773,35 | Total Item: 27.067,25 |
| LOTE 31 | Quant.: 1 | Num: 065 | Total: 26.820,50 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 434 TO 20LTS | | | |
| Quantidade: 35 | Val. Ref.: 766,30 | Valor Unit.: 766,30 | Total Item: 26.820,50 |
| LOTE 32 | Quant.: 1 | Num: 143 | Total: 37.712,80 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 499 HIDRAULICO 20 LTS | | | |
| Quantidade: 59 | Val. Ref.: 639,20 | Valor Unit.: 639,20 | Total Item: 37.712,80 |
| LOTE 33 | Quant.: 1 | Num: 146 | Total: 113.606,40 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 68 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 244 | Val. Ref.: 465,60 | Valor Unit.: 465,60 | Total Item: 113.606,40 |
| LOTE 34 | Quant.: 1 | Num: 065 | Total: 4.097,70 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 68 HIDRAULICO 5LTS | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 136,59 | Valor Unit.: 136,59 | Total Item: 4.097,70 |
| LOTE 35 | Quant.: 1 | Num: 147 | Total: 5.829,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 75W90 1LT | | | |
| Quantidade: 65 | Val. Ref.: 89,68 | Valor Unit.: 89,68 | Total Item: 5.829,20 |
| LOTE 36 | Quant.: 1 | Num: 126 | Total: 37.400,74 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 75W90 HIDRAULICO 20LTS | | | |
| Quantidade: 26 | Val. Ref.: 1.438,49 | Valor Unit.: 1.438,49 | Total Item: 37.400,74 |
| LOTE 37 | Quant.: 1 | Num: 008 | Total: 1.827,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 80W 1LT | | | |
| Quantidade: 50 | Val. Ref.: 36,54 | Valor Unit.: 36,54 | Total Item: 1.827,00 |
| LOTE 38 | Quant.: 1 | Num: 109 | Total: 10.306,93 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 80W 20LTS | | | |
| Quantidade: 19 | Val. Ref.: 542,47 | Valor Unit.: 542,47 | Total Item: 10.306,93 |
| LOTE 39 | Quant.: 1 | Num: 137 | Total: 4.283,52 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO 80W90 1LT | | | |
| Quantidade: 92 | Val. Ref.: 46,56 | Valor Unit.: 46,56 | Total Item: 4.283,52 |

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

000315

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| LOTE 40 | Quant.: 1 | Num: 011 | Total: 28.803,73 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 80W90 20LTS | | | | |
| Quantidade: 41 | Val. Ref.: 702,53 | Valor Unit.: 702,53 | Total Item: 28.803,73 | |
| LOTE 41 | Quant.: 1 | Num: 012 | Total: 8.670,73 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 85W140 1LT | | | | |
| Quantidade: 137 | Val. Ref.: 63,29 | Valor Unit.: 63,29 | Total Item: 8.670,73 | |
| LOTE 42 | Quant.: 1 | Num: 031 | Total: 44.865,90 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 85W140 20LTS | | | | |
| Quantidade: 54 | Val. Ref.: 830,85 | Valor Unit.: 830,85 | Total Item: 44.865,90 | |
| LOTE 43 | Quant.: 1 | Num: 015 | Total: 7.851,18 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 90 GL4 1LT | | | | |
| Quantidade: 194 | Val. Ref.: 40,47 | Valor Unit.: 40,47 | Total Item: 7.851,18 | |
| LOTE 44 | Quant.: 1 | Num: 036 | Total: 32.425,93 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 90 GL4 20LTS | | | | |
| Quantidade: 53 | Val. Ref.: 611,81 | Valor Unit.: 611,81 | Total Item: 32.425,93 | |
| LOTE 45 | Quant.: 1 | Num: 126 | Total: 14.874,24 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 90 GL4 5LTS | | | | |
| Quantidade: 61 | Val. Ref.: 243,84 | Valor Unit.: 243,84 | Total Item: 14.874,24 | |
| LOTE 46 | Quant.: 1 | Num: 094 | Total: 7.911,80 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 90 GL5 1LT | | | | |
| Quantidade: 179 | Val. Ref.: 44,20 | Valor Unit.: 44,20 | Total Item: 7.911,80 | |
| LOTE 47 | Quant.: 1 | Num: 018 | Total: 31.264,01 | |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 90 GL5 20LTS | | | | |
| Quantidade: 43 | Val. Ref.: 727,07 | Valor Unit.: 727,07 | Total Item: 31.264,01 | |
| LOTE 48 | Quant.: 1 | Num: 118 | Total: 10.532,40 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: | |
| Descrição: OLEO 90 GL5 5LTS | | | | |
| Quantidade: 40 | Val. Ref.: 263,31 | Valor Unit.: 263,31 | Total Item: 10.532,40 | |
| LOTE 49 | Quant.: 1 | Num: 058 | Total: 6.189,70 | |

000316

**MUNICÍPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO ATF 1LT | | | |
| Quantidade: 170 | Val. Ref.: 36,41 | Valor Unit.: 36,41 | Total Item: 6.189,70 |
| LOTE 50 | Quant.: 1 | Num: 075 | Total: 63.427,33 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO ATF 20 LTS | | | |
| Quantidade: 97 | Val. Ref.: 653,89 | Valor Unit.: 653,89 | Total Item: 63.427,33 |
| LOTE 51 | Quant.: 1 | Num: 080 | Total: 5.662,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO ATF 5LTS | | | |
| Quantidade: 32 | Val. Ref.: 176,95 | Valor Unit.: 176,95 | Total Item: 5.662,40 |
| LOTE 52 | Quant.: 1 | Num: 128 | Total: 7.343,55 |
| Item: 1 | Unidade: LITRO | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO MINERAL PARA FREIO 1LT | | | |
| Quantidade: 45 | Val. Ref.: 163,19 | Valor Unit.: 163,19 | Total Item: 7.343,55 |
| LOTE 53 | Quant.: 1 | Num: 142 | Total: 827,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO MOTOR TURBO 15W40 GASOLINA/FLEX 1LTS | | | |
| Quantidade: 20 | Val. Ref.: 41,36 | Valor Unit.: 41,36 | Total Item: 827,20 |
| LOTE 54 | Quant.: 1 | Num: 077 | Total: 8.872,62 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SEMI SINTETICO 10W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 258 | Val. Ref.: 34,39 | Valor Unit.: 34,39 | Total Item: 8.872,62 |
| LOTE 55 | Quant.: 1 | Num: 023 | Total: 15.886,72 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SEMI SINTETICO 15W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 482 | Val. Ref.: 32,96 | Valor Unit.: 32,96 | Total Item: 15.886,72 |
| LOTE 56 | Quant.: 1 | Num: 138 | Total: 1.994,80 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 0W20 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 40 | Val. Ref.: 49,87 | Valor Unit.: 49,87 | Total Item: 1.994,80 |
| LOTE 57 | Quant.: 1 | Num: 128 | Total: 324,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 10W40 DIESEL 1LTS | | | |
| Quantidade: 6 | Val. Ref.: 54,00 | Valor Unit.: 54,00 | Total Item: 324,00 |
| LOTE 58 | Quant.: 1 | Num: 010 | Total: 18.923,00 |
| Item: 1 | Unidade: GALÃO | Marca: GT OIL | Modelo: |

000317

**MUNICÍPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Descrição: OLEO SINTETICO 10W40 DIESEL 20LITROS | | | |
| Quantidade: 25 | Val. Ref.: 756,92 | Valor Unit.: 756,92 | Total Item: 18.923,00 |
| LOTE 59 | Quant.: 1 | Num: 121 | Total: 1.044,60 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W20 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 20 | Val. Ref.: 52,23 | Valor Unit.: 52,23 | Total Item: 1.044,60 |
| LOTE 60 | Quant.: 1 | Num: 094 | Total: 29.053,20 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W30 C/DPF 1LT | | | |
| Quantidade: 620 | Val. Ref.: 46,86 | Valor Unit.: 46,86 | Total Item: 29.053,20 |
| LOTE 61 | Quant.: 1 | Num: 145 | Total: 30.236,40 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W30 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 740 | Val. Ref.: 40,86 | Valor Unit.: 40,86 | Total Item: 30.236,40 |
| LOTE 62 | Quant.: 1 | Num: 149 | Total: 1.431,90 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: GT OIL | Modelo: |
| Descrição: OLEO SINTETICO 5W40 GASOLINA/FLEX 1LT | | | |
| Quantidade: 30 | Val. Ref.: 47,73 | Valor Unit.: 47,73 | Total Item: 1.431,90 |

DOCUMENTOS ANEXADOS

| | |
|--|--|
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/56535d9a1f414d98990201b700f47f5e.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Cadastro de CNPJ |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a97a3a9e057c4129b6b9ea096e49199f.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e09134da59ef463cb7d5962e01853053.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5eb8ffb7d5604261bcd2468a8f837cce.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f53fe4974018440b8defe2073b346f8f.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ced7574c541f45bb8ceaaa3c0ae33603.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/38dcbff95b524feabff1d29b0cd0fc9.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd14d024b9a74db8a26719825e012958.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/577179a14c0b4b2298148415deae4721.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/bdb1f903e3974411beb919fae3df386c.pdf | |

**MUNICÍPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

| | |
|--|---|
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/125b250f102442e8b3454999ab85e751.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a128c84e58e740dfbf6c434ac2477d04.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed656fd19a554a9fbba7cc7880a54952.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Declaração de Idoneidade |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/597b4d735310450989a1bde43581ccb0.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f8c3583aa35344df832327045e812293.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Declaração de inexistência de parentes |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/91c5cd07107748f08c87a5a2ac71fece.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9b6ff54f9b2648369479902c0f60bb19.pdf | |
| Horário: 31/07/2023 15:08 | Documento: Declaração de responsabilidade |
| Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/305a3d10a8e7458e937bed0696609b94.pdf | |

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS
CNPJ/MF Nº 06.133.421/0001-77
NIRE Nº 41105643100
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

SERGIO GOMES, brasileiro, empresário, casado sob o regime parcial de bens, nascido em 15/06/1974, natural de Palmital - PR, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 67497511, expedida pelo SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 793.584.469-00, residente e domiciliado à Rua XV de Novembro, nº1197, Centro, CEP: 87270-000, na Cidade de Palmital, Estado do Paraná, titular da empresa gira sob o nome empresarial de **SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS**, com sede e foro na Rua Maximiliano Vicentin, nº1257, Centro, CEP: 85270-000, na Cidade de Palmital, Estado do Paraná, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 41105643100, por despacho em sessão do dia 03/03/2004, e última alteração registrada sob o nº20217641733 em 13/12/2021, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 06.133.421/0001-77**,
RESOLVE :

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Objeto da empresa passa a ser : **Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio varejista de lubrificantes, Manutenção e reparação de tratores agrícolas, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de reboque de veículos, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica criado neste ato uma **Filial** com sede e foro na **Avenida Paraná, S/N, Centro, saída para Altamira, CEP: 85275-000, na Cidade de Laranjal, Estado do Paraná**, com sua atividade de **Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio varejista de lubrificantes, Manutenção e reparação de tratores agrícolas, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de reboque de veículos, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem,**

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS
CNPJ/MF Nº 06.133.421/0001-77
NIRE Nº 41105643100
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO**

pavimentação e construção. Fica estabelecido um capital social destacado de **R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)**, que serão destinados ao funcionamento da filial.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS
CNPJ/MF Nº 06.133.421/0001-77
NIRE Nº 41105643100**

SERGIO GOMES, brasileiro, empresário, casado sob o regime parcial de bens, nascido em 15/06/1974, natural de Palmital - PR, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 67497511, expedida pelo SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 793.584.469-00, residente e domiciliado à Rua XV de Novembro, nº1197, Centro, CEP: 87270-000, na Cidade de Palmital, Estado do Paraná, titular da empresa gira sob o nome empresarial de **SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS**, com sede e foro na Rua Maximiliano Vicentin, nº1257, Centro, CEP: 85270-000, na Cidade de Palmital, Estado do Paraná, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 41105643100, por despacho em sessão do dia 03/03/2004, e última alteração registrada sob o nº20217641733 em 13/12/2021, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 06.133.421/0001-77**, **RESOLVE** assim, alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresária Individual gira como nome empresarial **SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Empresa Individual tem sede foro na **Rua Maximiliano Vicentin, nº1257, Centro, CEP: 85270-000, na Cidade de Palmital, Estado do Paraná**, podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Empresa possui uma **Filial** com sede e foro na **Avenida Paraná, S/N, Centro, saída para Altamira, CEP: 85275-000, na Cidade de Laranjal, Estado do Paraná**, com sua atividade de

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS**

CNPJ/MF Nº 06.133.421/0001-77

NIRE Nº 41105643100

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio varejista de lubrificantes, Manutenção e reparação de tratores agrícolas, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de reboque de veículos, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção. Fica estabelecido um capital social destacado de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), que serão destinados ao funcionamento da filial.

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Empresarial é de **R\$ 60.000,00** (Sessenta mil reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA: A Empresa tem como objeto a atividade de: **Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio varejista de lubrificantes, Manutenção e reparação de tratores agrícolas, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de reboque de veículos, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção.**

CLÁUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em **03 de Março de 2004.**

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS
CNPJ/MF Nº 06.133.421/0001-77
NIRE Nº 41105643100
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO**

CLÁUSULA OITAVA: O Empresário poderá fazer uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: O empresário declara que a atividade se enquadra em **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica eleito o foro da cidade de Palmital, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ato.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento

Palmital-PR, 06 de Janeiro de 2022.

SERGIO GOMES
(Assinatura via certificado digital)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

| CPF/CNPJ | Nome |
|-------------|--------------|
| 79358446900 | SERGIO GOMES |

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2022 14:29 SOB N° 20218435355.
PROTOCOLO: 218435355 DE 10/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200176559. CNPJ DA SEDE: 06133421000177.
NIRE: 41105643100. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2022.
SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.133.421/0001-77 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 03/03/2004 |
| NOME EMPRESARIAL SERGIO GOMES - ACESSORIOS | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R MAXIMILIANO VICENTIN | NÚMERO 1257 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 85.270-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO PALMITAL |
| UF PR | | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MORIAAUTOELETRICA@HOTMAIL.COM | TELEFONE (42) 9946-2703 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/06/2022** às **10:23:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

NOME: **SERGIO GOMES**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **6749751-1 SESP PR**

CPF: **793.584.469-00** DATA NASCIMENTO: **15/06/1974**

FILIAÇÃO: **CLEMENTE GOMES SOBRINHO SATURNINA MACIEL DE OLIVEIRA**

PERMISSÃO: **[REDACTED]** ACC: **[REDACTED]** CAT. HAB: **AB**

Nº REGISTRO: **00664513946** VALIDADE: **14/12/2031** 1ª HABILITAÇÃO: **17/05/1994**



OBSERVAÇÕES: **Prefeitura Municipal de Palmeira**
CONFERE COM O ORIGINAL
02/08/2023
 P/ USO INTERNO

LOCAL: **PALMITAL, PR** DATA EMISSÃO: **14/12/2021**

ASSINATURA DO EMISSOR: **[Signature]**
 90383820848 PR920822650



PARANÁ



2346656795

PROIBIDO PLASTIFICAR



2346656795

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SERGIO GOMES - ACESSORIOS**
CNPJ: **06.133.421/0001-77**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:47:32 do dia 11/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2023. /

Código de controle da certidão: **84C6.3699.AC67.1CBB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000326

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030496740-54

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.133.421/0001-77**
Nome: **SERGIO GOMES - ACESSORIOS**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/09/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

000327



CERTIDÃO NEGATIVA

734/2023

IMPORTANTE: 1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 31/08/2023, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHJ9UFFH4JTX28RTBP

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: SERGIO GOMES ACESSORIOS

| INSCRIÇÃO EMPRESA | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ALVARÁ |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 8532 | 06.133.421/0001-77 | 90299578-16 | 30892 |

CNAE/ ATIVIDADES

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Manutenção e reparação de tratores agrícolas, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Serviços de reboque de veículos, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

ENDEREÇO

RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 1257 - CENTRO - CENTRO CEP: 85270000 Palmital - PR

Palmital, 01 de Agosto de 2023

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.133.421/0001-77
Razão Social: SERGIO GOMES ACESSORIOS
Endereço: RUA MAXIMILIANO VICENTIN 1257 / CENTRO / PALMITAL / PR / 85270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071319051083470954

Informação obtida em 01/08/2023 15:09:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERGIO GOMES - ACESSORIOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.133.421/0002-58

Certidão n°: 20913399/2023

Expedição: 17/05/2023, às 15:58:04

Validade: 13/11/2023 ← 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERGIO GOMES - ACESSORIOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.133.421/0002-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de PALMITAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

SÉRGIO GOMES ACESSÓRIOS ME

CNPJ: 06.133.421/0001-77

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de PALMITAL. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

PALMITAL, 26 de julho de 2023

Hugo Henrique Mazur

Portaria n. 09/2021 - Auxiliar Juramentado

Prefeitura Municipal de Palmital

CONFERE COM O ORIGINAL

02 / 08 / 2023

Ass. _____

PI/USO INTERNO

Conferido por:

Enoque Faria Vaz

Divoniz Frider

000331



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
| Nome Empresarial: SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS NIRE : 41105643100 Natureza Jurídica: Empresário (Individual) | | | Protocolo: PRC2317032086 |
| NIRE (Sede) 41105643100 | CNPJ 06.133.421/0001-77 | Arquivamento do Ato de Inscrição 03/03/2004 | Início de Atividade 03/03/2004 |
| Endereço Completo Rua MAXIMILIANO VICENTIN, Nº 1257, CENTRO-Palmital/PR- CEP85270-000 | | | |
| Objeto COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO | | | |
| Capital R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) | | | Porte ME (Microempresa) |
| Último Arquivamento Data 10/01/2022 | Número 20218435355 | Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | Situação ATIVA Status SEM STATUS |
| Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1- NIRE: 41902068516 Endereço Completo (AVENIDA PARANA, Nº S/N, ANEXO SAIDA PARA ALTAMIRA , CENTRO, Laranjal, PR, CEP:85275000) | | CNPJ: 06.133.421/0002-58 | |
| Nome do Empresário: SERGIO GOMES Identidade: 67497511 Estado civil: CASADO(A) | | CPF: 793.584.469-00 Regime de bens: NÃO INFORMADO | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/07/2023, às 16:51:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 63CDOKBG.



PRC2317032086

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

SERGIO GOMES ACESSÓRIOS

CNPJ nº 06.133.421/0001-77
I.E. 902.99578-16
FONE (42)3657-2485 (42) 3657-1773
Avenida Maximiliano Visentin, nº 1258 Centro.
85270-000 Palmital - Pr

ANEXO 12

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTOS

Pregão Eletrônico Nº 40/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº 110/2023

DECLARAÇÃO

A empresa **SERGIO GOMES ACESSORIOS**, inscrita no CNPJ/MF nº 06.133.421/0001-77, sediada em Avenida Maximiliano Visentin, Nº 1258, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a). **SERGIO GOMES**, portador (a), da Carteira de Identidade nº 6.749.751-1 e do CPF nº 793.584.469-00, **DECLARA**, sob as penas da Lei que:

- Que está ciente e concorda com o disposto em Edital;
- Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
- Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Palmital, 01 de Agosto de 2023

Atenciosamente,



SERGIO GOMES ACESSORIOS
CNPJ 06.133.421/0001-77
SERGIO GOMES
C.I.: 6.749.751-1 SSP/PR
CPF: 793.584.469-00

Prefeitura Municipal de Palmital

CONFERE COM O ORIGINAL

02 / 08 / 2023

Ass. _____

P/ VISO INTERNO

000333

SERGIO GOMES ACESSÓRIOS

CNPJ nº 06.133.421/0001-77
I.E. 902.99578-16
FONE (42)3657-2485 (42) 3657-1773
Avenida Maximiliano Visentin, nº 1258 Centro.
85270-000 Palmital - Pr

ANEXO N.º 04

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU equiparadas

Ref. : Edital de Pregão nº 40/2023

O signatário da presente, o senhor **SERGIO GOMES** representante legalmente constituído da proponente **SERGIO GOMES ACESSORIOS**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de (microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06.

Palmital, 01 de Agosto de 2023.



SERGIO GOMES ACESSORIOS
CNPJ 06.133.421/0001-77
SERGIO GOMES
C.I.:6.749.751-1 SSP/PR
CPF:793.584.469-00

Prefeitura Municipal de Palmital

CONFERE COM O ORIGINAL

02 / 08 / 2023

Ass. _____

PLANO INTERNO

SERGIO GOMES ACESSÓRIOS

CNPJ nº 06.133.421/0001-77
I.E. 902.99578-16
FONE (42)3657-2485 (42) 3657-1773
Avenida Maximiliano Visentin, nº 1258 Centro.
85270-000 Palmital - Pr


ANEXO N.º 03

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Pregão nº 40/2023

O signatário da presente declara, em nome da proponente SERGIO GOMES ACESSORIOS, para todos os fins de direito, ter pleno conhecimento, bem como, atender a todas as exigências relativas a habilitação no presente certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não está declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer Órgão Governamental, Autárquica, Fundacional ou de Economia Mista.

Palmital/PR, 01 de Agosto de 2023.


SERGIO GOMES ACESSORIOS
CNPJ 06.133.421/0001-77
SERGIO GOMES
C.I.:6.749.751-1 SSP/PR
CPF:793.584.469-00

Prefeitura Municipal de Palmital

CONFERE COM O ORIGINAL

02 / 08 / 2023

Ass.

PI USO INTERNO

SERGIO GOMES ACESSÓRIOS

CNPJ nº 06.133.421/0001-77
I.E. 902.99578-16
FONE (42)3657-2485 (42) 3657-1773
Avenida Maximiliano Visentin, nº 1258 Centro.
85270-000 Palmital - Pr

ANEXO 08

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 40/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº 110/2023

SERGIO GOMES ACESSORIOS, CNPJ nº06.133.421/0001-77, Avenida Maximiliano Vicentin nº 1258, centro, Palmital – Pr, neste ato representado por SERGIO GOMES, CASADO, EMPRESÁRIO, MECÂNICO, ELETRECISTA, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.749.751-1, inscrito no CPF/MF sob nº 793.584.469-00, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro,1197 Centro, Palmital-PR, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame licitatório, modalidade Nº Pregão Eletrônico Nº40/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

Palmital, 01 de Agosto de 2023

Atenciosamente,



SERGIO GOMES ACESSORIOS
CNPJ 06.133.421/0001-77
SERGIO GOMES
C.I.:6.749.751-1 SSP/PR
CPF:793.584.469-00

Prefeitura Municipal de Palmital
CONFERE COM O ORIGINAL

02 / 08 / 03

Ass. _____

2 / USC INTERNO

SERGIO GOMES ACESSÓRIOS

CNPJ nº 06.133.421/0001-77
I.E. 902.99578-16
FONE (42)3657-2485 (42) 3657-1773
Avenida Maximiliano Visentin, nº 1258 Centro.
85270-000 Palmital - Pr

ANEXO 13

DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE PARENTESCO

Pregão Eletrônico Nº 40/2023


PROCESSO LICITATORIO Nº 110/2023

Eu, **SERGIO GOMES**, carteira de identidade nº 6.746.751-1, expedida pela SSP/PR e CPF nº 793.584.469-00, Representante legal da Empresa **SERGIO GOMES ACESSORIOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.133.421/0001-77, DECLARO, para todos os efeitos legais, assumindo todas as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for declarado que, **NÃO**, sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de qualquer componente da Comissão de Licitação, seja da Pregoeira e/ou servidor da equipe de apoio.

Por ser essa a expressão da verdade, firmo a presente.

Palmital, 01 de Agosto de 2023.

Atenciosamente,


SERGIO GOMES ACESSORIOS
CNPJ 06.133.421/0001-77
SERGIO GOMES
C.I.: 6.749.751-1 SSP/PR
CPF: 793.584.469-00

Prefeitura Municipal de Palmital
CONFERE COM O ORIGINAL

02 / 08 / 2023

Ass. _____

PI/USO INTERNO

SERGIO GOMES ACESSÓRIOS

CNPJ nº 06.133.421/0001-77
I.E. 902.99578-16
FONE (42)3657-2485 (42) 3657-1773
Avenida Maximiliano Visentin, nº 1258 Centro.
85270-000 Palmital - Pr

ANEXO N.º 05

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref. : Edital de Pregão nº 40/2023

O signatário da presente, o senhor SERGIO GOMES, representante legalmente constituído da proponente SERGIO GOMES ACESSORIOS declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

Palmital, 01 de Agosto de 2023.



SERGIO GOMES ACESSORIOS
CNPJ 06.133.421/0001-77
SERGIO GOMES
C.I.:6.749.751-1 SSP/PR
CPF:793.584.469-00

Prefeitura Municipal de Palmital
CONFERE COM O ORIGINAL

02 / 08 / 2023

Ass. _____



Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Número do Protocolo (20.352.322-0), Número do Documento (293995), Validade da Licença (18/04/2033).

CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 20.352.322-0, concede CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR. Table with fields: CPF/CNPJ (06.133.421/0001-77), Nome/Razão Social (SERGIO GOMES - ACESSÓRIOS), RG/Inscrição Estadual, Logradouro e Número (MAXIMILIANO VICENTIN, 1257), Município / UF (Palmital/PR), CEP (85.270-000), Bairro (CENTRO).

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. Table with fields: Atividade (Comércio, manutenção e reparo de veículos automotores, peças e acessórios), Porte (Pequeno), Atividade Específica (Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores), Detalhes da Atividade, Coordenadas UTM (E-N) (377348.4 - 7247537.6), Logradouro e Número (Av. Maximiliano Vicentin, 1257), Município / UF (Palmital/PR), CEP (85.270-000), Bacia Hidrográfica (Piquiri), Bairro (centro).

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO. Tables for 3.2 ÁGUA UTILIZADA (Origem: de Pública, Tipo de Uso: Humano e Empreendimento, Volume: 0,05 m³/hora) and 3.3 EFLUENTES LÍQUIDOS (Origem: Efluente de esgoto sanitário, Forma Tratamento: Rede Pública, Destino Final: Rede Pública, Vazão: 0,05 m³/hora).

3.7 RESÍDUOS SÓLIDOS. Table with fields: Código e Descrição (200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas), Quant./Dia (0,05 kg), Destino Final (Aterro Municipal).

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

- 1. A presente Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE foi emitida com o que estabelece o Artigo 3º, Inciso II, da Resolução CEMA 107/2020, de 09 de Setembro de 2020, Resolução SEMA 51/2009, de 23 de Outubro de 2009 e com base nas informações apresentadas pelo requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.
2. Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis.
3. Os critérios adotados para emissão da presente DLAE poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.
4. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores
5. No caso de destinação final de resíduos sólidos e líquidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP 212/2019 e/ou Resolução CEMA 076/2009 ou outras que venham a substituí-las, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental.
6. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.
7. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.
8. Caso necessite de movimentação de solo e o volume ultrapassar a 100,00 m³, deverá solicitar autorização junto a este Instituto.
9. Em ocorrendo a necessidade da remoção de qualquer tipo de cobertura vegetal na área da empresa, esta deverá ser precedida de Autorização específica a ser obtida junto a este Instituto, conforme estabelecido na legislação vigente.
10. A presente Dispensa de Licença Ambiental Estadual - DLAE, não autoriza a utilização de recursos hídricos, bem como o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos.
11. Para utilização de recursos hídricos, bem como o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos deverá possuir a Outorga ou a Dispensa de Outorga junto este Instituto.



Curitiba, 18 de Abril de 2023

Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis. O Instituto Água e Terra poderá, a qualquer momento, invalidá-la caso verifique discordância entre as informações e as características reais do empreendimento. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Este CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante



Digitally signed by INSTITUTO ÁGUA E TERRA:68596162000178 Date: 2023.04.18 08:18:05 BRT

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA Gabinete da Presidencia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR**


CNPJ 7568025/0001-82

GESTÃO 2017-2020**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de capacidade técnica e comercial, que a empresa, pessoa jurídica de direito privado denominada SERGIO GOMES - ACESSORIOS, pessoa jurídica de direito privado com endereço à Rua Maximiliano Vicentin, 1257- CEP: 85.270-000 Bairro: Centro, Palmital-Pr, inscrita no CNPJ/MF sob 06.133.421/0001-77, forneceu óleos e filtros para veículos da frota municipal, vinculados ao Município de Palmital-CNPJ-75.680.025/0001-82, com sua sede na Rua Moises Lupion, 1001-centro da cidade de Palmital-Pr.

Registramos, ainda, que o fornecimento acima referido, foi entregue no prazo determinado, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Palmital, Pr, 28 de Julho de 2023.


JOÃO MARIA DE ANDRADE
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



Certificado de Coleta, Transporte e Destina o Final de Res duos - CDF

ASSOCIA O FUKUOKA INSTITUTO de Estudos, Pesquisas, Solu oes Ambientais, Tecnol gicas, Gest o e Educa o Ambiental, Sociais e Culturais, empresa prestadora de servi os de gest o ambiental, coleta, transporte e destina o final de res duos, com sede em S o Jos  dos Pinhais, estado do Paran , localizada na Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 170 Barrac o 6 – Parque da Fonte – CEP 83.050-695, inscrita no CNPJ/MF 81.190.100/0001-20 e Licen a Ambiental 124135, emitida pelo Instituto Ambiental do Paran , **CERTIFICA** para os devidos fins que encaminhou para disposi o final os res duos provenientes da pessoa f sica/jur dica abaixo identificada.

GERADOR:

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Cliente: | SERGIO GOMES - ACESSORIOS |
| CNPJ/IE: | 06.133.412/0001-77 |
| Endere o: | R IMACULADA CONCEI O, 296 |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade/UF | PALMITAL/PR |

DESCRI O DOS RES DUOS:

| Coleta | Destina o | Denomina o | Quantidade | Unidade |
|------------|------------|--|------------|----------|
| 03/07/2023 | 03/07/2023 | Classe I, sendo: Barro, Estopas, Filtros de Ar, Filtros de Oleo | 220 KG | 4 Tambor |

A disposi o final dos res duos foi efetuada no **ATERRO INDUSTRIAL** da empresa: **TERRA NORTE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**, Estrada Barra Nova, 150, Nova Ucr nia, munic pio de Apucarana/PR, com Licen a de Opera o 22389 do IAP – Instituto Ambiental do Paran , atendendo a Resolu o 005/93 – CONAMA, Lei Estadual 12.493/1999, nos termos da NBR 10.004/04 da ABNT – Associa o Brasileira de Normas T cnicas, provenientes de suas atividades, conforme data de coleta acima.

Curitiba/PR, 04 de julho de 2023.

Edson Sadao Imoto / Diretor de Meio Ambiente



IPIRANGA ATF TIPO A

Fluido do tipo ATF, formulado com óleos básicos minerais e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em caixas de direção hidráulica, transmissões automáticas e sistemas hidráulicos que equipam veículos de passeio ou utilitários leves ou pesados, inclusive aqueles utilizados em aplicações fora de estrada.

O **IPIRANGA ATF TIPO A** foi elaborado cuidadosamente para proporcionar maior conforto na condução do veículo, sem abrir mão da eficiência no tempo de resposta nos sistemas de direção hidráulica e transmissão automática. Protege o sistema contra o desgaste, possui alto índice de viscosidade e mantém a proteção dos equipamentos mesmo em condições severas de operação.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **CAPACIDADE ANTIDESGASTE**
A aditivação antidesgaste oferece máxima proteção aos componentes internos do sistema hidráulico ou da transmissão, mantendo a eficiência e disponibilidade do equipamento e aumentando a sua vida útil, inclusive em aplicações de alto esforço.
- ✓ **RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO**
O balanço de aditivos antioxidantes permite um maior controle da oxidação e do espessamento do óleo, garantindo a manutenção das características originais do lubrificante, minimizando a formação de depósitos no sistema.
- ✓ **PROPRIEDADE A BAIXA TEMPERATURA**
Permite que o óleo flua rapidamente mesmo em baixas temperaturas, evitando travamento de sistemas hidráulicos e protegendo de forma adequada os componentes internos das transmissões automáticas.
- ✓ **ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDADE**
Permite que o óleo mantenha a sua viscosidade, mesmo em grandes variações de temperatura, como ocorre nos equipamentos de maior porte.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO**
GM Tipo A Sufixo A, Allison C-4, MB 236.2, Volvo 97325

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em sistemas de direção hidráulica e transmissão automáticas de veículos automotivos. Pode ser usado em alguns sistemas hidráulicos de veículos pesados movidos a diesel, desde que devidamente recomendado pelo manual.

RESTRIÇÕES DE USO

Não é recomendado o uso deste produto para aplicação em caixas de transmissão manual, sob pena de quebra dos componentes internos da caixa devido à divergência de especificações

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | UNIDADES | SAE | RESULTADOS |
|--------------------------------|-------------------|-----|------------|
| Densidade a 20/4°C | g/cm ³ | | 0,8726 |
| Cor | Visual | | Vermelho |
| Viscosidade Cinemática a 40°C | cSt | | 40,00 |
| Viscosidade Cinemática a 100°C | cSt | | 7,80 |
| Índice de Viscosidade | - | | 155 |
| Ponto de Fluidez | °C | | -39 |
| Ponto de Fulgor | °C | | 198 |
| TAN | mg KOH/g | | 2,00 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

FICHA DE PRODUTO



PDV HIDRALUB AW

CARACTERÍSTICAS: Óleo hidráulico elaborado com básicos especialmente refinados que oferecem uma grande estabilidade química. Contém aditivos antidesgaste, antiespumantes e antioxidantes. Tem boa demulsibilidade e é compatível com todos os tipos de selos dos sistemas hidráulicos. Cumpre as especificações mais importantes dos principais fabricantes de sistemas hidráulicos como a DENISON PARQUER HF-0, HF-1, HF-2, EATON VICKERS M-2950-S, EATON VICKERS I-286-S3, CINCINNATI LAMB P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (PART II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D6158 (HM, HV), ISSO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, BOSCH RE 90 220, SEB 181222 FZG 12 HAS BEEN MET IN MOST BASE OILS), SAE MS 1004 HM, HV).

USOS: Se recomenda principalmente para sistemas hidráulicos que requeiram proteção antidesgaste. Também em sistemas de circulação e banho onde se necessita um fluido tipo AW.

APRESENTAÇÃO: 1x20 1x200

CIFRAS TÍPICAS:

| Ensaio | Unidade | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Viscosidade a 40°C | cSt | 32,00 | 46,00 | 68,00 | 100 |
| Viscosidade a 100°C | cSt | 5,40 | 6,75 | 8,80 | 10,75 |
| Índice de Viscosidade | | 104 | 105 | 101 | 97 |
| Ponto de Fluidez | °C | -18 | -9 | -12 | -12 |
| Ponto de Fulgor | °C | 220 | 226 | 232 | 238 |
| Densidade Relativa | 15.6°C | 0,873 | 0,874 | 0,883 | 0,885 |

Ficha Técnica

Revisto: 12/04/2020 (versão 1.0)

PETRONAS TUTELA BRAKE LHM FLUID

000344



PETRONAS

Descrição e aplicações

O PETRONAS Tutela BRAKE FLUID LHM é um fluido mineral de alta qualidade para travões hidráulicos e sistemas de embraiagem, direção e suspensão, adequado para utilização em tratores e máquinas de construção.

Não compatível nem misturável com líquidos dos travões sintéticos (DOT).

Aprovações, especificações e recomendações

Especificações:

- ISO 7308

Aprovações:

- NH 610 A

Nota: Consulte sempre o manual do proprietário para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações do seu veículo específico.

Dados físicos típicos

| Parâmetros | Método | Unidade | Valor típico |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Aparência | -- | -- | Transparente |
| Cor | -- | -- | Verde |
| Densidade a 15 °C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0,845 |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s (cSt) | 6,5 |
| Índice de viscosidade | ASTM D 2270 | -- | 314 |
| Viscosidade cinemática a -40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s (cSt) | 1150 |
| Ponto de fluidez | ASTM D 97 | °C | -55 |
| Ponto de ebulição | ASTM D 1120 | °C | 293 |
| Ponto de fusão COC | ASTM D 92 | °C | 150 |

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para referência. Estas características são típicas da produção atual Enquanto que as produções futuras conformar-se-ão às especificações da PLI, podem ocorrer variações nestas características.

Saúde, segurança e ambiente

Quando utilizado conforme recomendado, não é provável que este produto represente perigo para a segurança ou a saúde. Evite o contacto com a pele. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. Não eliminar em canalizações, solos ou meio aquático.

Para obter mais informações relativas ao armazenamento, correto manuseamento e eliminação do produto, consulte as fichas de segurança ou contacte-nos enviando um e-mail para: www.pli-petronas.com

Nota importante

A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou das suas subsidiárias ou correspondente empresa-mãe, a menos que seja indicado o contrário. Presume-se que os Documentos da PLI e as informações neles contidas sejam exatos à data da sua impressão. A PLISB não oferece qualquer garantia expressa ou implícita acerca da sua exatidão, integridade, informação ou qualquer transação realizada. A informação fornecida nos Documentos da PLI tem por base testes padrão realizados em condições laboratoriais e é apresentada apenas como referência. Aconselha-se os utilizadores a consultarem a versão mais atual destes Documentos da PLI. É da inteira responsabilidade dos utilizadores a utilização segura e a avaliação da adequação dos produtos aos fins pretendidos, bem como o respeito por toda a legislação aplicável pelas respetivas autoridades locais.

Existem fichas de segurança disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para conhecer a informação adequada sobre o armazenamento, utilização segura e eliminação do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por quaisquer perdas e danos diretos ou indiretos que resultem de qualquer ação de contrato, negligência ou de outra ação lícita, relacionada ou resultante com a irregular utilização de materiais e/ou de perigos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições gerais de venda. Para mais informações, consulte um dos nossos representantes locais.

Código: 77409

F I C H A D E P R O D U T O**PDV TRANSLUB EP 140****CARACTERÍSTICAS:**

Óleo lubrificante monoviscoso de base mineral SAE 140 GL5 recomendado para transmissões manuais e diferenciais de veículos. Atende especificação SAE 140 API GL5, MAN 342 e ZF 05A, 12E, 16D e 21A.

USOS:

Transmissões manuais e diferenciais de veículos.

APRESENTACAO:

Caixas 24 X 1 litro, bombonas 20 litros, tambores 200 litros.

ANÁLISES TÍPICAS:

| Ensaio | Unidade | Método | Translub EP 140 |
|-----------------------|---------|--|-----------------|
| Viscosidade SAE | - | - | 415 |
| Viscosidade a 40°C | cSt | ASTM D 445 / NBR 10441 | 28,65 |
| Viscosidade a 100°C | cSt | ASTM D 445 / NBR 10441 | 10,24 |
| Índice de Viscosidade | | ASTM D 2270 / NBR 14358 | 96 |
| Ponto de Fulgor | °C | ASTM D92 / NBR 11341 | 300 |
| Ponto de Fluidez | °C | ASTM D97 / NBR 11349; ASTM D 5950/ NBR 15468; ASTM D7346 | -6 |

000346

FICHA DE PRODUTO



PDV HIDRALUB AW

CARACTERÍSTICAS: Óleo hidráulico elaborado com básicos especialmente refinados que oferecem uma grande estabilidade química. Contém aditivos antidesgaste, antiespumantes e antioxidantes. Tem boa demulsibilidade e é compatível com todos os tipos de selos dos sistemas hidráulicos. Cumpre as especificações mais importantes dos principais fabricantes de sistemas hidráulicos como a DENISON PARQUER HF-0, HF-1, HF-2, EATON VICKERS M-2950-S, EATON VICKERS I-286-S3, CINCINNATI LAMB P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (PART II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D6158 (HM, HV), ISSO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, BOSCH RE 90 220, SEB 181222 FZG 12 HAS BEEN MET IN MOST BASE OILS), SAE MS 1004 HM, HV).

USOS: Se recomenda principalmente para sistemas hidráulicos que requeiram proteção antidesgaste. Também em sistemas de circulação e banho onde se necessita um fluido tipo AW.

APRESENTAÇÃO: 1x20 1x200

CIFRAS TÍPICAS:

| Ensaio | Unidade | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Viscosidade a 40°C | cSt | 32,00 | 46,00 | 68,00 | 100 |
| Viscosidade a 100°C | cSt | 5,40 | 6,75 | 8,80 | 10,75 |
| Índice de Viscosidade | | 104 | 105 | 101 | 97 |
| Ponto de Fluidez | °C | -18 | -9 | -12 | -12 |
| Ponto de Fulgor | °C | 220 | 226 | 232 | 238 |
| Densidade Relativa | 15.6°C | 0,873 | 0,874 | 0,883 | 0,885 |

Rev.: 01 12 12 13

000347

FICHA DE PRODUTO

PDV HIDRALUB AW



CARACTERÍSTICAS: Óleo hidráulico elaborado com básicos especialmente refinados que oferecem uma grande estabilidade química. Contém aditivos antidesgaste, antiespumantes e antioxidantes. Tem boa demulsibilidade e é compatível com todos os tipos de selos dos sistemas hidráulicos. Cumpre as especificações mais importantes dos principais fabricantes de sistemas hidráulicos como a DENISON PARQUER HF-0, HF-1, HF-2, EATON VICKERS M-2950-S, EATON VICKERS I-286-S3, CINCINNATI LAMB P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (PART II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D6158 (HM, HV), ISSO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, BOSCH RE 90 220, SEB 181222 FZG 12 HAS BEEN MET IN MOST BASE OILS), SAE MS 1004 HM, HV).

USOS: Se recomenda principalmente para sistemas hidráulicos que requeiram proteção antidesgaste. Também em sistemas de circulação e banho onde se necessita um fluido tipo AW.

APRESENTAÇÃO: 1x20 1x200

CIFRAS TÍPICAS:

| Ensaio | Unidade | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Viscosidade a 40°C | cSt | 32,00 | 46,00 | 68,00 | 100 |
| Viscosidade a 100°C | cSt | 5,40 | 6,75 | 8,80 | 10,75 |
| Índice de Viscosidade | | 104 | 105 | 101 | 97 |
| Ponto de Fluidez | °C | -18 | -9 | -12 | -12 |
| Ponto de Fulgor | °C | 220 | 226 | 232 | 238 |
| Densidade Relativa | 15.6°C | 0,873 | 0,874 | 0,883 | 0,885 |

Rev.: 01 12 12 13

IPIRANGA ULTRAGEAR PREMIUM 80W90

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso SAE 80W90, formulado com óleos básicos de elevada estabilidade térmica e aditivos de alta tecnologia. Indicado para uso em caixas de câmbio e diferenciais de veículos pesados que operem em condições severas.

O IPIRANGA ULTRAGEAR PREMIUM 80W90 foi elaborado com uma moderna tecnologia de aditivos que confere ao produto excelente estabilidade e maior durabilidade em operações a altas temperaturas, prolongando a vida útil dos componentes da transmissão e permitindo intervalos de troca prolongados. Possui excelente resistência de película, resiste a elevados esforços de carga de choque e protege a transmissão contra ferrugem e corrosão.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **EXCELENTE PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO**
A aditivação de extrema pressão atua mediante a presença de carga entre as engrenagens durante o trabalho, garantindo a formação de uma camada resistente que impede que ocorram danos aos dentes das engrenagens.
- ✓ **MAIOR CAPACIDADE ANTIDESGASTE**
O aditivo antidesgaste oferece proteção adequada aos componentes metálicos, evitando o desgaste inicial que ocorre durante o acionamento das engrenagens ou em operações em baixa velocidade.
- ✓ **MAIOR CONTROLE CONTRA OXIDAÇÃO E CORROSÃO**
O controle efetivo contra oxidação e corrosão ajuda a manter a integridade dos componentes metálicos, criando uma película protetora e evitando o surgimento de danos prematuros causados pela oxidação dos metais.
- ✓ **EXCEPCIONAL ESTABILIDADE TÉRMICA**
O balanço de aditivos com óleos básicos de alto padrão de qualidade permitem uma robustez adicional ao produto, minimizando os efeitos das altas temperaturas, prolongando a vida útil do lubrificante.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de perda de película e minimizando o desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**
API GL-4 e GL-5, SAE J2360, MIL-PRF-2105E, API MT-1, Arvin Meritor 0-76-N, DAF, Iveco, Mack GO-J, MB 235.0, MAN M 3343 Tipo M e 341 TIPO E-2 e ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B/21A.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em caixas de transmissão e eixos diferenciais de veículos pesados, como caminhões ou equipamentos de uso fora de estrada.

RESTRIÇÕES DE USO

Não é recomendado o uso deste produto em caixas ou eixos diferenciais que recomendem óleos com atendimentos não contemplados neste documento, pois a divergência entre as especificações pode ocasionar danos prematuros aos equipamentos

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 80W90 |
| Densidade a 20/4°C | g/cm ³ | 0,8966 |
| Cor | Visual | L 4.5 |
| Viscosidade Cinemática a 40°C | cSt | 151,2 |
| Viscosidade Cinemática a 100°C | cSt | 18,0 |
| Índice de Viscosidade | - | 105 |
| Ponto de Fluidez | °C | -27 |
| Ponto de Fulgor | °C | 224 |
| Viscosidade Brookfield a -26°C | cP | 64.540 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.



MERITOR
RUN WITH THE BULL

000350

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: MERITOR 85W-140 MINERAL

Revisão: 01

Data: 25/03/2020

Página: 1/7

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial): MERITOR 85W-140 MINERAL

Código Interno de Identificação do Produto: MER002

Principais usos recomendados para substância ou mistura: Utilizado em eixos trativos que operem com alta velocidade e baixo torque ou baixa velocidade e alto torque

Nome da empresa: Meritor do Brasil Sistemas Automotivos LTDA.

Endereço: Rodovia Presidente Castelo Branco, 11.100 - Km 30.5 Galpão-19 Anexo III Conj 03 - Bairro dos Altos - CEP 06421-400 Barueri/SP

Telefone para contato: 11-94455-5327

Telefone para emergências: 0800 55 55 30

E-mail: duvidas.tecnicas@meritor.com

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico: Toxicidade aguda - Inalação - Categoria 4

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência: ATENÇÃO

Frases de perigo: H332 Nocivo se inalado.

Frases de precaução: **PREVENÇÃO:**
P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA MERITOR 85W-140 MINERAL



MERITOR
RUN WITH THE BULL

000351
FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: MERITOR 85W-140 MINERAL

Revisão: 01

Data: 25/03/2020

Página: 2/7

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Segredo industrial 1: 90,3 % (Classificação: H332).

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS -SOCORROS

| | |
|--|---|
| Inalação: | Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. |
| Contato com a pele: | Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ. |
| Contato com os olhos: | Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ. |
| Ingestão: | Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. |
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: | Nocivo se inalado. |
| Notas para o médico: | Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricione o local atingido. |

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| | |
|--|---|
| Meios de extinção: | Apropriados: Compatível com dióxido de carbono (CO ₂), espuma, neblina d'água e pó químico. Não recomendados: jatos de água de forma direta. |
| Perigos específicos da mistura ou substância: | A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos. |
| Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: | Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água. |

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

| | |
|--|---|
| Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: | Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. |
| Para o pessoal do serviço de emergência: | Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Luvas de proteção adequadas. Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Óculos de proteção. |
| Precauções ao meio ambiente: | Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. |
| Método e materiais para a contenção e limpeza: | Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material |



MERITOR
RUN WITH THE BULL

000352
FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: MERITOR 85W-140 MINERAL

Revisão: 01

Data: 25/03/2020

Página: 3/7

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: absorvido. Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais adequados para embalagem: Semelhante à embalagem original.

Materiais inadequados para embalagem: Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos

Outros limites e valores: Não estabelecidos

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção.

Proteção da pele e do corpo: Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.

Proteção respiratória: Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor): Líquido.

Odor e limite de odor: Não disponível.

pH: Não disponível.



MERITOR
RUN WITH THE BULL

000353
FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: MERITOR 85W-140 MINERAL

Revisão: 01

Data: 25/03/2020

Página: 4/7

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível.

Ponto de fulgor: Não disponível.

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade: Não aplicável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade relativa: 0,9.

Solubilidade(s): Hidrolisa em água

Coefficiente de partição - n-octanol/água: Não disponível.

Temperatura de autoignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: Não disponível.

Outras informações: Não aplicável.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.

Estabilidade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Agentes Oxidantes Fortes.

Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda: Nocivo se inalado.
ETAm (Inalação de poeiras e névoas, 4h): 2,287 mg/L.
Informação referente ao:
- Segredo industrial 1:
CL₅₀ (Inalação de poeiras e névoas, ratos, 4h): 2,18 mg/L.

Corrosão/irritação à pele: Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.



MERITOR
RUN WITH THE BULL

000354

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: MERITOR 85W-140 MINERAL

Revisão: 01

Data: 25/03/2020

Página: 5/7

| | |
|--|--|
| Lesões oculares graves/irritação ocular: | Não é esperado que o produto provoque irritação ocular. |
| Sensibilização respiratória ou à pele: | Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele. |
| Mutagenicidade em células germinativas: | Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas. |
| Carcinogenicidade: | Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. |
| Toxicidade à reprodução: | Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: | Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única. |
| Toxicidade para órgão-alvo específicos - exposição repetida: | Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida. |
| Perigo por aspiração: | Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. |

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

| | |
|---------------------------------|--|
| Ecotoxicidade: | Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade. Informação referente ao: - <u>Segredo industrial 1</u> : CL ₅₀ (<i>Pimephales promelas</i> , 96h): > 100 mg/L; CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h): > 100 mg/L. |
| Persistência e degradabilidade: | Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado. |
| Potencial bioacumulativo: | Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. |
| Mobilidade no solo: | Não determinada. |
| Outros efeitos adversos: | Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto. |

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

| | |
|--------------------|---|
| Produto: | O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). |
| Restos de produto: | Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. |
| Embalagem usada: | Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. |

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

| | |
|------------|---|
| Terrestre: | ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016: <i>Aprova as Instruções Complementares</i> |
|------------|---|



MERITOR
RUN WITH THE BULL

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: MERITOR 85W-140 MINERAL

Revisão: 01

Data: 25/03/2020

Página: 6/7

| | |
|---------------------|--|
| Hidroviário: | <p>ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima:</p> <ul style="list-style-type: none"> •NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. •NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- <i>International Maritime Organization</i> (Organização Marítima Internacional): •IMDG Code- <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos). |
| Aéreo: | <p>ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.Nº175 - (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil):</p> <ul style="list-style-type: none"> •Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. •IS N° 175-001 - Instrução Suplementar.- <i>International Civil Aviation Organization</i> (Organização da Aviação Civil Internacional): •Doc 9284-NA/905.- <i>International Air Transport Association</i> (Associação Internacional de Transporte Aéreo): •DGR - <i>Dangerous Goods Regulation</i> (Regulação de Produtos Perigosos). |
| Número ONU: | Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. |

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

| | |
|---|--|
| Regulamentações específicas para o produto químico: | Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 -Altera a Norma Regulamentadora nº 26. |
|---|--|

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Elaborada em março de 2020.

Textos das Frases de perigo (H) mencionadas na seção 3:

| | |
|---|---|
| Classificação de perigo do produto químico: | Saúde: 0 Inflamabilidade: 0 Instabilidade: 0 |
| Sistema de classificação utilizado: | National Fire Protection Association: NFPA 704. |
| Classificação de perigo do produto químico: | Saúde: 0 Limite de inflamabilidade ou explosividade: 0 Perigos Físicos: 0 |
| Sistema de classificação utilizado: | National Paint & Coatings Association: NPCA |



MERITOR
RUN WITH THE BULL

000356

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS


Produto: MERITOR 85W-140 MINERAL

Revisão: 01

Data: 25/03/2020

Página: 7/7

Diagrama de Hommel:



HMIS:

| | | |
|------------------|---|---|
| SAÚDE | / | 0 |
| INFLAMABILIDADE | | 0 |
| PERIGOS FÍSICOS | | 0 |
| PROTEÇÃO PESSOAL | | |

Legendas e Abreviaturas:

CE₅₀ - Concentração Efetiva 50%;
CL₅₀ - Concentração Letal 50%;
ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;
NR - Norma Regulamentadora;
ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.

IPIRGEROL GL-5

Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

O IPIRGEROL GL-5 foi elaborado com uma formulação balanceada contendo aditivos à base de enxofre e fósforo que lhe fornece a robustez necessária para suportar o esforço de trabalho nos eixos traseiros e nos diferenciais de veículos pesados, oferecendo resistência superior a extrema pressão e proteção contra ferrugem e corrosão. Atua diretamente na proteção dos dentes das engrenagens, garantindo a integridade dos componentes mesmo sob condições severas de operação.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **MAIOR RESISTÊNCIA A EXTREMA PRESSÃO**
A aditivação de extrema pressão atua mediante a presença de carga entre as engrenagens durante o trabalho, garantindo a formação de uma camada resistente que impede que ocorram danos aos dentes das engrenagens, inclusive em condições severas de operação.
- ✓ **BOA CAPACIDADE ANTIDEGASTE**
O óleo antidesgaste oferece proteção adequada aos componentes metálicos, evitando o desgaste inicial que ocorre durante o acionamento da transmissão.
- ✓ **MELHOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO**
O balanço de aditivos antioxidantes permite controlar a oxidação e o espessamento do óleo, garantindo a manutenção das características originais do lubrificante, minimizando a formação de depósitos.
- ✓ **PROPRIEDADE A BAIXA TEMPERATURA**
Permite que o óleo flua rapidamente mesmo em baixas temperaturas, minimizando o esforço de partida e garantindo a rápida lubrificação de todos os componentes.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de perda de película e minimizando o desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO**
API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

RESTRIÇÕES DE USO

Não é recomendado o uso deste produto em caixas de transmissão ou diferenciais que indiquem lubrificante de outras classificações (Ex.: API GL-3 ou GL-4), pois a divergência entre as especificações pode ocasionar danos prematuros aos equipamentos. Este produto não atende aos requisitos dos sistemas de diferencial do tipo autoblocante.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | UNIDADES | SAE | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 90 | 140 | 80W90 | 85W140 |
| Densidade a 20/4°C | g/cm ³ | 0,8889 | 0,9019 | 0,8858 | 0,9022 |
| Cor | Visual | L 3.5 | L 5.0 | L 3.5 | L 4.5 |
| Viscosidade Cinemática a 40°C | cSt | 162,4 | 366,3 | 148,6 | 339,6 |
| Viscosidade Cinemática a 100°C | cSt | 15,46 | 26,35 | 15,35 | 25,46 |
| Índice de Viscosidade | - | 96 | 96 | 105 | 98 |
| Ponto de Fluidez | °C | -12 | -9 | -30 | -21 |
| Ponto de Fulgor | °C | 220 | 220 | 220 | 220 |
| TAN | mg KOH/g | 0,87 | 0,90 | 0,86 | 0,46 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

ULTRAGEAR GL-4

(Substitui o produto IPIRGEROL GL-4)

Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em caixas de transmissão manual que equipam veículos de passeio, ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

O **ULTRAGEAR GL-4** foi elaborado com uma formulação balanceada contendo aditivos à base de enxofre e fósforo, que lhe fornece a robustez necessária para suportar o esforço de trabalho nas caixas de transmissão, oferecendo proteção contra ferrugem e corrosão. Atua diretamente na proteção dos sincronizadores, garantindo rapidez e eficiência nas trocas de marcha.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **CAPACIDADE ANTIDESGASTE**
O aditivo antidesgaste oferece proteção adequada aos componentes metálicos, evitando o desgaste inicial que ocorre durante o acionamento da transmissão.
- ✓ **RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO**
O balanço de aditivos antioxidantes permite controlar a oxidação e o espessamento do óleo, garantindo a manutenção das características originais do lubrificante, minimizando a formação de depósitos.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de perda de película e minimizando o desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO**
API GL-4 (Todas as viscosidades).

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em caixas de transmissão manual de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-4.

RESTRICÇÕES DE USO

Não é recomendado utilizar este produto em caixas de transmissão ou diferenciais que indiquem lubrificante de outras classificações (Ex.: API GL-3 ou GL-5), pois a divergência entre as especificações pode ocasionar danos prematuros aos equipamentos. Este produto não atende aos requisitos dos sistemas de diferencial do tipo autoblocante.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | UNIDADES | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 90 | 140 |
| Densidade a 20/4°C | g/cm ³ | 0,8869 | 0,9023 |
| Cor | Visual | L 5.5 | L 4.0 |
| Viscosidade Cinemática a 40°C | cSt | 172,0 | 441,0 |
| Viscosidade Cinemática a 100°C | cSt | 16,70 | 29,18 |
| Índice de Viscosidade | - | 103 | 96 |
| Ponto de Fluidez | °C | -22 | -9 |
| Ponto de Fulgor | °C | 215 | 215 |
| TAN | mg KOH/g | 0,45 | 0,45 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPOQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale.conosco@ipiranga.ipiranga. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Observação: as análises típicas representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto.
Este Boletim Técnico poderá sofrer modificações sem aviso prévio.
Elaboração: 06/12/16 | Data de revisão: 04/05/22

ULTRAGEAR GL-4

(Substitui o produto IPIRGEROL GL-4)

Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em caixas de transmissão manual que equipam veículos de passeio, ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

O **ULTRAGEAR GL-4** foi elaborado com uma formulação balanceada contendo aditivos à base de enxofre e fósforo, que lhe fornece a robustez necessária para suportar o esforço de trabalho nas caixas de transmissão, oferecendo proteção contra ferrugem e corrosão. Atua diretamente na proteção dos sincronizadores, garantindo rapidez e eficiência nas trocas de marcha.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **CAPACIDADE ANTIDESGASTE**
O aditivo antidesgaste oferece proteção adequada aos componentes metálicos, evitando o desgaste inicial que ocorre durante o acionamento da transmissão.
- ✓ **RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO**
O balanço de aditivos antioxidantes permite controlar a oxidação e o espessamento do óleo, garantindo a manutenção das características originais do lubrificante, minimizando a formação de depósitos.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de perda de película e minimizando o desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO**
API GL-4 (Todas as viscosidades).

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em caixas de transmissão manual de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-4.

RESTRIÇÕES DE USO

Não é recomendado utilizar este produto em caixas de transmissão ou diferenciais que indiquem lubrificante de outras classificações (Ex.: API GL-3 ou GL-5), pois a divergência entre as especificações pode ocasionar danos prematuros aos equipamentos. Este produto não atende aos requisitos dos sistemas de diferencial do tipo autoblocante.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | UNIDADES | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 90 | 140 |
| Densidade a 20/4°C | g/cm ³ | 0,8869 | 0,9023 |
| Cor | Visual | L 5.5 | L 4.0 |
| Viscosidade Cinemática a 40°C | cSt | 172,0 | 441,0 |
| Viscosidade Cinemática a 100°C | cSt | 16,70 | 29,18 |
| Índice de Viscosidade | - | 103 | 96 |
| Ponto de Fluidez | °C | -22 | -9 |
| Ponto de Fulgor | °C | 215 | 215 |
| TAN | mg KOH/g | 0,45 | 0,45 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale.conosco@ipiranga.ipiranga. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

ISAFLUIDO 433 HD

Óleo lubrificante mineral SAE 75W-80, indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos fora de estrada.

O ISAFLUIDO 433 HD foi elaborado com uma formulação balanceada, contendo óleos básicos e aditivos que conferem elevada estabilidade ao produto, protegendo os componentes contra ferrugem e corrosão, proporcionando frenagens mais seguras e sem ruídos. Também pode ser classificado como um óleo SAE 10W-30.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **BOA CAPACIDADE ANTIDESGASTE**
O aditivo antidesgaste oferece proteção adequada aos componentes metálicos, evitando o desgaste inicial que ocorre durante o acionamento das engrenagens.
- ✓ **CONTROLE DE CORROSÃO**
Os aditivos anticorrosivos formam uma camada de proteção sobre os metais, inibindo a formação de corrosão.
- ✓ **COMPATIBILIDADE COM RETENTORES E VEDAÇÕES**
Mantém a integridade das vedações por mais tempo, minimizando as perdas por vazamento.
- ✓ **BOA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO**
O balanço de aditivos antioxidantes permite controlar a oxidação e o espessamento do óleo, garantindo a manutenção das características originais do lubrificante.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de perda de película e minimizando o desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO**

API GL-4, JOHN DEERE JDM J20C, CATERPILLAR TO-2.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.

RESTRIÇÕES DE USO

Não é recomendado o uso deste produto em sistemas caixas/hidráulico/freio que recomendem outros atendimentos não contemplados neste documento, pois a divergência entre as especificações pode ocasionar danos prematuros aos equipamentos, ou até mesmo acidentes.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 75W-80 |
| Densidade a 20°C | g/cm ³ | 0,8669 |
| Cor | Visual | L 1,5 |
| Viscosidade Cinemática a 40°C | cSt | 65,28 |
| Viscosidade Cinemática a 100°C | cSt | 9,477 |
| Índice de Viscosidade | - | 125 |
| Ponto de Fluidez | °C | -39 |
| Ponto de Fulgor | °C | 222 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.ipiranga. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 0W20 SN

Lubrificante multiviscoso SAE 0W20 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatoros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.

O IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 0W20 SN foi desenvolvido com uma formulação especial de elevada tecnologia, capaz de garantir ao motor proteção extra contra desgaste e formação de borras e depósitos, além de menor espessamento do óleo por oxidação.



Com exclusiva tecnologia **Nano ARMOR™** capaz de criar uma armadura de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. As pequenas moléculas modificadas são adsorvidas quimicamente pelas partes metálicas, formando uma camada de interação a nível molecular, garantindo a devida proteção e cuidado para atender à constante evolução tecnológica dos motores automotivos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL**
Sua baixíssima viscosidade, aliada à tecnologia de redução de atrito, contribui favoravelmente para a redução no consumo de combustível, de acordo com os padrões da norma ILSAC GF-5.
- ✓ **RÁPIDA FLUIDEZ E BAIXA VISCOSIDADE**
A rápida fluidez do óleo no momento da partida confere uma excelente lubrificação nos componentes mais críticos, reduzindo assim o desgaste inicial e, a sua baixa viscosidade, favorece no controle do aquecimento excessivo do motor nas condições severas de operação.
- ✓ **ELEVADA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE**
A ação antidesgaste cria uma camada protetora ultrarresistente que reduz o atrito metálico entre as peças, diminuindo o desgaste prematuro, prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.
- ✓ **EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**
Sua formulação sintética, aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior resistência à oxidação causada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, minimizando o espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**
A exclusiva tecnologia detergente / dispersante oferece um controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor, mantendo as características próximas das originais de fábrica.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO
API SN/RC (*Resource Conserving*), ILSAC GF-5 e dexos1™.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para os motores de veículos de última geração fabricados pelas montadoras Honda, Subaru, Chevrolet (GM) ou as demais que indiquem as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 0W20 |
| Densidade a 20/4°C | g/cm ³ | 0,8436 |
| Viscosidade Cinemática a 100°C | cSt | 8,36 |
| Viscosidade Cinemática a 40°C | cSt | 42,52 |
| Índice de Viscosidade | - | 177 |
| CCS a -35°C | cP | 4950 |
| Ponto de Fluidez | °C | -42 |
| Ponto de Fulgor | °C | 220 |
| TBN | mg KOH/g | 7,69 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Our name changed from **Royal Dutch Shell plc** to **Shell plc** in January 2022. We are currently updating the content of this site to reflect that change.

Don't show again



SHELL HELIX ULTRA SN 5W-20

Shell Helix Ultra SN utiliza tecnologia de última geração em limpeza ativa para ajudar o motor a operar com todo o seu potencial, mantendo sua limpeza o mais próximo possível da original de fábrica. Shell Helix Ultra SN promove uma proteção inigualável contra borra e desgaste.



Primeira linha de lubrificantes feita a partir do gás natural com exclusiva tecnologia Shell Pure Plus

DESEMPENHO, FUNÇÕES e BENEFÍCIOS

- Tecnologia de limpeza ativa Shell de última geração Deixa os pistões 65% mais limpos que o padrão da indústria²
- Atende o padrão ILSAC GF-5 de economia de combustível Maior economia de combustível com consequente redução nas emissões³
- Inigualável proteção conta borra¹ Nenhum outro lubrificante pode manter o motor tão próximo da limpeza original de fábrica¹
- Inigualável proteção contra o desgaste⁴ Ajuda a estender a vida útil do motor mesmo nas condições mais difíceis e climas mais severos
- Limpeza ativa Ajuda a remover os depósitos de borra deixas por lubrificantes inferiores⁵
- Excepcional desempenho a baixa temperatura Rápida fluidez do óleo para uma partida mais suave e com menos desgaste do motor³
- Excelente resistência contra a degradação do óleo Ajuda a manter a proteção do motor ao longo do intervalo de troca de óleo
- Formulação de baixa volatilização Baixo consumo de óleo para reposições menos frequentes

1. Baseado na sequencia VG do teste de prevenção a borra usando um lubrificante 5W-30.
2. Baseada na média percentual alcançada na ILSAC GF-5 e sequencia IIIG do teste de depósito nos pistões usando um lubrificante 5W-30.
3. Comparado com lubrificantes de maior viscosidade.
4. Baseado na sequência IVA de teste de desgaste utilizando um lubrificante 5W-30.
5. Baseado em teste severo de limpeza de borra.

APLICAÇÕES PRINCIPAIS

- Shell Helix Ultra SN é um lubrificante totalmente sintético que promove a máxima proteção Shell mesmo quando submetido a climas muito quentes ou extremamente frios, bem como em condições severas de operação.
- Adequado para motores modernos movidos a gasolina, etanol, biocombustível (etanol/gasolina) e GNV com sistema de conversão catalítica e recirculação de gases blow-by.

ESPECIFICAÇÕES, APROVAÇÕES & RECOMENDAÇÕES

- API SN
- ILSAC GF-5
- ACEA A1/B1
- CHRYSLER 6395
- GM 6094M

- FORD WSS M2C945-A, M2C930-A

MAIS NA NOSSA GAMA DE PRODUTOS

Shell Helix linha de lubrificantes sintéticos

Os lubrificantes Shell Helix totalmente sintéticos são fabricados a partir de óleos de base sintética e de aditivos de alta qualidade, o que permite alcançar níveis de desempenho mais elevados do que os de base mineral. Os produtos também contam com as exclusivas tecnologias Shell PurePlus e Limpeza Ativa, resultando em um óleo de motor que promove níveis mais elevados de limpeza e proteção a todos os tipos de motores, utilizados nas mais variadas condições de direção.

Shell Helix linha de lubrificantes semissintéticos

Os produtos semissintéticos de Shell Helix utilizam em sua composição unidades sintética e mineral para atingir níveis mais elevados de desempenho, comparados aos formulados a partir apenas de óleos minerais.

Shell Helix linha de lubrificantes minerais

Encontre aqui os lubrificantes minerais formulados com óleos básicos, para cuidar do seu motor.

IPIRANGA BRUTUS SINTÉTICO 5W30 C2/C3

Óleo lubrificante 100% sintético recomendado para motores quatros tempos de veículos leves movidos a diesel, gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados, inclusive aqueles com filtro particulado diesel (DPF) e catalisadores de três vias (TWC).

O IPIRANGA BRUTUS SINTÉTICO 5W30 C2/C3 foi desenvolvido com a mais elevada tecnologia de aditivação multifuncional, que proporciona maior eficiência energética ao motor, com adicional proteção contra o desgaste, formação de depósitos e borra, que se traduzem na manutenção da potência do seu veículo e no prolongamento da sua vida útil, preservando os componentes do sistema de pós-tratamento, como catalisadores e sistemas de filtros de partículas que equipam os veículos mais modernos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**
Os aditivos antioxidantes combinados com sua composição sintética reduzem a velocidade da oxidação gerada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor e minimizam o espessamento do óleo, mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do “anda e para” encontrado no trânsito das grandes cidades.
- ✓ **ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL**
Sua baixa viscosidade aliada à tecnologia de redução de atrito, reduzem a resistência ao movimento entre as peças, contribuindo favoravelmente para a redução no consumo de combustível e na redução de emissão de gases poluentes.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**
A fuligem produzida pela combustão é quebrada em pequenas partículas que são transportadas mais facilmente pelo óleo até o filtro, evitando a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor.
- ✓ **MAIOR PROTEÇÃO NO MOMENTO DA PARTIDA**
A rápida circulação do óleo no momento da partida confere uma excelente lubrificação nos componentes mais críticos, acelerando a lubrificação hidrodinâmica que afasta as partes metálicas, reduzindo assim o desgaste inicial.
- ✓ **BAIXO TEOR DE CINZAS SULFATADAS**
Protege o sistema de emissão, ajudando a manter limpo o filtro de partículas.
- ✓ **BAIXA PERDA POR EVAPORAÇÃO**
Formulado com óleos básicos sintéticos que conferem ao lubrificante menor volatilidade, reduzindo a perda por evaporação, diminuindo consumo e aumentando o intervalo de troca.
- ✓ **BAIXO CISALHAMENTO**
Sua aditivação promove maior resistência da película lubrificante ao cisalhamento, assegurando menor variação da viscosidade durante o intervalo de troca.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**
API SN, ACEA C2-16, ACEA C3-16.
- ✓ **ATENDIMENTOS A MONTADORAS (OEMs):**
Mercedes-Benz 229.31, 229.51 e 229.52 e GM dexos2™.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para os modernos motores diesel leve das Pick-ups, Vans, SUVs e utilitários (VUC), das montadoras Chevrolet (GM), Mercedes-Benz, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Hyundai, Kia, Iveco, Peugeot e Fiat. Indicado também para os veículos de passeio da PSA Peugeot / Citroën.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 5W30 |
| Densidade @ 20/4°C | g/cm ³ | 0,8491 |
| Viscosidade Cinemática @ 40°C | cSt | 69,25 |
| Viscosidade Cinemática @ 100°C | cSt | 11,97 |
| Índice de Viscosidade | - | 171 |
| CCS @ -30°C | cP | 6.600 |
| Ponto de Fluidez | °C | -33 |
| Ponto de Fulgor | °C | 220 |
| TBN | mg KOH/g | 7,9 |
| Cinzas Sulfatadas | % Peso | 0,76 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.ipiranga. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 SN/RC

Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.

O IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 SN/RC foi elaborado para atender e superar os requisitos dos principais fabricantes de veículos do mercado nacional e internacional, com desempenho superior em relação aos óleos de base mineral ou semissintética. Garante a performance ideal dos motores, ajudando a manter por mais tempo as suas características originais de limpeza e desempenho, mesmo sob os mais diversos regimes de uso aos quais os veículos são submetidos no dia a dia.



Com exclusiva tecnologia Nano ARMOR™ capaz de criar uma armadura de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. As pequenas moléculas modificadas são adsorvidas quimicamente pelas partes metálicas, formando uma camada de interação a nível molecular, garantindo a devida proteção e cuidado para atender à constante evolução tecnológica dos motores automotivos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL**
Sua baixa viscosidade, aliada à tecnologia de redução de atrito, contribui favoravelmente para a redução no consumo de combustível, de acordo com os padrões da norma ILSAC GF-5.
- ✓ **MAIOR PROTEÇÃO NO MOMENTO DA PARTIDA**
A rápida fluidez do óleo no momento da partida confere uma excelente lubrificação nos componentes mais críticos, reduzindo assim o desgaste inicial
- ✓ **ELEVADA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE**
A ação antidesgaste cria uma camada protetora ultrarresistente que reduz o atrito metálico entre as peças, diminuindo o desgaste prematuro e prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.
- ✓ **EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**
Sua formulação sintética, aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior resistência à oxidação causada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, minimizando o espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**
A exclusiva tecnologia detergente / dispersante oferece um controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor, mantendo as características próximas das originais de fábrica.
- ✓ **REDUÇÃO DE EMISSÃO DE CO₂**
A característica de economia de combustível oferecida pelo produto, permite uma redução significativa na emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo para a preservação da camada de ozônio.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**
API SN/RC (*Resource Conserving*) e ILSAC GF-5.
- ✓ **ATENDIMENTO A MONTADORAS**
GM dexos1™ (2010), Ford M2C946-A, Chrysler MS6395, FIAT 9.55535-CR1 e GM 6094M

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 5W30 |
| Densidade @ 20/4°C | g/cm ³ | 0,8507 |
| Viscosidade Cinemática @ 100°C | cSt | 10,78 |
| Viscosidade Cinemática @ 40°C | cSt | 61,85 |
| Índice de Viscosidade | - | 166 |
| CCS @ -30°C | cP | 4.685 |
| Ponto de Fluidez | °C | -33 |
| Ponto de Fulgor | °C | 224 |
| TBN | mg KOH/g | 8,50 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.ipiranga. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502

Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatoros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados.

O IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502 foi elaborado para atender e superar os requisitos dos principais fabricantes de veículos do mercado nacional e internacional, em especial aqueles fabricados pelas montadoras Volkswagen e Audi que recomendem as classificações VW 502.00 e VW 505.00. Garante a performance ideal dos motores, ajudando a manter por mais tempo as suas características originais de limpeza e desempenho, mesmo sob os mais diversos regimes de uso aos quais os veículos são submetidos no dia a dia.



Com exclusiva tecnologia **Nano ARMOR™** capaz de criar uma armadura de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. As pequenas moléculas modificadas são adsorvidas quimicamente pelas partes metálicas, formando uma camada de interação a nível molecular, garantindo a devida proteção e cuidado para atender à constante evolução tecnológica dos motores automotivos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **EXCELENTE CONTROLE DE FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NOS PISTÕES**
O controle de formação de depósitos nos pistões reduz significativamente o acúmulo de borra nos anéis de segmento, diminuindo o risco de danos prematuros nas camisas dos cilindros.
- ✓ **MAIOR PROTEÇÃO NO MOMENTO DA PARTIDA**
A rápida fluidez do óleo no momento da partida confere uma excelente lubrificação nos componentes mais críticos, reduzindo assim o desgaste inicial
- ✓ **MAIOR PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE**
A ação antidesgaste cria uma camada protetora ultrarresistente que reduz o atrito metálico entre as peças, diminuindo o desgaste prematuro e prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.
- ✓ **EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**
Sua formulação sintética, aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior resistência à oxidação causada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, minimizando o espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.
- ✓ **EXCELENTE ESTABILIDADE AO CISALHAMENTO**
Permite que o óleo mantenha a viscosidade adequada durante o trabalho no motor, garantindo a resistência da película lubrificante, evitando falhas de lubrificação.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**
A exclusiva tecnologia detergente / dispersante oferece um controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor, mantendo as características próximas das originais de fábrica.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**
API SN, ACEA A3/B4-16
- ✓ **APROVAÇÕES EM MONTADORAS**
Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00
- ✓ **ATENDIMENTO A MONTADORAS**
Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 5W40 |
| Densidade @ 20/4°C | g/cm ³ | 0,8516 |
| Viscosidade Cinemática @ 100°C | cSt | 13,87 |
| Viscosidade Cinemática @ 40°C | cSt | 82,83 |
| Índice de Viscosidade | - | 173 |
| CCS @ -30°C | cP | 6.173 |
| Ponto de Fluidez | °C | -36 |
| Ponto de Fulgor | °C | 220 |
| TBN | mg KOH/g | 10,54 |
| Cinzas Sulfatadas | % Peso | 1,5 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.ipiranga. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

HIDRO 19

Descrição do Produto

Produto formulado para satisfazer os diversos requerimentos a que se submete um fluido de características UTTOs (Universal Tractor Transmission Oils) o qual implica atender as exigências de engrenagens, sistemas hidráulicos e freios úmidos. Seu uso está recomendado basicamente para máquinas agrícolas em geral, como: tratores, colheitadeiras, semeadoras.

Atributos

- ✓ Elevado índice de viscosidade
- ✓ Baixo ponto de escorrimento
- ✓ Excelente propriedade antidesgaste
- ✓ Boa resistência a oxidação
- ✓ Bom desempenho contra a corrosão e a ferrugem

Análises Típicas

| ENSAIOS | UNIDADE | MÉTODO ASTM | HIDRO 19 |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|
| Grau SAE | — | — | 10W30 |
| Viscosidade a 100 °C | cSt | D-445 | 10 – 11,5 |
| Viscosidade a 40 °C | cSt | D-445 | 66 |
| Índice de Viscosidade | — | D-2270 | 150 |
| Ponto de Fulgor (Mín.) | °C | D-92 | 200 |
| Ponto de Fluidéz (Máx.) | °C | D-97 | -36 |
| Corrosão lâmina de cobre | — | D-130 | 1a |

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

Níveis e Especificações

- ✓ API GL-4
- ✓ Allison C-4
- ✓ CAT TO 2
- ✓ John Deere (JDM J20 C e J20D)
- ✓ Massey Ferguson (CMS M1135, M1141, M1143, M1145)
- ✓ Case New Holland CNH MAT3525, MAT 3505, MAT 3509
- ✓ CASE MS 1207, MS 1210
- ✓ FORD ESN-M2C86-C , ESN-M2C86-B, ESN-M2C134-D
- ✓ Volvo VCE WB-101
- ✓ FNH-2-C-200.00
- ✓ ZF TE-ML 05F, TE-ML 03E, TE-ML06K, TE-ML 17E
- ✓ VCE WB 101
- ✓ Kubota UDT Fluid

EMBALAGEM

Comercializado em balde 20ℓ e tambor 200ℓ.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. Disponível em www.ypf.com.br

Outubro 2018

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n° 68 (BR) de agosto 2015.

Consulta técnica 0800 70 30 990

IPIRANGA BRUTUS SINTÉTICO 10W40 E4

Óleo lubrificante 100% sintético, recomendado para motores quatro tempos de veículos movidos a diesel aspirados ou turboalimentados, inclusive aqueles dotados de sistema de pós-tratamento do tipo DOC (Diesel Oxidation Catalyst). Ideal para motores das classes Euro III e Euro V, com elevado desempenho e proteção, mesmo sob regime severo de operação.

O IPIRANGA BRUTUS SINTÉTICO 10W40 E4 foi desenvolvido com a mais elevada tecnologia de aditivação, com adicional proteção contra o desgaste e formação de depósitos e borra, que se traduzem na manutenção da potência do seu veículo e no prolongamento da sua vida útil. Possui elevada estabilidade térmica e química, com versatilidade de uso em veículos que utilizem óleo diesel S10 ou S500, atendendo a veículos de uso urbano ou fora de estrada, inclusive os mais antigos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **MAIOR PROTEÇÃO NO MOMENTO DA PARTIDA**
A rápida circulação do óleo no momento da partida confere uma excelente lubrificação nos componentes mais críticos, acelerando a lubrificação hidrodinâmica que afasta as partes metálicas, reduzindo assim o desgaste inicial e contribuindo para a redução do esforço inicial da partida, auxiliando na redução do consumo de energia.
- ✓ **EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**
Sua composição sintética, aliada a um pacote efetivo de aditivos antioxidantes, reduz a velocidade da oxidação gerada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor e minimizam o espessamento do óleo, mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, possibilitando a extensão do período de troca.
- ✓ **REDUÇÃO DE FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NOS PISTÕES**
A exclusiva ação detergente protege a zona dos pistões do acúmulo de borras e vernizes, minimizando o risco de travamento dos anéis, que pode causar efeitos indesejáveis como a passagem de gases da combustão para o cárter, que aceleram a degradação do óleo.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**
A tecnologia de aditivos detergentes / dispersantes atua diretamente sobre a fuligem produzida pela combustão, quebrando a sujeira em pequenas partículas que são transportadas mais facilmente pelo óleo até o filtro, evitando a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor.
- ✓ **ELEVADA RETENÇÃO DE TBN**
O produto mantém o poder de neutralização dos compostos ácidos formados durante a combustão, mesmo em períodos de troca estendidos, minimizando seus efeitos nocivos, como a formação de corrosão interna no motor.
- ✓ **MENOR CONSUMO DE ÓLEO LUBRIFICANTE**
A sua formulação conta com bases sintéticas de altíssima resistência aos efeitos nocivos gerados pelo uso do veículo em regimes extremos de trabalho, oferecendo maior resistência à perda por evaporação (volatilidade), reduzindo os custos com reposição de óleo lubrificante.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**
ACEA E4-16, ACEA E7-16
- ✓ **APROVAÇÕES EM MONTADORAS (OEMS)**
MAN Latin America MAN M 3277, Mercedes-Benz do Brasil MB 228.5, Volvo VDS-3 e Scania LDF-3.
- ✓ **ATENDIMENTO A MONTADORAS (OEMS)**
MTU Tipo 3, Mack EO-N/EO-M Plus, Cummins CES 20072, Renault RVI RLD-2/RXD, ZF 04C, DQC III-10

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos que utilizem óleo diesel de alto ou baixo teor de enxofre (S10 ou S500), das séries Euro V ou anteriores, fabricados pelas montadoras MAN, MTU, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Renault Trucks, Mack, DAF ou as demais que indiquem um óleo com alta carga de TBN e as demais especificações deste produto. Este produto não é recomendado para uso em veículos equipados com sistema DPF (*Diesel Particulate Filter*).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 10W40 |
| Densidade @ 20/4°C | g/cm ³ | 0,8542 |
| Viscosidade Cinemática @ 40°C | cSt | 84,0 |
| Viscosidade Cinemática @ 100°C | cSt | 13,1 |
| Índice de Viscosidade | - | 157 |
| CCS @ -25°C | cP | 6.102 |
| Ponto de Fluidez | °C | -33 |
| Ponto de Fulgor | °C | 230 |
| TBN | mg KOH/g | 15,9 |
| Cinzas Sulfatadas | % Peso | 1,4 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.ipiranga. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE 10W40 SN

Lubrificante multiviscoso SAE 10W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quattros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.

O IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE 10W40 SN foi elaborado para atender os requisitos dos principais fabricantes de veículos do mercado nacional e internacional, com desempenho superior em relação aos óleos de base mineral. Garante a performance ideal dos motores, ajudando a manter por mais tempo as suas características originais de limpeza e desempenho, mesmo sob os mais diversos regimes de uso aos quais os veículos são submetidos no dia a dia.



Com exclusiva tecnologia **Nano ARMOR™** capaz de criar uma armadura de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. As pequenas moléculas modificadas são adsorvidas quimicamente pelas partes metálicas, formando uma camada de interação a nível molecular, garantindo a devida proteção e cuidado para atender à constante evolução tecnológica dos motores automotivos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **ELEVADA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE**
A ação antidesgaste cria uma camada protetora ultrarresistente que reduz o atrito metálico entre as peças, diminuindo o desgaste prematuro e prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.
- ✓ **EXCELENTE RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**
Sua formulação semissintética, aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior resistência à oxidação causada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, minimizando o espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.
- ✓ **EXCELENTE ESTABILIDADE AO CISALHAMENTO**
Permite que o óleo mantenha a viscosidade adequada durante o trabalho no motor, garantindo a resistência da película lubrificante, evitando falhas de lubrificação.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**
A exclusiva tecnologia detergente / dispersante oferece um controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor, mantendo as características próximas das originais de fábrica.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO**
API SN

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Chevrolet (GM), Citroën, Fiat, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 10W40 |
| Densidade @ 20/4°C | g/cm ³ | 0,8649 |
| Viscosidade Cinemática @ 100°C | cSt | 14,85 |
| Viscosidade Cinemática @ 40°C | cSt | 91,50 |
| Índice de Viscosidade | - | 172 |
| CCS @ -25°C | cP | 5.165 |
| Ponto de Fluidez | °C | -33 |
| Ponto de Fulgor | °C | 226 |
| TBN | mg KOH/g | 7,52 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

FICHA DE PRODUTO



ULTRA DIESEL PLUS CI-4 15W40

CARACTERÍSTICAS:

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel que requerem baixas emissões, inclusive em veículos equipados com EGR.

Proporciona excelente proteção contra a formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

ATENDE: API CI-4/ SL - ACEA E7-2012; MB 228.3; MAN M3275; VOLVO VDS-3; MTU TYPE 2; MACK EO-N; RENAULT RLD-2; CUMMINS CES20078; CATERPILLAR ECF-2; GLOBAL DHD-1

USOS:

Motores a diesel.

APRESENTAÇÃO: Caixas 24X1, Bombonas 20 litros e Tambores 200 litros.

ANÁLISES TÍPICAS:

| Ensaio | Unidade | Método | Ultra Diesel Plus CI-4 |
|-----------------------|---------|--|------------------------|
| Viscosidade SAE | - | - | 15W40 |
| Viscosidade a 40°C | cSt | ASTM D 445 / NBR 10441 | 108,5 |
| Viscosidade a 100°C | cSt | ASTM D 445 / NBR 10441 | 14,4 |
| Índice de Viscosidade | | ASTM D 2270 / NBR 14358 | Mín 215 |
| Ponto de Fulgor | °C | ASTM D92 / NBR 11341 | Mín 219 |
| Ponto de Fluidez | °C | ASTM D 97 / NBR 11349; ASTM D 5950/NBR 15468; ASTM D5950/NBR 15468; ASTM D7346 | -27 |

Rev.: 01 01/01/2019

PDV Brasil Combustíveis e Lubrificantes Ltda

IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE 15W40 SL

Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de alta tecnologia, recomendado para motores quatoros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.

O IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE 15W40 SL foi elaborado para atender os requisitos dos principais fabricantes de veículos do mercado nacional e internacional, com desempenho superior em relação aos óleos de base mineral. Garante a performance ideal dos motores, ajudando a manter por mais tempo as suas características originais de limpeza e desempenho, mesmo sob os mais diversos regimes de uso aos quais os veículos são submetidos no dia a dia.



Com exclusiva tecnologia **Nano ARMOR™** capaz de criar uma armadura de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. As pequenas moléculas modificadas são adsorvidas quimicamente pelas partes metálicas, formando uma camada de interação a nível molecular, garantindo a devida proteção e cuidado para atender à constante evolução tecnológica dos motores automotivos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **ELEVADA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE**
A ação antidesgaste cria uma camada protetora ultrarresistente que reduz o atrito metálico entre as peças, diminuindo o desgaste prematuro e prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.
- ✓ **EXCELENTE RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**
Sua formulação semissintética, aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior resistência à oxidação causada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, minimizando o espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.
- ✓ **EXCELENTE ESTABILIDADE AO CISLHAMENTO**
Permite que o óleo mantenha a viscosidade adequada durante o trabalho no motor, garantindo a resistência da película lubrificante, evitando falhas de lubrificação.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**
A tecnologia detergente / dispersante presente na formulação oferece um controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor, mantendo as características próximas das originais de fábrica.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO**
API SL

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos cujos manuais indiquem óleo lubrificante com a classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SG ou SF

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 15W40 |
| Densidade @ 20/4°C | g/cm ³ | 0,8704 |
| Viscosidade Cinemática @ 100°C | cSt | 14,99 |
| Viscosidade Cinemática @ 40°C | cSt | 104,0 |
| Índice de Viscosidade | - | 151 |
| CCS @ -20°C | cP | 4.800 |
| Ponto de Fluidez | °C | -18 |
| Ponto de Fulgor | °C | 240 |
| TBN | mg KOH/g | 5,80 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.ipiranga. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

IPIRANGA ULTRAGEAR PREMIUM 75W90

Óleo lubrificante sintético multiviscoso SAE 75W90, formulado com óleos básicos de elevada estabilidade térmica e aditivos de alta tecnologia. Indicado para uso em caixas de câmbio e diferenciais de veículos pesados que operem em condições severas.

O IPIRANGA ULTRAGEAR PREMIUM 75W90 foi elaborado com uma moderna tecnologia de aditivos que confere ao produto excelente estabilidade e maior durabilidade em operações a altas temperaturas, prolongando a vida útil dos componentes da transmissão e permitindo intervalos de troca prolongados. Possui excelente resistência de película, resiste a elevados esforços de carga de choque e protege a transmissão contra ferrugem e corrosão.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **EXCELENTE PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO**
A aditivção de extrema pressão atua mediante a presença de carga entre as engrenagens durante o trabalho, garantindo a formação de uma camada resistente que impede que ocorram danos aos dentes das engrenagens.
- ✓ **MAIOR CAPACIDADE ANTIDESGASTE**
O aditivo antidesgaste oferece proteção adequada aos componentes metálicos, evitando o desgaste inicial que ocorre durante o acionamento das engrenagens ou em operações em baixa velocidade.
- ✓ **MAIOR CONTROLE CONTRA OXIDAÇÃO E CORROSÃO**
O controle efetivo contra oxidação e corrosão ajuda a manter a integridade dos componentes metálicos, criando uma película protetora e evitando o surgimento de danos prematuros causados pela oxidação dos metais.
- ✓ **EXCEPCIONAL ESTABILIDADE TÉRMICA E OXIDATIVA**
O balanço de aditivos antioxidantes com óleos básicos de alto padrão de qualidade permitem uma robustez adicional ao produto, minimizando os efeitos das altas temperaturas, prolongando a vida útil do lubrificante.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de perda de película e minimizando o desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**
API GL-4, API GL-5, SAE J2360, MIL-PRF-2105E, API MT-1, ARVIN MERITOR 0-76-N, DETROIT DIESEL DFS93K219.01, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type S1, Mack GO-J, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97312, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A.
- ✓ **APROVAÇÕES**
MB-Approval 235.8

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em caixas de transmissão e eixos diferenciais de veículos pesados, como caminhões ou equipamentos de uso fora de estrada.

RESTRIÇÕES DE USO

Não é recomendado o uso deste produto em caixas ou eixos diferenciais que recomendem óleos com atendimentos não contemplados neste documento, pois a divergência entre as especificações pode ocasionar danos prematuros aos equipamentos

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 75W90 |
| Densidade a 20/4°C | g/cm ³ | 0,8645 |
| Cor | Visual | L 3.5 |
| Viscosidade Cinemática a 40°C | cSt | 104,0 |
| Viscosidade Cinemática a 100°C | cSt | 18,0 |
| Índice de Viscosidade | - | 154 |
| Ponto de Fluidez | °C | -45 |
| Ponto de Fulgor | °C | 135 |
| Viscosidade Brookfield a -40°C | cP | 64.000 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

FICHA DE PRODUTO



PDV TRANSLUB EP 80W

CARACTERÍSTICAS:

Óleo lubrificante monovisco de base mineral SAE 80W GL5 recomendado para transmissões manuais e diferenciais de veículos. Atende especificação SAE 80W API GL5, MAN 342 e ZF 05A, 12E, 16D e 21A.

USOS:

Transmissões manuais e diferenciais de veículos.

APRESENTAÇÃO:

Caixas 24 X 1 litro, bombonas 20 litros, tambores 200 litros.

ANÁLISES TÍPICAS:

| Ensaio | Unidade | Método | Translub EP 80W |
|-----------------------|---------|---|-----------------|
| Viscosidade SAE | - | - | 80 |
| Viscosidade a 40°C | cSt | ASTM D 445 / NBR 10441 | 78,0 |
| Viscosidade a 100°C | cSt | ASTM D 445 / NBR 10441 | 10,24 |
| Índice de Viscosidade | | ASTM D 2270 / NBR 14358 | 132 |
| Ponto de Fulgor | °C | ASTM D92 / NBR 11341 | 232 |
| Ponto de Fluidez | °C | ASTM D97 / NBR 11349; ASTM D 5950 / NBR 15468; ASTM D7346 | -9 |

ISAFLUIDO 434 TO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 75W-80, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos fora de estrada, como tratores agrícolas e de construção.

O ISAFLUIDO 434 TO foi elaborado com uma formulação balanceada, contendo óleos básicos de alta performance e aditivos que conferem elevada estabilidade ao produto, protegendo os componentes contra ferrugem e corrosão, proporcionando frenagens mais seguras e sem ruídos. Possui excelentes propriedades a baixas temperaturas, evitando o travamento do sistema hidráulico em condições de geada, como ocorre nas regiões mais frias do país. Também pode ser classificado como um óleo SAE 10W-30.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **BOA CAPACIDADE ANTIDESGASTE**
O aditivo antidesgaste oferece proteção adequada aos componentes metálicos, evitando o desgaste inicial que ocorre durante o acionamento das engrenagens.
- ✓ **CONTROLE DE CORROSÃO**
Os aditivos anticorrosivos formam uma camada de proteção sobre os metais, inibindo a formação de corrosão.
- ✓ **COMPATIBILIDADE COM RETENTORES E VEDAÇÕES**
Mantém a integridade das vedações por mais tempo, minimizando as perdas por vazamento.
- ✓ **ÓTIMA ESTABILIDADE AO CISALHAMENTO**
A adição de melhoradores de índice de viscosidade auxilia na estabilidade do produto em condições severas de operação, mantendo a viscosidade dentro dos limites ideais, garantindo a eficiência do equipamento.
- ✓ **EXCELENTE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO**
O balanço de aditivos antioxidantes permite controlar a oxidação e o espessamento do óleo, garantindo a manutenção das características originais do lubrificante, reduzindo a formação de depósitos.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de perda de película e minimizando o desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**
API GL-4; John Deere J 20C; AGCO (Massey-Ferguson) MS 1145; CNH MAT 3525; Allison C-4; Caterpillar T0-2; Volvo VCE WB 101; CNH MAT 3505; AGCO Powerfluid 821 XL; Ford M2C86-B.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas e de construção.

RESTRIÇÕES DE USO

Não é recomendado o uso deste produto em sistemas caixas/hidráulico/freio que recomendem outros atendimentos não contemplados neste documento, pois a divergência entre as especificações pode ocasionar danos prematuros aos equipamentos, ou até mesmo acidentes.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | SAE | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| | UNIDADES | 75W-80 |
| Densidade a 20/4°C | g/cm ³ | 0,8661 |
| Cor | Visual | L 2,0 |
| Viscosidade Cinemática a 40°C | cSt | 61,86 |
| Viscosidade Cinemática a 100°C | cSt | 9,483 |
| Índice de Viscosidade | - | 135 |
| Ponto de Fluidez | °C | -42 |
| Ponto de Fulgor | °C | 238 |
| TAN | mg KOH/g | 4,07 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.ipiranga. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Observação: as análises típicas representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto.
Este Boletim Técnico poderá sofrer modificações sem aviso prévio.
Elaboração: 09/12/16 | Data de revisão: 12/07/2021



Mobilfluid® 499

Descrição do produto

Mobilfluid 499 é um óleo lubrificante de múltiplas aplicações utilizado em tratores agrícolas que estão equipados com freio úmido e que usam um único óleo na transmissão, hidráulico e diferencial.

Características e Benefícios

Mobilfluid 499 é produzido com óleos básicos minerais de superior qualidade e um pacote de aditivos de alta performance.

Mobilfluid 499 contém aditivo modificador de atrito. Ele lhe confere uma película lubrificante superior que evita o ruído característico dos freios úmidos (*chatter*). Sua aditivação antidesgaste aumenta a vida útil das peças lubrificadas e sua aditivação antiespumante e antiferruginosa prolonga a vida do equipamento.

Aplicações

Mobilfluid 499 é indicado para uso em tratores agrícolas cujos fabricantes indicam um único óleo para ser usado em freio úmido, transmissão, hidráulico e diferencial, com as suas especificações e aprovações.

Especificações e Aprovações

Recomendado pela ExxonMobil para aplicações que requeram:

FORD M2C86B

MASSEY FERGUSON M-1135

ALLISON C-4 (apenas aplicações agrícolas)

Características Típicas

Mobilfluid 499

| | | |
|-----------------------|-------------|-----|
| Viscosidade | ASTM D 445 | |
| cSt @ 40°C | | 79 |
| cSt @ 100°C | | 11 |
| Índice de Viscosidade | ASTM D 2270 | 127 |
| Ponto de Fluidez, °C | ASTM D 97 | -27 |
| Ponto de Fulgor, °C | ASTM D 92 | 220 |



Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado este produto causar efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela Internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

O logotipo Mobil®, o desenho do cavalo alado e Delvac® são marcas da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas afiliadas.

© Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponíveis no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site www.cosan.com.br/mobil.

A Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A. é a distribuidora autorizada pela Exxon Mobil Corporation para o desenvolvimento da atividade de distribuição de produtos Mobil no Brasil, sendo sua a responsabilidade pelo exercício local dessa atividade. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações contidas aqui estão sujeitas a mudanças sem notificação.

As Características Típicas podem variar ligeiramente. © 2009 Exxon Mobil Corporation. Todos os direitos reservados.



PARAFLU[®]

(<https://paraflu.ind.br/home>)



10-3056 - PARAFLU MONTADORA HÍBRIDO CONCENTRADO

O aditivo concentrado **PARAFLU Montadora Híbrido** é formulado à base de Monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão híbridos que oferecem proteção premium para o sistema de arrefecimento de motores endotérmicos de motocicletas, automóveis, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários.

PARAFLU Montadora Híbrido possui a tecnologia híbrida Long Life PSI-OAT (Phosphate, Silicate + Organic Acid Technology) que aumenta a vida útil do motor lubrificando a bomba d'água, a válvula termostática, evitando o ressecamento das mangueiras e protegendo contra a corrosão todos os tipos de motores. Sua formulação eleva o ponto de ebulição e reduz o ponto de congelamento, protegendo também contra o superaquecimento, congelamento, além de proteger contra a cavitação e não atacar os sensores eletrônicos. Possui propriedade antiespumante e anti-incrustante. Consulte prazo de troca no manual do veículo. Na ausência desta informação, recomendável a troca a cada 250.000km ou 5 anos de uso.

Atende ou supera as normas: NBR 13705 Tipo A, ASTM D3306, ASTM D4985, AS 2108-2004, BS 6580:2010, NC 956-16, GB 29743-2013, IRAM 41368, JIS K2234:2006, Önorm V5123, PN-C-40007:2000, SANS 1251:2005, SAE J1034.

HOMOLOGADO POR: Audi (TL 774-L / G 12evo), Bentley (TL 774-L / G 12evo), Bugatti (TL 774-L / G 12evo), Deutz (DQC CC-14), Lamborghini (TL 774-L / G 12evo) e Volkswagen (TL 774-L / G 12evo).

- Híbrido PSI-OAT
- Concentrado
- Base Monoetilenoglicol (etilenoglicol)
- Cor: Rosa
- Diluição: mín: 33% / máx: 60% (c/ água desmineralizada)

Embalagens disponíveis:

10-3056 - Caixa com 12 frascos de 1 Litro

QUERO TER NA MINHA LOJA

FISPQ

(HTTPS://PARAFU.IND.BR/HTTPS://PARAFU.IND.BR/COMMON/RC
ACTION=DOWNLOAD&FILE=CURVA+D+SW+EL+PRODUTOS/FILTRO+AB+SU
MONTADORA-TECNICA MONTADORA-
HIBRIDO- MONTADORA-
CONCENTRADO HIBRIDO-
CONCENTRADO)

PARAFU


(<https://paraflu.ind.br/home>)

< ANTERIO
(HTTPS://PARAFU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-
MONTADORA-HIBRIDO-CONCENTRADO/14)

PRÓXIMO >
(HTTPS://PARAFU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-FLUIDO-
DE-FREIOS-DOT-3/16)

OUTROS PRODUTOS

PARAFU





(<https://parafu.ind.br/produtos/parafu-fluido-de-freios-dot-3/16>)

PARAFU FLUIDO DE FREIOS DOT 3 ([HTTPS://PARAFU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFU-FLUIDO-DE-FREIOS-DOT-3/16](https://parafu.ind.br/produtos/parafu-fluido-de-freios-dot-3/16))

SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFU-FLUIDO-DE-FREIOS-DOT-3/16](https://parafu.ind.br/produtos/parafu-fluido-de-freios-dot-3/16))



4.000396

Produtos - Parafiu

01/08/2023, 16:37

PARAFIU

<https://parafiu.ind.br/produtos>





(<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-fluido-de-freios-dot-4/17>)

PARAFLU FLUIDO DE FREIOS DOT 4 ([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-FLUIDO-DE-FREIOS-DOT-4/17](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-fluido-de-freios-dot-4/17))

SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-FLUIDO-DE-FREIOS-DOT-4/17](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-fluido-de-freios-dot-4/17))

PARAFLU[®]

(<https://paraflu.ind.br/home>)





(<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-fluido-de-freios-dot-4lv/18>)

PARAFLU FLUIDO DE FREIOS DOT 4LV ([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-FLUIDO-DE-FREIOS-DOT-4LV/18](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-fluido-de-freios-dot-4lv/18))

SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-FLUIDO-DE-FREIOS-DOT-4LV/18](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-fluido-de-freios-dot-4lv/18))

PARAFIU®

(<https://parafiu.ind.br/home>)





(<https://parafllu.ind.br/produtos/parafllu-fluido-de-freios-dot-5.1/19>)

PARAFLLU FLUIDO DE FREIOS DOT 5.1 ([HTTPS://PARAFLLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLLU-FLUIDO-DE-FREIOS-DOT-5.1/19](https://parafllu.ind.br/produtos/parafllu-fluido-de-freios-dot-5.1/19))

SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFLLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLLU-FLUIDO-DE-FREIOS-DOT-5.1/19](https://parafllu.ind.br/produtos/parafllu-fluido-de-freios-dot-5.1/19))

PARAFLU

(<https://paraflu.ind.br/home>)



(<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-montadora-hibrido-concentrado/12>)

PARAFLU MONTADORA HÍBRIDO CONCENTRADO

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-MONTADORA-HIBRIDO-CONCENTRADO/12](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-montadora-hibrido-concentrado/12))

SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-MONTADORA-HIBRIDO-CONCENTRADO/12](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-montadora-hibrido-concentrado/12))

PARAFLU

<https://paraflu.ind.br/home>



<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-montadora-hibrido-concentrado/14>

PARAFLU MONTADORA HÍBRIDO CONCENTRADO
([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-MONTADORA-HIBRIDO-CONCENTRADO/14](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-montadora-hibrido-concentrado/14))

SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-MONTADORA-HIBRIDO-CONCENTRADO/14](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-montadora-hibrido-concentrado/14))

PARAFLU

<https://paraflu.ind.br/home>



<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-organico-pronto-para-uso/10>

PARAFLU BIO ORGÂNICO PRONTO PARA USO

[HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-BIO-ORGANICO-PRONTO-PARA-USO/10](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-organico-pronto-para-uso/10)

SAIBA MAIS

[HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-BIO-ORGANICO-PRONTO-PARA-USO/10](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-organico-pronto-para-uso/10)

PARAFLU

<https://parafllu.ind.br/home>



<https://parafllu.ind.br/produtos/parafllu-montadora-organico-concentrado/4>


PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO CONCENTRADO
([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-MONTADORA-ORGANICO-CONCENTRADO/4](https://parafllu.ind.br/produtos/parafllu-montadora-organico-concentrado/4))


SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-MONTADORA-ORGANICO-CONCENTRADO/4](https://parafllu.ind.br/produtos/parafllu-montadora-organico-concentrado/4))

PARAFLU®

(https





(<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-agro-hibrido-concentrado/13>)

PARAFLU AGRO HÍBRIDO CONCENTRADO

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-AGRO-HIBRIDO-CONCENTRADO/13](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-agro-hibrido-concentrado/13))

SAIBA MAIS ([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-AGRO-HIBRIDO-CONCENTRADO/13](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-agro-hibrido-concentrado/13))

PARAFLU

<https://paraflu.ind.br/home>




<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-moto/8>

PARAFLU MOTO ([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-MOTO/8](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-moto/8))

SAIBA MAIS ([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-MOTO/8](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-moto/8))

PARAFLU

<https://paraflu.ind.br/home>



<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-hibrido-concentrado/5>

PARAFLU BIO HÍBRIDO CONCENTRADO ([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-BIO-HIBRIDO-CONCENTRADO/5](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-hibrido-concentrado/5))

SAIBA MAIS ([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-BIO-HIBRIDO-CONCENTRADO/5](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-hibrido-concentrado/5))

PARAFLU

<https://paraflu.ind.br/home>



<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-montadora-organico-pronto-para-uso/11>

PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO PRONTO PARA USO
([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-MONTADORA-ORGANICO-PRONTO-PARA-USO/11](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-montadora-organico-pronto-para-uso/11))

SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-MONTADORA-ORGANICO-PRONTO-PARA-USO/11](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-montadora-organico-pronto-para-uso/11))

PARAFLU

<https://parafalu.ind.br/home>



(<https://parafalu.ind.br/produtos/parafalu-bio-organico-concentrado/9>)

PARAFLU BIO ORGÂNICO CONCENTRADO

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-BIO-ORGANICO-CONCENTRADO/9](https://parafalu.ind.br/produtos/parafalu-bio-organico-concentrado/9))

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-BIO-ORGANICO-CONCENTRADO/9](https://parafalu.ind.br/produtos/parafalu-bio-organico-concentrado/9))

SAIBA MAIS

PARAFLU

<https://paraflu.ind.br/home>



<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-organico-pronto-para-uso/2>

PARAFLU BIO ORGÂNICO PRONTO PARA USO


<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-organico-pronto-para-uso/2>

SAIBA MAIS

<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-organico-pronto-para-uso/2>

PARAFLLU

<https://parafllu.ind.br/home>



<https://parafllu.ind.br/produtos/parafllu-agua-desmineralizada/7>

PARAFLLU ÁGUA DESMINERALIZADA ([HTTPS://PARAFLLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLLU-AGUA-DESMINERALIZADA/7](https://parafllu.ind.br/produtos/parafllu-agua-desmineralizada/7))

SAIBA MAIS [AGUA-DESMINERALIZADA/7](https://parafllu.ind.br/produtos/parafllu-agua-desmineralizada/7)

000414

PARAFLU

(<https://paraflu.ind.br/home>)



(<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-hibrido-pronto-para-uso/6>)

PARAFLU BIO HÍBRIDO PRONTO PARA USO

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-BIO-HIBRIDO-PRONTO-PARA-USO/6](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-hibrido-pronto-para-uso/6))

SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-BIO-HIBRIDO-PRONTO-PARA-USO/6](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-hibrido-pronto-para-uso/6))

PARAFU

(<https://parafu.ind.br/home>)



(<https://parafu.ind.br/produtos/parafu-montadora-inorganico-concentrado/3>)

PARAFU MONTADORA INORGÂNICO CONCENTRADO
([HTTPS://PARAFU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFU-MONTADORA-INORGANICO-CONCENTRADO/3](https://parafu.ind.br/produtos/parafu-montadora-inorganico-concentrado/3))

SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFU-MONTADORA-INORGANICO-CONCENTRADO/3](https://parafu.ind.br/produtos/parafu-montadora-inorganico-concentrado/3))

000416

PARAFLU

<https://paraflu.ind.br/home>



<https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-organico-concentrado/1>

PARAFLU BIO ORGÂNICO CONCENTRADO

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-BIO-ORGANICO-CONCENTRADO/1](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-organico-concentrado/1))

SAIBA MAIS

([HTTPS://PARAFLU.IND.BR/PRODUTOS/PARAFLU-BIO-ORGANICO-CONCENTRADO/1](https://paraflu.ind.br/produtos/paraflu-bio-organico-concentrado/1))

PARAFLU[®]

(<https://parafllu.ind.br/home>)



(<https://parafllu.ind.br/home>)

Há mais de 50 anos no mercado, somos especialistas em desenvolver soluções para cuidar do sistema de arrefecimento de todos os tipos de motores.

@ 2023. Todos os direitos reservados.

CATEGORIAS

- Home (<https://parafllu.ind.br/home>)
- Parafllu (<https://parafllu.ind.br/parafllu>)
- Produtos (<https://parafllu.ind.br/produtos>)
- Arquivos (<https://parafllu.ind.br/arquivos>)
- Blog (<https://parafllu.ind.br/blog>)
- FAQ (<https://parafllu.ind.br/faq>)
- Contato (<https://parafllu.ind.br/contato>)
- Trabalhe Conosco (<https://parafllu.ind.br/trabalhe-conosco>)

CONTATO

Estrada da Maçonaria, 160

São Sebastião do Caí (RS) - CEP 95760-000

Fone: (51) 3635-1837

Email: atendimento@parafllu.ind.br (<mailto:atendimento@parafllu.ind.br>)

f (<https://www.facebook.com/ParaflluBR>) **@** (<https://www.instagram.com/parafllubr/?hl=pt>) **in**

(<https://www.linkedin.com/company/parafllu/>)

gampi (<https://www.gampi.com.br/>)

IPIRANGA ATF TIPO A

Fluido do tipo ATF, formulado com óleos básicos minerais e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em caixas de direção hidráulica, transmissões automáticas e sistemas hidráulicos que equipam veículos de passeio ou utilitários leves ou pesados, inclusive aqueles utilizados em aplicações fora de estrada.

O IPIRANGA ATF TIPO A foi elaborado cuidadosamente para proporcionar maior conforto na condução do veículo, sem abrir mão da eficiência no tempo de resposta nos sistemas de direção hidráulica e transmissão automática. Protege o sistema contra o desgaste, possui alto índice de viscosidade e mantém a proteção dos equipamentos mesmo em condições severas de operação.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **CAPACIDADE ANTIDESGASTE**
A aditivação antidesgaste oferece máxima proteção aos componentes internos do sistema hidráulico ou da transmissão, mantendo a eficiência e disponibilidade do equipamento e aumentando a sua vida útil, inclusive em aplicações de alto esforço.
- ✓ **RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO**
O balanço de aditivos antioxidantes permite um maior controle da oxidação e do espessamento do óleo, garantindo a manutenção das características originais do lubrificante, minimizando a formação de depósitos no sistema.
- ✓ **PROPRIEDADE A BAIXA TEMPERATURA**
Permite que o óleo flua rapidamente mesmo em baixas temperaturas, evitando travamento de sistemas hidráulicos e protegendo de forma adequada os componentes internos das transmissões automáticas.
- ✓ **ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDADE**
Permite que o óleo mantenha a sua viscosidade, mesmo em grandes variações de temperatura, como ocorre nos equipamentos de maior porte.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO**
GM Tipo A Sufixo A, Allison C-4, MB 236.2, Volvo 97325

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em sistemas de direção hidráulica e transmissão automáticas de veículos automotivos. Pode ser usado em alguns sistemas hidráulicos de veículos pesados movidos a diesel, desde que devidamente recomendado pelo manual.

RESTRIÇÕES DE USO

Não é recomendado o uso deste produto para aplicação em caixas de transmissão manual, sob pena de quebra dos componentes internos da caixa devido à divergência de especificações

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | UNIDADES | SAE | RESULTADOS |
|--------------------------------|-------------------|-----|------------|
| Densidade a 20/4°C | g/cm ³ | | 0,8726 |
| Cor | Visual | | Vermelho |
| Viscosidade Cinemática a 40°C | cSt | | 40,00 |
| Viscosidade Cinemática a 100°C | cSt | | 7,80 |
| Índice de Viscosidade | - | | 155 |
| Ponto de Fluidez | °C | | -39 |
| Ponto de Fulgor | °C | | 198 |
| TAN | mg KOH/g | | 2,00 |

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.